

TYLÖHELO

SAUNAS MAKING  
YOU BETTER



# SAUNAS MAKING YOU BETTER

Partout dans le monde, nous apprécions la chaleur des cabines de sauna et vapeur, des hammams ou des banyas. Cela nous procure du bien-être, nous permet d'améliorer notre apparence et de passer un bon moment avec les êtres chers. Aujourd'hui, le sauna moderne associe un grand nombre de ces traditions et vous apporte tous les bienfaits de la chaleur et de la vapeur afin d'en profiter quotidiennement chez vous.

## Table des matières

À propos de TyloHelo	4
Pour le bien-être	6
<b>CABINES DE SAUNA</b>	<b>8</b>
Cabines de sauna Harmony	10
Planifiez votre Harmony	12
Configuration	14
Taille modulaire	16
Panneaux	18
Intérieur	20
Verre et poignée de porte	22
Soffite	23
Cabines de sauna Impression	24
DIY, Pour les bricoleurs: personnalisez votre cabine de sauna	26
Intérieur Classic	28
Intérieur Classic slim	30
Façades et coins en verre	33
Portes de sauna	34
Panneaux Taika	36
<b>CABINES PROFESSIONNELLES</b>	<b>38</b>
Cabine professionnelle personnalisée	40
Poêles électriques professionnels	42
Tylarium	44
<b>HAMMAMS</b>	<b>46</b>
Modèles de hammam	48
Colonnes de vapeur	56
Portes de hammam	57
Accessoires de hammam	58
<b>CABINES INFRAROUGES</b>	<b>60</b>
Modèles infrarouges	62
Panneaux infrarouges	64
<b>POÊLES</b>	<b>66</b>
Poêles de sauna <b>TYLÖ</b>	<b>68</b>
Générateurs de vapeur	78
Poêles de sauna <b>HELO</b>	<b>84</b>
Générateurs de vapeur	96
Tableaux de commande	102
<b>Poêles à bois Kastor</b>	<b>106</b>
Poêles à bois Kastor et Helo	109
<b>ACCESSOIRES</b>	<b>116</b>

Sous réserve de changements dans notre gamme.

Pour la version la plus récente, rendez-vous sur [tylohelo.com/fr](https://tylohelo.com/fr)

# À PROPOS DE TYLÖHELO

## TYLÖHELO

Nous vivons et respirons la passion du sauna et du hammam. Nous développons, fabriquons et commercialisons des saunas et des produits à vapeur de haute qualité dans le monde entier pour un marché global. Nos produits pour sauna et hammam sont uniques et nous en sommes très fiers. C'est à nos produits que nous devons le succès de notre entreprise depuis maintenant un siècle.

## COMMENT LA PASSION A CRÉÉ UN LEADER MONDIAL

Notre objectif a toujours été de créer des produits de classe internationale. Notre patrimoine nordique, résolument ancré dans des valeurs traditionnelles pour des solutions sensées et durables, constitue la base du développement d'expériences de sauna traditionnelles.



## LE BIEN-ÊTRE AVANT QU'IL SOIT TENDANCE

Nos produits de sauna traditionnels, depuis les poêles, les cabines de sauna, la technologie et jusqu'aux accessoires, sont tous testés par le monde entier.

Notre forte implantation sur le marché depuis 1919 témoigne du sérieux de notre engagement dans le secteur du bien-être. Les produits TyloHelo créent des expériences de sauna dans 90 pays à travers le monde. Nous sommes basés en Suède et en Finlande, mais la majorité de nos produits de bien-être est exportée.

## TECHNOLOGIE, QUALITÉ ET SÉCURITÉ

Notre offre est une gamme complète de produits et d'accessoires destinés à assurer une expérience de bien-être parfaite. Nos saunas et hammams fonctionneront toujours de manière harmonieuse avec notre technologie exclusive. Les cabines, les poêles, les tableaux de commande, les générateurs de vapeur et les accessoires sont tous créés par nos soins. Nous pouvons ainsi fournir des garanties généreuses pour tous nos produits à usage domestique. La longévité intégrée dans nos produits garantit un retour sur investissement durable ainsi qu'une empreinte écologique moindre. Nos solutions intelligentes signifient à la fois des fonctions réfléchies et des économies d'énergie. Nos designs sont conçus pour être agréables à l'œil tout en assurant une grande facilité d'utilisation et un environnement sûr pour tous les utilisateurs.



## UN SIÈCLE DE PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES

Fidèles à notre histoire, nous avons toujours préféré contrôler les choses de près. Nos produits ont toujours été développés par nous-mêmes et par de vrais passionnés de sauna ; quant à la science, elle a pris de plus en plus d'importance au cours des cent dernières années. Nos processus de fabrication sont complètement propres. Aucune étape du processus de production ne produit d'émissions nocives. Le bois que nous utilisons provient de forêts gérées de manière responsable en Scandinavie, dans les pays baltes et en Amérique du Nord. Aucun du bois utilisé dans nos produits n'est prélevé dans les précieuses forêts tropicales de notre planète. Tous les composants en plastique sont fabriqués à partir de matières premières bénéficiant d'une certification environnementale ; la production de déchets et rebuts est réduite au minimum. Nous travaillons assidument au changement de nos pratiques commerciales et au partage

de nos connaissances. Cependant, nous réalisons que ce que nous avons fait n'est pas suffisant. Nous cherchons non seulement à faire moins de mal, mais aussi à faire plus de bien, en fournissant des moments de plaisir et des expériences de bien-être de la manière la plus économe possible en énergie.

## SERVICE CLIENTS GLOBAL

Nous déployons toujours plus d'efforts pour bien faire les choses, créer des produits, des instructions et des manuels complets et faciles à utiliser. Mais de temps en temps, des questions se posent. Pour éviter tout délai lors de l'installation ou quant à la façon d'utiliser nos produits. Notre équipe de soutien est globale mais toujours disponible pour vous aider grâce à des revendeurs locaux professionnels et formés par TyloHelo. Ils vous aideront en répondant à vos questions de manière claire et efficace afin d'assurer une résolution rapide des problèmes rencontrés.

# POUR LE BIEN-ÊTRE, LA SANTÉ ET LE BONHEUR

## DES BAINS DE SAUNA RÉGULIERS PEUVENT PROTÉGER LE CŒUR

Des bains de sauna réguliers peuvent réduire le risque de crises cardiaques de 63 %, selon une étude finlandaise. L'équipe de recherche finlandaise a suivi 2 000 hommes d'âge moyen pendant 20 ans. Durant cette période, il est apparu clairement que ceux qui prenaient régulièrement des bains de sauna présentaient un risque significativement moins élevé de souffrir de maladies cardiovasculaires de différents types.

Laukkanen, T, et al. "Association Between Sauna Bathing and Fatal Cardiovascular and All-Cause Mortality Events" JAMA Intern Med. 2015;175(4):542-548. doi:10.1001/jamainternmed.2014.8187  
Published online February 23, 2015.



## DÉVELOPPEMENT DE LA MASSE MUSCULAIRE

L'exposition du corps à la chaleur engendre un certain nombre de changements bénéfiques. Entre autres une augmentation du volume plasmatique et du flux sanguin vers le cœur et les muscles, permettant une augmentation de l'endurance athlétique et de la masse musculaire, grâce aux niveaux supérieurs de protéines de choc thermique et d'hormone de croissance.

## COMBUSTION DE CALORIES

L'activité physique est essentielle à un style de vie sain, mais de nouvelles recherches montrent que la détente est un autre élément important. Les résultats démontrent qu'un bain chaud peut permettre de brûler la même quantité de calories qu'une séance de jogging. Ceci vaut également pour le sauna, car le facteur décisif pour ces résultats est l'augmentation de la température corporelle.

La chaleur passive ne pourra jamais remplacer l'activité physique, mais ces résultats indiquent que la chaleur peut être utilisée en complément de l'exercice dans un mode de vie sain.

The acute and chronic effects of hot water immersion on inflammation and metabolism in sedentary, overweight adults, 2018. Sven Hoekstra, under the guidance of Dr Christof Leicht and Dr Lettie Bishop, of the School of Sport, Exercise and Health Sciences (SSEHS).



## UNE BELLE PEAU ÉCLATANTE

Le collagène est la protéine qui donne à nos tissus et organes leur résistance et leur élasticité. La chaleur émise par un sauna stimule la production de collagène et permet donc de renforcer et de rajeunir le teint.

La chaleur entraîne également une augmentation significative de la circulation sanguine. Ceci donne à votre peau un aspect de fraîcheur avec un éclat naturel et sain.

## RÉDUCTION DES SYMPTÔMES LÉGERS DE DÉPRESSION

Des études ont prouvé que des bains de sauna réguliers ont des effets positifs mesurables sur le niveau de sérotonine dans notre sang. Appelée « hormone du bonheur », la sérotonine affecte notre humeur et notre comportement. Un faible niveau de sérotonine entraîne des symptômes de dépression.

Article in Colorado Arts and Sciences about Christopher Lowry, University of Colorado.



## CHALEUR INFRAROUGE

Le sauna infrarouge peut avoir des effets bénéfiques sur plusieurs types de douleurs chroniques, entre autres l'arthrite, les problèmes dorsaux, les douleurs musculaires ou articulaires et la fibromyalgie.

Il peut également augmenter la quantité de sérotonine, l'« hormone du bien-être », dans le sang. Les saunas infrarouges sont couramment utilisés pour la « détoxification » associée à une transpiration profonde.



*PLUS DE CHALEUR POUR  
VOTRE MAISON*



## CABINES DE SAUNA

Le nom TyLöHelo est le résultat de la fusion de deux marques vénérables et réputées dans le secteur des saunas, des hammams et du bien-être. Les deux marques sont connues pour proposer des produits de qualité supérieure, chacune à sa manière. TyLö par l'innovation, la technologie et la très grande attention accordée aux détails. Helo par ses traditions séculaires en matière de savoir-faire à la pointe du progrès et ses superbes designs de saunas traditionnels. Ensemble, nous représentons plus de 170 années consacrées à l'amélioration de votre bien-être.



**JOUR 1 – LIVRAISON ET CONSTRUCTION**

Composants préfabriqués livrés sous forme de kit dans des paquets plats



**JOUR 2 – LA CABINE DE SAUNA EST PRÊTE À L'UTILISATION !**



CABINE DE SAUNA MODULAIRE

# HARMONY

La cabine de sauna modulaire Harmony de TylöHelo est la solution idéale pour profiter rapidement et facilement des plaisirs et des bienfaits de son sauna. Votre sauna vous est livré en kit avec des composants préfabriqués faciles à assembler.

Tout est prêt pour l'installation du système électrique et du système de ventilation qui sont prêts à fonctionner.

Le résultat final est un sauna attrayant dont tous les clous, vis et joints sont recouverts pour que la cabine s'intègre parfaitement dans son environnement.



**SAUNA DE LUXE ABORDABLE, STANDARD ET PERSONNALISÉ**

Acheter un sauna TylöHelo est très facile. Nos cabines de sauna Harmony peuvent être adaptées à vos besoins personnels en matière de taille et de positionnement. C'est vous qui décidez du type de bois à utiliser pour les parois et les raccords intérieurs et de la quantité de surface en verre que vous souhaitez pour votre cabine de sauna. Vous ajoutez ensuite le poêle de sauna qui convient le mieux à vos besoins et enfin, un tableau de commande.

Tous les designs sont disponibles dans toutes les configurations de cabine proposées. Toutes les cabines de la gamme Harmony peuvent également être recouvertes de panneaux verticaux ou horizontaux.

La ventilation est prête pour l'utilisation. L'électricité est prête pour la connexion. Pour l'installation du poêle de sauna, contactez votre électricien. Permet une utilisation immédiate du sauna.



**POÊLE DE SAUNA**  
Contactez votre électricien



**VENTILATION**  
Préparée à l'avance

**TOUS LES BRANCHEMENTS LIVRÉS SONT PRÊTS À ÊTRE INSTALLÉS**

# PLANIFIEZ VOTRE HARMONY

Le sauna Harmony est facile à construire. Il suffit d'un ou deux jours. Suivez les étapes dans le bon ordre en choisissant d'abord les différents éléments tels que les panneaux, les bancs et le verre, simplement.



## 1 - CONFIGURATION

Choisissez entre une configuration carrée ou en coin, une façade en verre, un coin en verre ou un coin rond.

## 2 - PANNEAUX

Panneaux horizontaux ou verticaux disponibles dans quatre types de bois différents : épinette, tremble, thermo-tremble ou pruche. Ou deux types de rondins massifs : épinette ou sapin.

## 3 - INTÉRIEUR

Choisissez entre Classic ou Classic slim, des bancs larges en aulne ou en tremble. Sélectionnez ensuite un style fermé avec des panneaux de plinthe ou un style ouvert sans plinthes. Les panneaux de plinthe peuvent comporter un avant de banc souple ou droit.

## 4 - VERRE

Vous avez le choix entre un verre transparent, teinté ou dépoli.

## 5 - POIGNÉE DE PORTE

Choisissez entre une orientation horizontale ou verticale, ou optez pour la poignée design.

## 6 - SOFFITE

Soffite est fourni avec un éclairage intégré.

## 7 - POÊLE

Pour cette étape, il est important de connaître la taille du sauna. Consultez l'outil comparatif sur le site Web ou utilisez le tableau présenté dans ce catalogue.

# CONFIGURATION

Le sauna Harmony peut prendre place dans pratiquement n'importe quel espace grâce à toutes les variations et tailles disponibles.

La hauteur est toujours de 2,073 mètres et la plus petite dimension est de 1,2 x 1,2 mètre. Vous pouvez ensuite choisir une taille aussi grande que vous le souhaitez, pour un usage professionnel également, en spa ou en piscine.



**CORNER**  
Tremble



**CORNER WITH GLAZED SECTION**  
Épinette



**SQUARE**  
Thermo tremble



**SQUARE WITH GLAZED SECTION, FRONT** Thermo tremble



**SQUARE WITH GLAZED SECTION, SIDE** Tremble



**SQUARE WITH GLAZED SECTION, FRONT & SIDE** Épinette



**GLASS FRONT**  
Thermo tremble



**GLASS CORNER**  
Tremble



**SQUARE WITH ROUND GLASS CORNER** Tremble

Vous trouverez plus d'informations sur Harmony sur le site [tylohelo.com/fr](http://tylohelo.com/fr)

# TAILLE MODULAIRE POUR TOUS LES ESPACES


Les saunas préfabriqués TylöHelo sont livrés avec des solutions intelligentes pour un montage rapide et facile. Vous pouvez le monter vous-même, le personnaliser et l'adapter à votre goût personnel. La fondation est toujours présente, façonnée par nos vastes connaissances. La finition, les matériaux solides et l'attention que nous accordons aux détails sont au cœur de cette variété de sauna pratique pour les maisons et les modes de vie modernes.

**POUR D'AUTRES CONCEPTIONS ET DIMENSIONS, CONSULTEZ LE SITE [tylohelo.com/fr](http://tylohelo.com/fr) OU VOTRE REVENDEUR**


## Corner

### Sections remplaçables


Évent de section vitrée



**HARMONY CORNER 1415X1415/C**



**HARMONY CORNER 1925X1925/C**




**HARMONY CORNER 2435X2435/C**


## Square

### Sections remplaçables


Évent de section vitrée  
Section vitrée



**HARMONY SQ 1160X1160**




**HARMONY SQ 1925X1925**




**HARMONY SQ 2435X2435**

## Glass front




**HARMONY GF 1670X1160**



**HARMONY GF 2180X1925**


\*Le troisième banc avec support doit être commandé spécialement.




**HARMONY GF 2435X2180**

\*Le troisième banc avec support doit être commandé spécialement.


## Round corner



**HARMONY GC ROUND 1925X1415**




**HARMONY GC ROUND 1925X1925**




**HARMONY GC ROUND 2690X1925**


## Glass corner



**HARMONY GC LEFT 1670X1670**






**HARMONY GC LEFT 1925X1925**



**HARMONY GC LEFT 2435X2180**

# TROUVEZ LES PANNEAUX MURAUX ADAPTÉS POUR VOTRE HARMONY

Les panneaux de sauna TylöHelo sont disponibles en différents designs. Tous sont fabriqués en bois de catégorie « A » et sont parfaitement assortis aux designs intérieurs Harmony.



**ÉPINETTE**  
Taille : 12 x 85 mm



**TREMBLE**  
Taille : 15 x 85 mm



**THERMO TREMBLE**  
Taille : 12 x 85 mm



**PRUCHE**  
Taille : 12 x 85 mm



**RONDINS DE SAPIN PREMIUM**  
Taille : 58 x 100 mm



**RONDINS D'ÉPINETTE PREMIUM**  
Taille : 58 x 100 mm

## PANNEAUX MURAUX STANDARD POUR SAUNA

Grâce à notre large sélection de différents panneaux en bois de haute qualité pour votre nouveau sauna Harmony, vous pouvez aménager le reste de votre espace selon votre goût personnel. Vous pouvez choisir parmi une grande sélection de différents bois et nos artisans assemblent chaque section murale avec la plus grande précision afin de toujours garantir une qualité supérieure. Choisissez entre des panneaux verticaux (voir image 2) ou horizontaux (voir image 1).

## PANNEAUX MURAUX EN RONDINS

Créez votre sauna en rondins sur mesure avec des rondins massifs disponibles en deux versions : rondins d'épinette verticaux ou blocs d'épinette ou de sapin en option premium (voir image 3).

**POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR TYLÖHELO.**

## SÉLECTIONNEZ LE STYLE DE VOTRE INTÉRIEUR

Les intérieurs Harmony sont disponibles dans un grand nombre de designs conçus pour correspondre au style de votre Harmony. Vous pouvez concevoir votre cabine de sauna sur mesure en choisissant parmi plusieurs types de bois et de designs.




### CLASSIC

La gamme Classic d'intérieurs de sauna en tremble, aulne ou thermo aulne massif est disponible dans des dimensions pré-coupées ou coupées selon des préférences et besoins individuels. La gamme comprend des bancs et des dossiers avec des plinthes et protections latérales assorties pour un look parfait et une finition professionnelle.

### CLASSIC SLIM

Les intérieurs de sauna Classic Slim en tremble, aulne ou thermo aulne sont disponibles dans des dimensions pré-coupées ou coupées selon des préférences individuelles pour des constructions personnalisées. La gamme comprend des bancs et des dossiers avec des plinthes et protections latérales assorties pour un look parfait et une finition professionnelle.



### CLASSIC WIDE

La gamme Classic Wide en tulipier américain, tremble, aulne ou thermo aulne. L'intérieur du sauna est disponible en dimensions sur mesure en tant qu'intérieur flexible. La gamme comprend des bancs et des dossiers.

### INTÉRIEUR PANORAMA

Les bancs de sauna de la gamme Panorama au design chevauchant sont en tremble, aulne ou thermo aulne et sont disponibles en dimensions sur mesure en tant qu'intérieur flexible.

VOUS  
TROUVEREZ PLUS  
D'INFORMATIONS  
SUR LE SITE  
[tylohelo.com/fr](http://tylohelo.com/fr)

## CHOISISSEZ LE VERRE ET LA POIGNÉE DE PORTE

Qu'il s'agisse d'une porte en verre, d'une section vitrée ou d'une façade en verre, le verre est toujours fabriqué pour résister aux différences de température considérables entre l'extérieur et l'intérieur du sauna, sans subir aucune altération ni déformation.


### Verre

Le verre est l'un des éléments essentiels lorsque vous construisez votre sauna. Choisissez un verre transparent pour une sensation d'ouverture, un verre bronze pour un espace plus chaleureux ou un verre dépoli pour vous isoler du monde et mieux vous détendre.



#### VERRE TRANSPARENT

Dimension : verre sécurit trempé de 8 mm



#### VERRE BRONZE

Dimension : verre sécurit trempé de 8 mm



#### VERRE DÉPOLI

Dimension : verre sécurit trempé de 8 mm

## 5 Sélectionnez la poignée de porte

Choisissez une orientation horizontale ou verticale ou bien optez pour la poignée design.



HORIZONTALE



VERTICALE



POIGNÉE DESIGN

## SÉLECTIONNEZ AVEC OU SANS SOFFITE

Si vous souhaitez un soffite pour votre Harmony, il est facile à assembler. La garniture de toit livrée avec la cabine est montée à l'extérieur du soffite et comprend un spot LED.



AVEC SOFFITE



SANS SOFFITE

## 7 Choisissez votre poêle de sauna

Sélectionnez le poêle optimal pour vos besoins.  
Plus d'informations à la page 66.



CABINE DE SAUNA PRÊTE À L'EMPLOI

# IMPRESSION

Le sauna multidisciplinaire Impression est une solution qui s'intègre facilement dans les salles de bain existantes et fournit une expérience totale de spa à domicile malgré ses dimensions compactes. Les saunas de la gamme Impression sont disponibles avec un cadre noir ou blanc et dans six tailles différentes. Les murs, les portes et le verre peuvent être placés dans différentes configurations. Trois modèles peuvent même contenir un hammam entièrement fonctionnel et une douche.

Pour voir le modèle Impression Steam, allez à la page 52.  
Pour voir le modèle Impression Twin, allez à la page 54.



**IMPRESSION  
PREND  
PLACE DANS  
PRATIQUEMENT  
TOUS LES  
ESPACES**



### UN INSTRUMENT LUXUEUX TOUT-EN-UN

Toutes les cabines de sauna Impression sont livrées avec un hygromètre/thermomètre luxueux avec éclairage LED intégré. Style et fonctionnalité associés – avec en plus un éclairage atmosphérique.




### SAUNA COMPLET AVEC DEUX BANCS

La cabine de sauna est livrée complète avec deux bancs à différents niveaux, avec dossier et éclairage.


### CONCEPTION COMPACTE INGÉNIERUSE

Nos designers suédois se sont fixés pour objectif de combiner les fonctions pratiques avec un cadre élégant dans lequel vous pourrez vous détendre et prendre soin de vous avec style. Cependant, le sauna Impression se distingue également par sa conception compacte ingénieuse et ses dimensions réduites. Vous pouvez voir ici un exemple représentant une configuration courante pour un sauna TylöHelo.




#### IMPRESSION BASTU i1309

Blanc : réf. 9607 4815  
Noir : réf. 9607 4817




#### SAUNA IMPRESSION i1313

Blanc : réf. 9607 4820  
Noir : réf. 9607 4822




#### SAUNA IMPRESSION i1713

Blanc : réf. 9607 4825  
Noir : réf. 9607 4827




#### SAUNA IMPRESSION i1115/C

Blanc : réf. 9607 4800  
Noir : réf. 9607 4802



#### SAUNA IMPRESSION i1515/C

Blanc : réf. 9607 4805  
Noir : réf. 9607 4807



#### SAUNA IMPRESSION i1915/C

Blanc : réf. 9607 4810  
Noir : réf. 9607 4812

# DIY, POUR LES BRICOLEURS : PERSONNALISEZ VOTRE CABINE DE SAUNA

Que vous rénoviez votre ancien sauna ou en construisiez un nouveau, vous pourrez concevoir un design unique convenant parfaitement à vos goûts, une expérience enrichissante. TylöHelo vous propose une large gamme de produits pour vous aider dans cette tâche.

1

Choisissez des  
panneaux  
de sauna

Les panneaux de sauna TylöHelo sont disponibles en sept différents designs, tous faits en bois de qualité A. Les panneaux s'assortissent parfaitement aux bancs massifs TylöHelo. Tous nos panneaux de sauna présentent le profil STS et mesurent 12 x 95 x 2400 mm, sauf le panneau PRO, qui est légèrement plus épais. Le panneau en cèdre présente un profil STP de 11 x 92 mm.



## PANNEAU STS 240 ÉPINETTE

Taille : 12 x 95 mm  
Dimension : 85 mm  
Pack de 10  
Réf. 9490 1280



## PANNEAU STP 240 CÈDRE

Taille : 11 x 92 mm  
Dimension : 86 mm  
Pack de 10  
Réf. 9490 0965



## TULIPIER AMÉRICAIN

Taille : 18 x 170 mm  
Dimension : 86 mm  
Pack de 4  
Réf. 9490 1390



## PRUCHE

Taille : 12 x 95 mm  
Dimension : 86 mm  
Pack de 10  
Réf. 9490 1386



Panneau de sauna à profil  
STS  
Taille 12 x 95 x 2400 mm



Panneau de sauna à profil  
STP  
Taille 11 x 92 x 2400 mm



## PANNEAU STS 240 TREMBLE/TH

Panneau en tremble à traitement  
thermique (sans nœud).  
Taille : 12 x 95 mm  
Dimension : 85 mm  
Pack de 10  
Réf. 9490 1025



## PANNEAU STS 240 EN TREMBLE

Panneau en tremble sans nœud  
Taille : 12 x 95 mm  
Dimension : 85 mm  
Pack de 10  
Réf. 9490 1380



## PANNEAU PRO STP 240 EN TREMBLE

Panneau en tremble sans nœud  
Taille : 15 x 95 mm.  
Dimension : 85 mm. Pack de 10.  
Idéal pour les établissements  
publics. Réf. 9490 1312

2

Sélectionnez un  
style d'intérieur  
de sauna



## CLASSIC

La gamme Classic d'intérieurs de sauna en tremble, thermo tremble ou aulne massif est disponible dans des dimensions pré-coupées ou coupées selon des préférences et besoins individuels. La gamme comprend des bancs et des dossiers avec des plinthes et protections latérales assorties pour un look parfait et une finition professionnelle.



## CLASSIC SLIM

Les intérieurs de sauna Classic Slim en tremble, thermo tremble ou aulne sont disponibles dans des dimensions pré-coupées ou coupées selon des exigences individuelles pour des constructions personnalisées. La gamme comprend des bancs et des dossiers avec des plinthes et protections latérales assorties pour un look parfait et une finition professionnelle.

3

Ajoutez des  
options supplémen-  
taires et des  
accessoires



## GRILLE DE SOL

En tremble. Le plancher en bois offre une sensation lisse et agréable sous vos pieds nus, pour encore plus de luxe et de confort.

**PLANCHER 70x90x31 TREMBLE** Réf. 9005 9006

**PLANCHER 61x85x31 TREMBLE** Réf. 9005 9015



## ACCOUDOIR POUR CLASSIC SLIM ET CLASSIC

Pour les configurations où les extrémités des bancs de sauna ne sont pas fixées contre un mur ou un autre support.

**CLASSIC/SLIM TREMBLE 598 HAUT** Réf. 9039 4500

**CLASSIC/SLIM TREMBLE 598 BAS** Réf. 90394502

**CLASSIC/SLIM TREMBLE 446 HAUT** Réf. 9039 4504

**CLASSIC/SLIM TREMBLE 446 BAS** Réf. 9039 4506

**CLASSIC/SLIM AULNE 598 HAUT** Réf. 9039 4520

**CLASSIC/SLIM AULNE 598 BAS** Réf. 9039 4522

**CLASSIC/SLIM AULNE 446 HAUT** Réf. 9039 4524

**CLASSIC/SLIM AULNE 446 BAS** Réf. 9039 4526



## PANNEAUX LATÉRAUX POUR CLASSIC SLIM

Pour les configurations où les extrémités des bancs de sauna ne sont pas fixées contre un mur ou un autre support.

**CLASSIC/SLIM TREMBLE 598 HAUT** Réf. 9039 4508

**CLASSIC/SLIM TREMBLE 598 BAS** Réf. 9039 4510

**CLASSIC/SLIM TREMBLE 446 HAUT** Réf. 9039 4512

**CLASSIC/SLIM TREMBLE 446 BAS** Réf. 9039 4514

**CLASSIC/SLIM AULNE 598 HAUT** Réf. 9039 4528

**CLASSIC/SLIM AULNE 598 BAS** Réf. 9039 4530

**CLASSIC/SLIM AULNE 446 HAUT** Réf. 9039 4532

**CLASSIC/SLIM AULNE 446 BAS** Réf. 9039 4534

# INTÉRIEUR CLASSIC

Les bancs Classic en tremble et en aulne présentent toutes les caractéristiques incontestables d'un artisanat de qualité.

## CONFIGURATION SUIVANTE DISPONIBLE :

**Modèle :** Classic.

**Bois :** tremble et aulne

**Conception :** standard.

**Assemblage :** les composants sont prêts à l'assemblage et peuvent être coupés à la longueur requise.

**Finition :** composants assemblés avec des chevilles solidement collées, sans vis visibles.

**Composants :** banc en deux profondeurs différentes, 446 et 598 mm. Dossier et panneaux de plinthe.

**Ajoutez :** plancher en bois et support de banc.

①

②

③

Le seau ne fait plus partie de notre gamme.

## 1. DOSSIER EN TREMBLE

	Taille en mm	Réf.
Dossier Classic	899	9039 3400
Dossier Classic	1154	9039 3402
Dossier Classic	1410	9039 3404
Dossier Classic	1665	9039 3406
Dossier Classic	1921	9039 3408
Dossier Classic	2177	9039 3410
Dossier Classic	2432	9039 3412

## 2. BANCS\* EN TREMBLE

	Taille en mm	Réf.
Banc Classic	446 x 1009	9023 4900
Banc Classic	446 x 1264	9023 4901
Banc Classic	446 x 1520	9023 4902
Banc Classic	446 x 1775	9023 4903
Banc Classic	446 x 2031	9023 4904
Banc Classic	446 x 2287	9023 4905
Banc Classic	446 x 2542	9023 4906
Banc Classic	598 x 1009	9023 4907
Banc Classic	598 x 1264	9023 4908
Banc Classic	598 x 1520	9023 4909
Banc Classic	598 x 1775	9023 4910
Banc Classic	598 x 2031	9023 4911
Banc Classic	598 x 2287	9023 4912
Banc Classic	598 x 2542	9023 4913

\*Les bancs peuvent être coupés de 7 cm ou plus de chaque côté. TyLöHelo recommande le banc profond si l'espace le permet.

## 3. PANNEAUX DE PLINTHE EN TREMBLE

	Taille en mm	Réf.
Panneau de plinthe Classic	1009	9039 4600
Panneau de plinthe Classic	1264	9039 4602
Panneau de plinthe Classic	1520	9039 4604
Panneau de plinthe Classic	1775	9039 4606
Panneau de plinthe Classic	2031	9039 4608
Panneau de plinthe Classic	2287	9039 4610
Panneau de plinthe Classic	2542	9039 4612

## 1. DOSSIER EN AULNE

	Taille en mm	Réf.
Dossier Classic	899	9039 3440
Dossier Classic	1154	9039 3442
Dossier Classic	1410	9039 3444
Dossier Classic	1665	9039 3446
Dossier Classic	1921	9039 3448
Dossier Classic	2177	9039 3450
Dossier Classic	2432	9039 3452



## 2. BANCS\* EN AULNE

	Taille en mm	Réf.
Banc Classic	446 x 1009	9023 4940
Banc Classic	446 x 1264	9023 4941
Banc Classic	446 x 1520	9023 4942
Banc Classic	446 x 1775	9023 4943
Banc Classic	446 x 2031	9023 4944
Banc Classic	446 x 2287	9023 4945
Banc Classic	446 x 2542	9023 4946
Banc Classic	598 x 1009	9023 4947
Banc Classic	598 x 1264	9023 4948
Banc Classic	598 x 1520	9023 4949
Banc Classic	598 x 1775	9023 4950
Banc Classic	598 x 2031	9023 4951
Banc Classic	598 x 2287	9023 4952
Banc Classic	598 x 2542	9023 4953

\*Les bancs peuvent être coupés de 7 cm ou plus de chaque côté. TyLöHelo recommande le banc profond si l'espace le permet.

## 3. PANNEAUX DE PLINTHE EN AULNE

	Taille en mm	Réf.
Panneau de plinthe Classic	1009	9039 4640
Panneau de plinthe Classic	1264	9039 4642
Panneau de plinthe Classic	1520	9039 4644
Panneau de plinthe Classic	1775	9039 4646
Panneau de plinthe Classic	2031	9039 4648
Panneau de plinthe Classic	2287	9039 4650
Panneau de plinthe Classic	2542	9039 4652

# INTÉRIEUR CLASSIC SLIM

Les bancs Classic Slim sont solidement construits en aulne ou tremble massif sans vis visibles. Il est également possible de commander des pieds pour les bancs autonomes.

## CONFIGURATION SUIVANTE DISPONIBLE :

**Modèle :** Classic Slim.

**Bois :** tremble et aulne.

**Conception :** standard.

**Assemblage :** les composants sont prêts à l'assemblage et peuvent être coupés à la longueur requise.

**Finition :** composants assemblés avec des chevilles solidement collées, sans vis visibles.

**Composants :** banc en deux profondeurs différentes, 446 et 598 mm. Dossier et panneaux de plinthe.

**Ajoutez :** plancher en bois, panneaux latéraux, accoudoir et support de banc.

## 1 - DOSSIER

Les dossiers préfabriqués en tremble ou en aulne offrent un contour confortable et servent à cacher les luminaires, créant ainsi une douce lueur indirecte dans le sauna. Peuvent être coupés à la longueur requise. Cette illustration présente un dossier en aulne.

## 2 - BANCS DE SAUNA

Bancs de sauna préfabriqués en aulne ou tremble massif. Les bancs offrent un design stable avec des chevilles solidement collées, sans vis visibles. Peuvent être coupés à la longueur requise. Cette illustration présente des bancs en aulne.

## 3 - PANNEAUX DE PLINTHE

Les panneaux de plinthe préfabriqués cachent les espaces entre les bancs. En tremble ou aulne de la meilleure qualité. Peuvent être coupés à la longueur requise. Cette illustration présente des panneaux de plinthe en aulne.

### 1. DOSSIER EN TREMBLE

	Taille en mm	Réf.
Dossier Classic Slim	899	9039 3420
Dossier Classic Slim	1154	9039 3422
Dossier Classic Slim	1410	9039 3424
Dossier Classic Slim	1665	9039 3426
Dossier Classic Slim	1921	9039 3428
Dossier Classic Slim	2177	9039 3430
Dossier Classic Slim	2432	9039 3432

### 2. BANCS\* EN TREMBLE

	Taille en mm	Réf.
Banc Classic Slim	446 x 1009 x 160	9023 4920
Banc Classic Slim	446 x 1264 x 160	9023 4921
Banc Classic Slim	446 x 1520 x 160	9023 4922
Banc Classic Slim	446 x 1775 x 160	9023 4923
Banc Classic Slim	446 x 2031 x 160	9023 4924
Banc Classic Slim	446 x 2287 x 160	9023 4925
Banc Classic Slim	446 x 2542 x 160	9023 4926
Banc Classic Slim	598 x 1009 x 160	9023 4927
Banc Classic Slim	598 x 1264 x 160	9023 4928
Banc Classic Slim	598 x 1520 x 160	9023 4929
Banc Classic Slim	598 x 1775 x 160	9023 4930
Banc Classic Slim	598 x 2031 x 160	9023 4931
Banc Classic Slim	598 x 2287 x 160	9023 4932
Banc Classic Slim	598 x 2542 x 160	9023 4933

\*Les bancs peuvent être coupés de 7 cm ou plus de chaque côté. TyLöHelo recommande le banc profond si l'espace le permet.

### 3. PANNEAUX DE PLINTHE EN TREMBLE

	Taille en mm	Réf.
Panneau de plinthe Classic Slim	1009	9039 4620
Panneau de plinthe Classic Slim	1264	9039 4622
Panneau de plinthe Classic Slim	1520	9039 4624
Panneau de plinthe Classic Slim	1775	9039 4626
Panneau de plinthe Classic Slim	2031	9039 4628
Panneau de plinthe Classic Slim	2287	9039 4630
Panneau de plinthe Classic Slim	2542	9039 4632



## INTÉRIEUR CLASSIC SLIM (SUITE)

### 1. DOSSIER EN AULNE

	Taille en mm	Réf.
Dossier Classic Slim	899	9039 3460
Dossier Classic Slim	1154	9039 3462
Dossier Classic Slim	1410	9039 3464
Dossier Classic Slim	1665	9039 3466
Dossier Classic Slim	1921	9039 3468
Dossier Classic Slim	2177	9039 3470
Dossier Classic Slim	2432	9039 3472

### 3. PANNEAUX DE PLINTHE EN AULNE

	Taille en mm	Réf.
Panneau de plinthe Classic Slim	1009	9039 4660
Panneau de plinthe Classic Slim	1264	9039 4662
Panneau de plinthe Classic Slim	1520	9039 4664
Panneau de plinthe Classic Slim	1775	9039 4666
Panneau de plinthe Classic Slim	2031	9039 4668
Panneau de plinthe Classic Slim	2287	9039 4670
Panneau de plinthe Classic Slim	2542	9039 4672

### 2. BANCS\* EN AULNE

	Taille en mm PxlxH	Réf.
Banc Classic Slim	446 x 1009 x 160	9023 4960
Banc Classic Slim	446 x 1264 x 160	9023 4961
Banc Classic Slim	446 x 1520 x 160	9023 4962
Banc Classic Slim	446 x 1775 x 160	9023 4963
Banc Classic Slim	446 x 2031 x 160	9023 4964
Banc Classic Slim	446 x 2287 x 160	9023 4965
Banc Classic Slim	446 x 2542 x 160	9023 4966
Banc Classic Slim	598 x 1009 x 160	9023 4967
Banc Classic Slim	598 x 1264 x 160	9023 4968
Banc Classic Slim	598 x 1520 x 160	9023 4969
Banc Classic Slim	598 x 1775 x 160	9023 4970
Banc Classic Slim	598 x 2031 x 160	9023 4971
Banc Classic Slim	598 x 2287 x 160	9023 4972
Banc Classic Slim	598 x 2542 x 160	9023 4973

\*Les bancs peuvent être coupés de 7 cm ou plus de chaque côté. TyLöHelo recommande le banc profond si l'espace le permet.

## FAÇADES ET COINS EN VERRE

Nous proposons ici un certain nombre de coins et façades en verre afin de vous permettre de créer votre propre sauna élégant et spacieux.


Les saunas peuvent être fabriqués dans une grande variété de tailles et de configurations à l'aide des sections vitrées préfabriquées en verre sécurit durable. Le résultat final est toujours le design contemporain distinctif pour lequel TyLöHelo est renommé. Verre transparent, cadre en tremble et bâti de sol en aluminium. L'ensemble de baguettes en bois et le bâti de sol pour le reste du sauna peuvent être achetés séparément.

### COINS EN VERRE

- 1 - Coin en verre A - 840 mm, tremble, réf. 9511 3890
  - 2 - Coin en verre A - 1095 mm, tremble, réf. 9511 3894
  - 3 - Coin en verre B - 840 mm, tremble, réf. 9511 3892
  - 4 - Coin en verre B - 1095 mm, tremble, réf. 9511 3896
- La porte en tremble DGL Plus est requise (réf. 9511 3150)

### FAÇADES EN VERRE

- 5 - Façade en verre C - 429 mm, tremble, réf. 9511 3880
  - 6 - Façade en verre C - 512 mm, tremble, réf. 9511 3882
  - 7 - Façade en verre C - 685 mm, tremble, réf. 9511 3884
  - 8 - Façade en verre C - 940 mm, tremble, réf. 9511 3886
  - 9 - Façade en verre C - 1196 mm, tremble, réf. 9511 3888
- La porte en tremble DGL Plus est requise (réf. 9511 3150)



# PORTES DE SAUNA



Nos portes de qualité supérieure sont spécialement conçues pour résister aux différences de température considérables entre l'extérieur et l'intérieur du sauna, sans subir aucune altération ni déformation. Souhaitez-vous une porte de sauna en d'autres dimensions ou matériaux ? Contactez un revendeur TylöHelo pour obtenir un devis.

## 1 - PORTE DE SAUNA DGL

Une luxueuse porte de sauna sans seuil avec vantail en verre sécurit de 8 mm. Le cadre comporte une fermeture à bande magnétique et la porte est équipée de robustes charnières en aluminium avec un logement décoratif en acier inoxydable.

### VERRE BRONZE

**6 x 19** 590 x 1890 mm, réf. 9511 3160, épinette  
**7 x 19** 690 x 1890 mm, réf. 9511 3170, épinette  
**7 x 19** 690 x 1890 mm, réf. 9103 1700, tremble  
**7 x 20** 690 x 1990 mm, réf. 9103 1720, tremble  
**7 x 21** 690 x 2090 mm, réf. 9103 1740, tremble  
**8 x 19** 790 x 1890 mm, réf. 9103 1710, tremble  
**8 x 20** 790 x 1990 mm, réf. 9103 1730, tremble  
**8 x 21** 790 x 2090 mm, réf. 9103 1750, tremble  
**9 x 19** 890 x 1890 mm, réf. 9103 1900, tremble  
**9 x 20** 890 x 1990 mm, réf. 9103 1904, tremble  
**9 x 21** 890 x 2090 mm, réf. 9103 1908, tremble

### VERRE TRANSPARENT

**6 x 19** 590 x 1890 mm, réf. 9511 3162, épinette  
**7 x 19** 690 x 1890 mm, réf. 9511 3175, épinette  
**7 x 19** 690 x 1890 mm, réf. 9103 1705, tremble  
**7 x 20** 690 x 1990 mm, réf. 9103 1725, tremble  
**7 x 21** 690 x 2090 mm, réf. 9103 1745, tremble  
**8 x 19** 790 x 1890 mm, réf. 9103 1715, tremble  
**8 x 20** 790 x 1990 mm, réf. 9103 1735, tremble  
**8 x 21** 790 x 2090 mm, réf. 9103 1755, tremble  
**9 x 19** 890 x 1890 mm, réf. 9103 1902, tremble  
**9 x 20** 890 x 1990 mm, réf. 9103 1906, tremble  
**9 x 21** 890 x 2090 mm, réf. 9103 1910, tremble

## 2 - PORTE DE SAUNA DGB

Portes de sauna robustes en verre sécurit trempé de 8 mm. Le cadre standard abouté (92 mm) est fabriqué en pin.

### VERRE BRONZE

**7 x 19** 690 x 1890 mm, réf. 9103 1500  
**7 x 20** 690 x 1990 mm, réf. 9103 1520  
**7 x 21** 690 x 2090 mm, réf. 9103 1540  
**8 x 19** 790 x 1890 mm, réf. 9103 1510  
**8 x 20** 790 x 1990 mm, réf. 9103 1530  
**8 x 21** 790 x 2090 mm, réf. 9103 1550  
**9 x 19** 890 x 1890 mm, réf. 9103 1916  
**9 x 20** 890 x 1990 mm, réf. 9103 1920  
**9 x 21** 890 x 2090 mm, réf. 9103 1924

### VERRE TRANSPARENT

**7 x 19** 690 x 1890 mm, réf. 9103 1505  
**7 x 20** 690 x 1990 mm, réf. 9103 1525  
**7 x 21** 690 x 2090 mm, réf. 9103 1545  
**8 x 19** 790 x 1890 mm, réf. 9103 1515  
**8 x 20** 790 x 1990 mm, réf. 9103 1535  
**8 x 21** 790 x 2090 mm, réf. 9103 1555  
**9 x 19** 890 x 1890 mm, réf. 9103 1918  
**9 x 20** 890 x 1990 mm, réf. 9103 1922  
**9 x 21** 890 x 2090 mm, réf. 9103 1926

## 3 - PORTE DE SAUNA ALU LINE

Les bandes de la porte en verre sont en aluminium et la poignée à l'intérieur est en aulne. Dimensions du cadre extérieur 1870 x 778 mm.

### VERRE BRONZE

Réf. 9103 2055

### VERRE TRANSPARENT

Réf. 9103 2060

## 4 - DGB/DGL AVEC QUATRE CHARNIÈRES

Les portes DGB et DGL sont disponibles avec quatre charnières robustes garantissant une structure très stable. Ces portes sans seuil offrent une largeur généreuse qui permet un accès facile aux personnes à mobilité réduite.

### VERRE TRANSPARENT DGL

**10 x 19** 990 x 1890 mm, réf. 9103 1930, tremble  
**10 x 20** 990 x 1990 mm, réf. 9103 1934, tremble  
**10 x 21** 990 x 2090 mm, réf. 9103 1938, tremble

### VERRE BRONZE DGL

**10 x 19** 990 x 1890 mm, réf. 9103 1928, tremble  
**10 x 20** 990 x 1990 mm, réf. 9103 1932, tremble  
**10 x 21** 990 x 2090 mm, réf. 9103 1936, tremble

### VERRE TRANSPARENT DGB

**10 x 19** 990 x 1890 mm, réf. 9103 1946, pin  
**10 x 20** 990 x 1990 mm, réf. 9103 1950, pin  
**10 x 21** 990 x 2090 mm, réf. 9103 1954, pin

### VERRE BRONZE DGB

**10 x 19** 990 x 1890 mm, réf. 9103 1944, pin  
**10 x 20** 990 x 1990 mm, réf. 9103 1948, pin  
**10 x 21** 990 x 2090 mm, réf. 9103 1952, pin

# LA TOUCHE FINALE : CHOISISSEZ LE REVÊTEMENT DE VOTRE SAUNA

Les panneaux Taika sont disponibles dans trois formes différentes : horizontale, brique et carrée et peuvent être obtenus dans un grand nombre de finitions en bois.



L'intérieur ne fait plus partie de notre gamme.



**NOIR**



**BLANC**



**GRIS**



**NON TRAITÉ**

## Panneaux et revêtement

### TAIKA PANNEAU, CONTREPLAQUÉ DE BOULEAU CERTIFIÉ

	Taille en mm	Réf.
Noir	12 x 196 x 1800 (6 rm/m <sup>2</sup> )	0038606
Noir	12 x 196 x 2100 (6 rm/m <sup>2</sup> )	0038605
Noir	12 x 196 x 2400 (6 rm/m <sup>2</sup> )	0038603
Noir	12 x 196 x 3050 (6 rm/m <sup>2</sup> )	0038608
Blanc	12 x 196 x 1800 (6 rm/m <sup>2</sup> )	0038620
Blanc	12 x 196 x 2100 (6 rm/m <sup>2</sup> )	0038621
Blanc	12 x 196 x 2400 (6 rm/m <sup>2</sup> )	0038622
Blanc	12 x 196 x 3050 (6 rm/m <sup>2</sup> )	0038623
Gris	12 x 196 x 1800 (6 rm/m <sup>2</sup> )	0038660
Gris	12 x 196 x 2100 (6 rm/m <sup>2</sup> )	0038661
Gris	12 x 196 x 2400 (6 rm/m <sup>2</sup> )	0038662
Non traité	12 x 196 x 3050 (6 rm/m <sup>2</sup> )	0038663
Non traité	12 x 196 x 1800 (6 rm/m <sup>2</sup> )	0038630
Non traité	12 x 196 x 2100 (6 rm/m <sup>2</sup> )	0038631
Non traité	12 x 196 x 2400 (6 rm/m <sup>2</sup> )	0038632
Non traité	12 x 196 x 3050 (6 rm/m <sup>2</sup> )	0038633

### TAIKA BRIQUE, CONTREPLAQUÉ DE BOULEAU CERTIFIÉ Langueté et rainé sur tous les côtés

	Taille en mm	Réf.
Noir	12 x 196 x 616 (0,11m <sup>2</sup> /pce)	0038604
Noir	12 x 376 x 616 (0,22m <sup>2</sup> /pce)	0038607
Blanc	12 x 196 x 616 (0,11m <sup>2</sup> /pce)	0038625
Blanc	12 x 376 x 616 (0,22m <sup>2</sup> /pce)	0038626
Gris	12 x 196 x 616 (0,11m <sup>2</sup> /pce)	0038665
Gris	12 x 376 x 616 (0,22m <sup>2</sup> /pce)	0038666
Non traité	12 x 196 x 616 (0,11m <sup>2</sup> /pce)	0038635
Non traité	12 x 376 x 616 (0,22m <sup>2</sup> /pce)	0038636

### TAIKA CARRÉ, CONTREPLAQUÉ DE BOULEAU CERTIFIÉ Langueté et rainé sur tous les côtés

	Taille en mm	Réf.
Noir	12 x 376 x 376 (0,13m <sup>2</sup> /pce)	0038609
Blanc	12 x 376 x 376 (0,13m <sup>2</sup> /pce)	0038627
Gris	12 x 376 x 376 (0,13m <sup>2</sup> /pce)	0038637
Non traité	12 x 376 x 376 (0,13m <sup>2</sup> /pce)	0038667



*NOUS AVONS TOUJOURS  
APPRÉCIÉ LA CHALEUR*



## CABINES PROFESSIONNELLES

Les saunas des spas, hôtels, salles de sport, piscines et autres saunas publics sont utilisés pendant de longues journées tout au long de la semaine et doivent être de grande qualité. Ils doivent également offrir une apparence attrayante pour les clients, qu'il s'agisse de saunas standard ou de saunas construits sur mesure en fonction des exigences de chacun.



## SUR MESURE

Aussi intelligente et magnifiquement conçue soit-elle, une solution standard ne satisfait pas toujours les rêves de saunas des plus exigeants d'entre nous. Peut-être avez-vous un espace « impossible » que vous aimeriez transformer en un sauna entièrement fonctionnel ? Votre cabine de sauna actuelle a connu des jours meilleurs et mérite d'être rénovée ? Quelle que soit la raison, les solutions sur mesure proposées par TylöHelo vous aideront à faire de vos rêves une réalité.

Nous proposons une vaste sélection d'options de designs qui vous permettent de créer l'espace de vos rêves. Une large gamme d'accessoires assortis est à votre disposition pour ajouter une touche finale et élégante à votre cabine. Notre expérience et nos connaissances font de nous un partenaire fiable pour la conception de votre nouvel havre de bien-être. Nos professionnels des saunas sont toujours prêts à vous aider, vous ou votre architecte, pour créer la cabine de sauna de vos rêves.

Vous avez envie de partir en vacances mais vous hésitez à vous séparer de votre sauna ? Nous avons ce qu'il vous faut ! Ce guide vous présente une variété de saunas uniques et intéressants, que vous pourrez visiter lors de vos prochaines vacances.

### LE PLUS GRAND SAUNA PUBLIC AU MONDE

Le plus grand sauna au monde est situé sur une plage isolée à l'intérieur du cercle arctique. Ce sauna géant peut accueillir plus d'une centaine de personnes. Une attraction à ne pas manquer si vous aimez la compagnie ! Nous avons parlé plus en détail de cet impressionnant sauna, qui utilise des poêles de notre propre marque Kastor.

### LE SAUNA DE HOCKEY

Le froid peut vous saisir lors d'un match de hockey. Les Finlandais ont trouvé la solution idéale : un sauna de hockey ! Imaginez pouvoir regarder votre équipe préférée marquer des buts, enveloppé dans une simple serviette, une bière à la main. En Finlande (où ailleurs ?), c'est maintenant possible.

### LE SAUNA SALÉ

Les murs de ce sauna unique, situé à Den Bosch, aux Pays-Bas, sont entièrement constitués de sel d'Himalaya. Les saunas salés offrent de nombreux bienfaits pour la santé et peuvent soulager beaucoup de troubles respiratoires. Le sel donne un parfum agréable, et même un certain goût à la vapeur et est utilisé à des fins médicales depuis l'antiquité.

### LE SAUNA DE GLACE

Cela peut sembler difficile à croire, mais ce sauna de glace, situé au nord de la Suède, offre presque autant de vapeur et de chaleur qu'un sauna ordinaire. La glace est un isolant efficace et ce sauna est construit à partir de gros blocs de glace. La chaleur humide du sauna de glace offre une expérience unique et l'emplacement magnifique au bord d'un lac vous permet de vous rafraîchir en plongeant dans l'eau à travers un trou découpé dans la glace.



# POÊLES ÉLECTRIQUES PROFESSIONNELLES POUR SAUNA

## Façonnés par les conditions d'utilisation réelles

Les environnements gérés professionnellement tels que les saunas d'hôtels, de clubs, de piscines et d'installations sportives privilégient la fiabilité et la faible consommation d'énergie. Grâce à des procédés de fabrication ayant fait leurs preuves, à des fonctions conçues intelligemment et à des matériaux de la meilleure qualité possible, nos poêles Sense Commercial relèvent les défis posés par un usage intensif et des conditions exigeantes. Les poêles Sense Commercial sont équipés de fonctionnalités pour une utilisation intelligente, efficace et pratique dans un cadre commercial.

### MODE DE VEILLE

Détecte la fréquence d'utilisation et ajuste automatiquement la sortie de puissance en fonction de celle-ci.

### TABLEAU DE COMMANDE « ELITE » BASÉ SUR LE WIFI

Contrôle plusieurs saunas ou hammams depuis un seul point d'accès, par exemple la réception de l'établissement ou un appareil mobile.



#### SENSE COMMERCIAL

- 1 6,6 kW - pour volume de sauna de 4-8 m<sup>3</sup>.  
8 kW - pour volume de sauna de 6-12 m<sup>3</sup>.  
10,7 kW - pour volume de sauna de 10-18 m<sup>3</sup>.  
16 kW - pour volume de sauna de 15-35 m<sup>3</sup>.  
20 kW - pour volume de sauna de 22-43 m<sup>3</sup>.
- 2 Pour un sauna sec classique dans des établissements publics.
- 3 Ajoutez un tableau de commande Elite avec un boîtier de relais Commercial / Commercial Lite.



Intelli.air



Thermosafe



Standby



#### SAGA ELECTRO

- 1 16 kW - pour volume de sauna de 16-30 m<sup>3</sup>.  
20 kW - pour volume de sauna de 20-40 m<sup>3</sup>.  
24 kW - pour volume de sauna de 24-50 m<sup>3</sup>.
- 2 Offre une chaleur douce et rayonnante avec une généreuse quantité de pierres de sauna et un design ouvert.
- 3 Convient au tableau de commande WE 50 + Trend ou Premium.



#### LAAVA\*/SKLE

- 1 9 kW - pour volume de sauna de 8-13 m<sup>3</sup>.  
10,5 kW - pour volume de sauna de 9-15 m<sup>3</sup>.  
12 kW - pour volume de sauna de 10-18 m<sup>3</sup>.  
15 kW - pour volume de sauna de 14-24 m<sup>3</sup>.
- 2 LAAVA avec BWT offre un sauna chaud et sec ou un sauna doux et humide. SKLE et LAAVA sans BWT offrent un sauna classique.
- 3 Convient au tableau de commande WE 40 + Trend ou Premium.

\* Laava également disponible avec BWT.



#### MAGMA\*/SKLA

- 1 18 kW - pour volume de sauna de 18-30 m<sup>3</sup>.  
21 kW - pour volume de sauna de 24-36 m<sup>3</sup>.  
26 kW - pour volume de sauna de 30-46 m<sup>3</sup>.
- 2 MAGMA avec BWT offre un sauna chaud et sec ou un sauna doux et humide. SKLA et MAGMA sans BWT offrent un sauna classique.
- 3 Convient au tableau de commande WE 50 + Trend ou Premium.

\* Magma également disponible avec BWT.

# TYLARIUM - POUR USAGE PROFESSIONNEL

La combinaison du générateur Steam Commercial, du poêle professionnel Sense Commercial avec le distributeur de vapeur et le tableau de commande panneau Elite permet également d'offrir une expérience Soft Sauna dans les espaces publics et commerciaux. Soft Sauna est une nouvelle façon de profiter de la chaleur et de l'humidité et constitue une approche moderne du sauna traditionnel.

Avec des températures plus basses et beaucoup de vapeur, Soft Sauna donnera à vos clients une expérience de spa inoubliable qu'ils souhaiteront renouveler. L'ajout d'huiles essentielles aromatiques à la vapeur fournira une séance de sauna parfumée encore plus relaxante.

Selma Spa à Sunne, Suède

**CALCULEZ  
COMBIEN VOUS  
POUVEZ ÉCONOMISER  
AVEC NOTRE OUTIL  
STANDBY SUR  
tylohelo.com/fr**

## Tableau de commande Elite

Contrôlez et surveillez votre sauna depuis le bureau ou la réception en utilisant uniquement le WiFi local, un appareil mobile et l'application de TylöHelo. L'application a été spécialement conçue pour optimiser votre expérience de sauna et elle est compatible avec iOS, Android et un PC de bureau.



Générateur Steam Commercial

Poêle de sauna Sense Commercial avec distributeur de vapeur

Tableau de commande Elite avec boîtier de relais Commercial et kit Tylarium Elite\*

\* Capteur de température/humidité, câble de capteur de 4 mètres, câble de synchronisation de 3 mètres

## Tylarium

Volume du sauna en m <sup>3</sup>	Poêle de sauna kW	Boîtier de relais	Générateur de vapeur kW	Tableau de commande	Requis	Optionnel
10-18	Sense Commercial 10	Commercial Lite	Steam Commercial 9	Elite	Kit Tylarium Elite Réf. 71016000	Buse de vapeur
15-35	Sense Commercial 16	Commercial	Steam Commercial 9	Elite	Kit Tylarium Elite Réf. 71016000	Buse de vapeur
22-43	Sense Commercial 20	Commercial	Steam Commercial 12	Elite	Kit Tylarium Elite Réf. 71016000	Buse de vapeur

## Tableau de commande Elite

- Réglage de la température et de l'humidité
- Création de plusieurs profils d'utilisateurs
- Contrôle du sauna/de la vapeur via le WiFi et une application locale
- Réglage de différents horaires pour différents jours de la semaine
- Réglage de profils spécifiques pour différents horaires ou dates
- Notification immédiate des erreurs



*UN BAIN DE VAPEUR EST  
UNE EXPÉRIENCE APAISANTE  
ET RELAXANTE*



## HAMMAMS

Appréciez les propriétés apaisantes et vivifiantes d'un hammam. Une vapeur chaude et enveloppante, la sérénité et la tranquillité : quoi de mieux pour se détendre et évacuer le stress de la journée ? Les nouvelles technologies et les unités de commande intelligentes vous permettent d'optimiser les réglages de votre bain de vapeur en fonction de vos préférences. Entrez dans la cabine, fermez la porte sur le monde extérieur et laissez la vapeur chaude et abondante vous envelopper.



HAMMAM  
**PANACEA**

Le hammam Panacea apaise le corps et l'âme. La vapeur chaude enveloppe le corps, libérant les tensions et soulageant les douleurs musculaires, tandis que l'environnement son et lumière relaxe l'esprit. Panacea est disponible en 6 tailles standard différentes et livré avec une cloison arrière rétroéclairée du plus bel effet. Choisissez entre différentes teintes de verre et options d'opacité.



**BANC CORIAN 66**

Tabouret ergonomique et facile à transporter.

Taille : 660 x 310 x 450 mm (LxPxH).

Réf. 9607 5060

**BANC CORIAN 35**

Taille : 350 x 320 x 420 mm (LxPxH).

Réf. 9607 5065



**BANC CORIAN**

Banc résistant et hygiénique pour les grands hammams.

**BANC 1545**

Taille : 1545 x 600 x 450 mm (LxPxH).

Réf. 9607 5050

**BANC 1945**

Taille : 1945 x 600 x 450 mm (LxPxH).

Réf. 9607 5052

**BANC 2345**

Taille : 2345 x 600 x 450 mm (LxPxH).

Réf. 9607 5054



**BANC EXCELLENT**

Une alternative plus standard en aluminium.

**BANC 1545**

Taille : 1545 x 610 x 460 mm (LxPxH).

Réf. 9607 5044

**BANC 1945**

Taille : 1945 x 610 x 460 mm (LxPxH).

Réf. 9607 5046

**BANC 2345**

Taille : 2345 x 610 x 460 mm (LxPxH).


Réf. 9607 5048



**PANACEA 1309 TX/T**

Taille : 1325 x 925 x 2090 mm


Réf. 9607 5028



**PANACEA 1709 TX/T**

Taille : 1725 x 925 x 2090 mm


Réf. 9607 5030



**PANACEA 1709**

Taille : 1725 x 925 x 2090 mm


Réf. 9607 5026



**PANACEA 1709 TX**

Taille : 1725 x 925 x 2090 mm


Réf. 9607 5034



**PANACEA 1309 T**

Taille : 1325 x 925 x 2090 mm


Réf. 9607 5020



**PANACEA 1709 T**

Taille : 1725 x 925 x 2090 mm


Réf. 9607 5022



**PANACEA 1717 1B**

Taille : 1725 x 1725 x 2090 mm


Réf. 9607 5070



**PANACEA 2117 2B**

Taille : 2125 x 1725 x 2090 mm


Réf. 9607 5076



**PANACEA 2117 1B**

Taille : 2125 x 1725 x 2090 mm


Réf. 9607 5074



**PANACEA 2521 2B**

Taille : 2525 x 2125 x 2090 mm

Réf. 9607 5080



**PANACEA 2525 2B**

Taille : 2525 x 2525 x 2090 mm

Réf. 9607 5084

**1717, 2117 et 2525** peuvent être livrés avec une porte accessible handicapé (ouverture de 930 mm).

**1309, 1709** est disponible avec une colonne ou une buse de vapeur ainsi qu'avec un plateau de sol en option.




Une section vitrée ajoutée sur cette image.

HAMMAM  
**ELYSÉE**

TylöHelo Elysée est le complément parfait des équipements de bain publics dans les hôtels, les spas et les suites d'entreprise. Ou pourquoi pas une touche de luxe, chez vous ?

Les formes organiques des intérieurs du hammam Elysée vous aideront à vous détendre de la meilleure façon possible.




**UNE EXPÉRIENCE DE BAIN DE VAPEUR HARMONIEUSE**

Elysée est en plastique blanc de qualité spéciale haute technologie, formé sous vide, et offre une construction robuste et étanche. Fourni en sections murales et de plafond prêtes à assembler avec des sièges intégrés et un spot encastré au-dessus de chaque siège.


La porte est en verre sécurit trempé teinté avec un robuste cadre blanc laqué et des poignées en aluminium.

Transformateur pour l'éclairage, évent d'évacuation d'air et matériel d'assemblage inclus.


Les sections murales vitrées et les parois de service sont disponibles en largeurs de 398, 588 et 778 mm.




**ELYSÉE 2D\***  
Réf. 9609 1000




**ELYSÉE 2DC\***  
Réf. 9609 1002




**ELYSÉE 2DS\***  
Réf. 9609 1010




**ELYSÉE 2DM\***  
Réf. 9609 1012




**ELYSÉE 3FCR\***  
Réf. 9609 1140




**ELYSÉE 3FCL\***  
Réf. 9609 1144




**ELYSÉE 4F\*\***  
Réf. 9609 1028




**ELYSÉE 5FCL\***  
Réf. 9609 1152




**ELYSÉE 5FCR\***  
Réf. 9609 1148



**ELYSÉE 6F\*\***  
Réf. 9609 1032



**ELYSÉE 7E\*\***  
Réf. 9609 1050



**ELYSÉE 8F\*\***  
Réf. 9609 1036

Elysée peut également être inversé. Ajoutez un générateur de vapeur et un tableau de commande appropriés. Les revêtements muraux extérieurs ne sont pas inclus. Les lignes pointillées montrent l'extension du toit. Les cabines peuvent être élargies dans le sens de la flèche.



Position de la tête de vapeur.

\* Hauteur extérieure 2170 mm. Ces hammams comportent un dôme en une pièce.

\*\* Hauteur extérieure 2070 mm.



HAMMAM

# IMPRESSION

Les douches de vapeur TylöHelo sont idéales dans une salle de bain moderne et présentent un design scandinave distinct. Une véritable révolution dans la conception de spas pour le domicile des particuliers, cette solution est suffisamment compacte pour s'intégrer dans n'importe quelle salle de bain standard. Elles fournissent des solutions flexibles, qui sont faciles à adapter à une configuration existante. Le bain de vapeur est une expérience douce. L'humidité atmosphérique à l'intérieur atteint 100 %, mais la température n'est que de 40-50 °C et vous invite à vous détendre encore plus longtemps.



## UNE LIBERTÉ MAXIMALE DANS UN PETIT ESPACE

Impression est disponible en trois tailles différentes. Le modèle de coin mesure seulement 1125 x 1125 mm et est livré avec un banc. Le modèle de taille moyenne fait 1325 x 925 mm et est livré avec un banc individuel. Le plus grand comporte des bancs jumelés et mesure 1725 x 925 mm.

## UN SYSTÈME FLEXIBLE


Les murs peuvent être inversés et assemblés de différentes manières selon la configuration de votre salle de bain. Le générateur de vapeur s'utilise à l'aide du tableau de commande tactile sur la colonne de douche de vapeur. Les profils en aluminium laqué sont conformes à une conception enregistrée qui garantit un maximum de polyvalence au sein du système TylöHelo unique, sans vis ni ferrures visibles. Ce design présente de magnifiques lignes épurées – et est extrêmement facile à nettoyer.

## DES MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ

Le bain de vapeur TylöHelo avec douche de la gamme Impression est maintenant disponible avec un plateau de sol. La structure entière est en marbre coulé, un matériau extrêmement stable présentant une finition de surface qui garantit une bonne évacuation de l'eau.


## DES SOLUTIONS ASTUCIEUSES ET ADAPTABLES

Le plateau de sol TylöHelo pour la série Impression est équipé de pieds réglables et d'un séparateur d'eau intégré. Le plateau nécessite une hauteur supplémentaire de 100 mm, pour une hauteur extérieure totale de 2200 mm pour un Impression monté sur plateau. Le plateau est également équipé d'une cuvette pour l'eau usée, montée sur la tête de vapeur. La cuvette protège le plateau et en garantit le bon fonctionnement.




### IMPRESSION I110/C

Hauteur extérieure 2090 mm. Taille : 1125 x 1125 mm  
Inclut une douche de plafond. Peut accueillir une personne à la fois.  
**Profils blancs** Réf. 9607 4930  
**Profils noirs** Réf. 9607 4932  
**Profils blancs avec plateau de sol** Réf. 9607 4931  
**Profils noirs avec plateau de sol** Réf. 9607 4933




### IMPRESSION I130

Hauteur extérieure 2090 mm. Taille : 1325 x 925 mm  
**Profils blancs** Réf. 9607 4950  
**Profils noirs** Réf. 9607 4952  
**Profils blancs avec plateau de sol** Réf. 9607 4951  
**Profils noirs avec plateau de sol** Réf. 9607 4953




### IMPRESSION I170


Hauteur extérieure 2090 mm. Taille : 1725 x 925 mm  
**Profils blancs** Réf. 9607 4960  
**Profils noirs** Réf. 9607 4962  
**Profils blancs avec plateau de sol** Réf. 9607 4961  
**Profils noirs avec plateau de sol** Réf. 9607 4963




**TWIN 130/1309**  
Blanc, réf. 9607 4840  
Noir, réf. 9607 4841




**TWIN 130/1313**  
Blanc, réf. 9607 4842  
Noir, réf. 9607 4843




**TWIN 130/1713**  
Blanc, réf. 9607 4844  
Noir, réf. 9607 4845



**TWIN 130/1313/W**  
Blanc, réf. 9607 4854  
Noir, réf. 9607 4855



**TWIN 130/1713/W**  
Blanc, réf. 9607 4856  
Noir, réf. 9607 4857




**TWIN 130/1309/W**  
Blanc, réf. 9607 4852  
Noir, réf. 9607 4853


HAMMAM

# IMPRESSION TWIN


Combinaison de sauna et de douche de vapeur pour des options de relaxation uniques. Le design et les matériaux offrent une sensation de luxe palpable. Le meilleur moyen de se détendre après une séance de sport est de combiner un sauna et une douche de vapeur. Impression Twin vous permet véritablement de profiter du meilleur des deux mondes. Les murs, les sections vitrées et les portes peuvent être assemblés de différentes manières selon la configuration de votre salle de bain. Tous les aménagements intérieurs – sauf le poêle de sauna – peuvent être placés à l'endroit de votre choix.



**TWIN 130 SQ /1309**  
Blanc, réf. 9607 4846  
Noir, réf. 9607 4847




**TWIN 130 SQ /1313**  
Blanc, réf. 9607 4848  
Noir, réf. 9607 4849



**TWIN 130 SQ /1713**  
Blanc, réf. 9607 4850  
Noir, réf. 9607 4851

Hauteur extérieure 2090 mm. Toutes les cabines peuvent être inversées.

 Verre noir	 Verre/porte
 Plastique blanc	 Bois

COLONNE DE VAPEUR TX

# POUR CONVERTIR UNE DOUCHE STANDARD EN HAMMAM



## 1 - COLONNE DE VAPEUR TX202/G

La colonne de vapeur TX202/G de TylöHelo est une solution totalement flexible, développée spécialement pour convertir un espace de douche standard en hammam. La colonne de vapeur peut être facilement combinée avec des sections vitrées et une porte de hammam appropriées afin de constituer une solution entièrement sur mesure. La colonne de vapeur peut être facilement contrôlée depuis le tableau de commande de la série H à l'extérieur. Elle est montée à l'intérieur avec une tête de vapeur et une douche manuelle. La colonne de vapeur est également disponible dans une version uniquement sous forme de colonne de vapeur, et donc sans douche. Elle est alors appelée T202/G.

### COLONNE DE VAPEUR TX 202/G

Réf. 8900 8160


### COLONNE DE VAPEUR T202/G (sans douche)

Réf. 8900 8170

## 2 - COLONNE DE VAPEUR TX202/W

Le modèle TX202/W est une colonne de vapeur murale qui offre à la fois des options de vapeur et de douche. La colonne de vapeur permet de convertir une cabine en un hammam complet avec des sections vitrées et des portes de hammam. La colonne comprend une tête de douche manuelle, un gicleur principal et une tête de vapeur. Le gicleur principal peut être attaché verticalement, de 2180 mm à 1960 mm, ainsi qu'horizontalement. La taille minimale de l'installation est de 2140 mm. La colonne est également équipée d'étagères de rangement. Réf. 8900 8140

Vous pouvez obtenir la largeur que vous souhaitez en combinant une colonne de vapeur et une porte de hammam avec les sections vitrées de votre choix.



### 1 - SECTION VITRÉE 778/2020

**BRONZE** Taille 778 x 2020 mm.

Réf. 9091 4060

### 2 - SECTION VITRÉE 588/2020

**BRONZE** Taille 588 x 2020 mm.

Réf. 9091 4050

### 3 - SECTION VITRÉE 398/2020

**BRONZE** Taille 398 x 2020 mm.

Réf. 9091 4040

### 4 - COLONNE DE VAPEUR TX202/G

### 5 - PORTE DE HAMMAM 60 G 2020

**BRONZE** Taille : 778 x 2020 mm

Réf. 9091 4000

## PORTES DE HAMMAM

Nos portes de qualité supérieure sont spécialement conçues pour résister aux différences de température considérables entre l'extérieur et l'intérieur du sauna, sans subir aucune altération ni déformation. Si vous souhaitez une porte de hammam en d'autres dimensions ou matériaux, demandez un devis.



### 1 - PORTE DE HAMMAM 101 G

Porte en verre sécurit trempé et teinté, spécialement adaptée pour l'accès en fauteuil roulant avec une ouverture extra-large et un seuil plat. Dimensions du cadre extérieur : 1870 x 1010 x 60 mm, largeur d'ouverture : 900 mm.

### PORTE À CHARNIÈRES À DROITE AVEC VERRE TEINTÉ ET CADRE EN ALUMINIUM

Réf. 9091 2025

### PORTE À CHARNIÈRES À GAUCHE AVEC VERRE TEINTÉ ET CADRE EN ALUMINIUM

Réf. 9091 2030

### PORTE À CHARNIÈRES À DROITE AVEC VERRE TEINTÉ ET CADRE EN ALUMINIUM BLANC

Réf. 9091 2027

### PORTE À CHARNIÈRES À GAUCHE AVEC VERRE TEINTÉ ET CADRE EN ALUMINIUM BLANC

Réf. 9091 2032

### 2 - PORTE DE VAPEUR 60 G

Porte en verre sécurit trempé. Ouverture 670 mm.

### VERRE TEINTÉ AVEC CADRE EN ALUMINIUM

1870 x 778 x 60 mm

Réf. 9091 2000

### VERRE TEINTÉ AVEC CADRE EN ALUMINIUM BLANC

1870 x 778 x 60 mm

Réf. 9091 2003

### VERRE TEINTÉ AVEC CADRE EN ALUMINIUM

2020 x 778 x 60 mm

Réf. 9091 4000

### VERRE TEINTÉ AVEC CADRE EN ALUMINIUM BLANC

2020 x 778 x 60 mm

Réf. 9091 4005

### VERRE TEINTÉ AVEC CADRE EN ALUMINIUM

2100 x 778 x 60 mm

Réf. 9091 2040

### VERRE TRANSPARENT AVEC CADRE EN ALUMINIUM

1870 x 778 x 60 mm

Réf. 9091 2001

### VERRE TRANSPARENT AVEC CADRE EN ALUMINIUM BLANC

1870 x 778 x 60 mm

Réf. 9091 2005

### VERRE TRANSPARENT, GAUCHE, PAS DE SEUIL DE PORTE, CADRE EN ALUMINIUM

2020 x 778 x 60 mm

Réf. 9091 4070

### VERRE TRANSPARENT, DROITE, PAS DE SEUIL DE PORTE, CADRE EN ALUMINIUM

2020 x 778 x 60 mm

Réf. 9091 4075

### 3 - PORTE DE HAMMAM 50 G

Porte étroite en verre transparent trempé avec charnières cachées.

Dimensions du cadre extérieur :

1855 x 635 x 43 mm, largeur d'ouverture :

550 mm. Réf. 9091 1010

### 4 - PORTE DE HAMMAM

Porte en verre sécurit trempé. Disponible en verre teinté ou transparent. La nouvelle porte de hammam G60 ne comporte pas de

seuil, un avantage important dans les établissements qui requiert un accès facile aux personnes à mobilité réduite. Elle est équipée de quatre charnières afin de compléter le design des autres portes des gammes DGL et DGB.

### VERRE TEINTÉ

9 x 19, droite, réf. 9091 2250

9 x 20, droite, réf. 9091 2254

9 x 21, droite, réf. 9091 2258

10 x 19, droite, réf. 9091 2262

10 x 20, droite, réf. 9091 2266

10 x 21, droite, réf. 9091 2270

9 x 19, gauche, réf. 9091 2274

9 x 20, gauche, réf. 9091 2278

9 x 21, gauche, réf. 9091 2282

10 x 19, gauche, réf. 9091 2286

10 x 20, gauche, réf. 9091 2290

10 x 21, gauche, réf. 9091 2294

### VERRE TRANSPARENT

9 x 19, droite, réf. 9091 2252

9 x 20, droite, réf. 9091 2256

9 x 21, droite, réf. 9091 2260

10 x 19, droite, réf. 9091 2264

10 x 20, droite, réf. 9091 2268

10 x 21, gauche, réf. 9091 2272

9 x 19, gauche, réf. 9091 2276

9 x 20, gauche, réf. 9091 2280

9 x 21, gauche, réf. 9091 2284

10 x 19, gauche, réf. 9091 2288

10 x 20, gauche, réf. 9091 2292

10 x 21, gauche, réf. 9091 2296

# POUR UNE EXPÉRIENCE DE VAPEUR COMPLÈTE

Votre hammam TyloHelo n'est pas un véritable hammam sans nos efficaces générateurs de vapeur. Des versions intelligentes pour usage domestique et usage commercial sont disponibles. Les deux sont conçues en intégrant une technologie intelligente pour une utilisation plus réfléchie de l'eau et de l'électricité.

La vapeur est produite rapidement et silencieusement par des buses de vapeur spécialement conçues. Votre hammam peut être prêt à être utilisé à tout moment grâce au mode de veille très pratique.

Pour encore plus de luxe, de commodité et de confort, nous vous proposons une large gamme d'équipements complémentaires pour votre générateur de vapeur, par exemple un kit de nettoyage automatisé, un dispositif de détartrage et des diffuseurs de parfum, pour n'en nommer que quelques-uns.

## CONTRÔLE TOTAL AVEC ELITE ET PREMIUM

Contrôlez et surveillez votre sauna à distance en utilisant uniquement le WiFi local, un appareil mobile et l'application de Tylo. L'application a été spécialement développée pour optimiser votre expérience de sauna et elle est compatible avec iOS, Android et un PC de bureau.



Tout est une question d'eau

### PLUS QUE DE LA VAPEUR

Nos nouveaux générateurs de vapeur ont établi une nouvelle norme industrielle avec leurs solutions innovantes basées sur des décennies d'expérience.

### NOUS NOUS ASSURONS QUE TOUT FONCTIONNE CORRECTEMENT

Pour assurer une bonne production de vapeur, il est important d'analyser l'eau de votre région. La qualité de l'eau a une influence majeure sur le fonctionnement et la durée de vie de votre générateur de vapeur.

Contactez votre revendeur TyloHelo local pour déterminer la qualité de l'eau avant de commander votre système de générateur de vapeur. Votre compagnie locale des eaux peut parfois fournir les informations dont vous avez besoin.



### ACCESSOIRES SUR CES PAGES

Autre page :

- Générateur de vapeur Commercial Tylo
- Générateur Helo Steam Pro
- Tableau de commande Helo Premium
- Tableau de commande TyloHelo Elite
- Diffuseur de parfum TyloHelo
- Buse de vapeur TyloHelo Bahia

**POUR TOUTE LA GAMME DE PRODUITS, VISITEZ**  
[tylohelo.com/fr](http://tylohelo.com/fr)

Cette page :

- Adoucisseur d'eau Premier Compact
- Kit d'auto-nettoyage





*FAITES UNE DÉTOX  
APAISANTE DANS UNE CABINE  
INFRAROUGE RELAXANTE*



## CABINES INFRAROUGES

Faites l'expérience de la profonde chaleur émise par les panneaux et les cabines de thérapie à chaleur infrarouge. Les ondes infrarouges pénètrent plus profondément dans vos tissus et soulagent les douleurs et tensions musculaires. Grâce à un temps de chauffe rapide, votre cabine infrarouge est économe en énergie et prête à utiliser en un clin d'œil.



## CABINES INFRAROUGES

La chaleur douce des cabines de thérapie à chaleur infrarouge soulage les tensions musculaires et les douleurs dorsales. Pour les personnes actives, le traitement infrarouge soulage les tensions musculaires et aide à prévenir les blessures et à se régénérer plus rapidement après l'entraînement. Et mieux encore : vous pouvez profiter d'une relaxation infrarouge même si votre temps est compté. Un bain infrarouge de seulement quelques minutes vous aidera à vous sentir rafraîchi, revigoré et énergique pour le reste de la journée. Une cabine infrarouge est facile à monter sans outil, grâce au système d'assemblage de panneaux à crochets et goupilles. Vous pouvez la brancher vous-même sans l'aide d'un électricien.



**SUN S PALACE** 4 personne.  
1513 x 1513 x 1938 (mm) (lxPxH) Réf. 0035037



### POURQUOI PRENDRE DES BAINS INFRAROUGES ?

- Sain pour le corps. Le bain infrarouge est un moyen sûr et confortable de se détoxifier et de soulager les douleurs et le stress.
- Rapide. Un bain infrarouge n'a pas besoin de chauffer et vous pouvez donc profiter rapidement et facilement de ses bienfaits.
- Respectueux de la planète. Même avec une utilisation quotidienne, la technologie infrarouge utilise autant ou moins d'électricité que beaucoup d'autres appareils ménagers.
- Bénéfique pour toute la famille. Le sauna infrarouge est facile à utiliser en toute sécurité pour les enfants et comme les adultes.

**POUR VOUS  
SENTIR PLUS FORT,  
PLUS SAIN ET PLUS  
ÉQUILIBRÉ**



**SUN S SAIN** 1 personne.  
913 x 913 x 1938 (mm) (lxPxH)  
Réf. 0035031



**SUN S COTTAGE** 2 personnes.  
1213 x 1013 x 1938 (mm) (lxPxH)  
Réf. 0035032



**SUN S PAVILLON** 3 personnes.  
1633 x 1078 x 1938 (mm) (lxPxH)  
Réf. 0035033



**SUN S BELLEVUE** 3 personnes.  
1813 x 1078 x 1938 (mm) (lxPxH)  
Réf. 0035034



**SUN S RESIDENCE** 4 personnes.  
1813 x 1438 x 1938 (mm) (lxPxH)  
Réf. 0035035



**SUN S CHATEAU** 3 personnes.  
1301 x 1301 x 1938 (mm) (lxPxH)  
Réf. 0035036

Consultez [tylohelo.com/fr](http://tylohelo.com/fr) pour davantage d'informations



## COMBINEZ VOTRE CABINE DE SAUNA AVEC DES PANNEAUX INFRAROUGES SUPPLÉMENTAIRES

Complétez votre expérience de sauna avec des panneaux infrarouges. Les bienfaits des panneaux infrarouges sur la santé vont compléter votre sauna traditionnel et vous offrir davantage d'options.



### IR OU SAUNA ? IR ET SAUNA !

Vous pouvez choisir de prendre un bain de sauna traditionnel, de profiter de la chaleur bénéfique des panneaux infrarouges ou d'utiliser les deux en même temps. La source de chaleur est couverte par des dossiers en bois et en tissu et les panneaux sont installés verticalement. Dans les nouveaux saunas, les poêles sont montés directement dans les murs, mais des poêles infrarouges peuvent aussi être installés ultérieurement.

### LE PLUS FAIBLE RAYONNEMENT EMR ET EF

Nos panneaux infrarouges maintiennent les niveaux de rayonnement EMR et EF au minimum, inférieurs même à ceux tolérés par les normes de radiation suédoises, qui sont les plus rigoureuses au monde.

### POUR RÉCHAUFFER TOUT LE CORPS

Les grands panneaux chauffants du système exclusif EvenHeat™ émettent des ondes de chaleur infrarouge pour réchauffer uniformément tout votre corps. EvenHeat™ veille à ce qu'il n'y ait pas de « points froids » dus à une distribution inégale de la chaleur. Il suffit de le brancher et vous êtes prêt à vous détendre et à effectuer une détox dans le confort de votre propre domicile.



### NOTRE PANNEAU IR

Les panneaux IR noirs sont recouverts d'un tissu fin pour un toucher doux et confortable (voir image 2). Les panneaux de différents formats sont tous montés verticalement et s'intègrent parfaitement à l'intérieur. Nous proposons également des panneaux en verre gris ou noir avec des cadres en bois (voir image 1 avec de la cire pour sauna grise).



*UNE CHALEUR AGRÉABLE  
POUR TOUS*



## POÊLES ÉLECTRIQUES ET À BOIS

Nos poêles de sauna sont conçus selon les normes les plus élevées en matière de durabilité et de longévité. Chez TylöHelo, nous sommes de fervents utilisateurs de sauna et nous veillons à ce que nos produits soient conçus pour profiter au maximum des bienfaits et des plaisirs d'un sauna. L'ingénierie utilisée dans nos poêles offre d'excellentes performances de chauffage et une efficacité maximale. Vous pouvez ainsi profiter d'un sauna relaxant et chaud en seulement 25 minutes.

# POÊLES DE SAUNA ÉLECTRIQUES TYLÖ



Répartition plus rapide de la chaleur et longévité du poêle grâce aux chambres à air brevetées Tylö.



Revêtement de protection unique, jamais trop chaud au toucher.



Moins d'énergie consommée et temps de réaction plus rapide pour chauffer le sauna ou le hammam.



Nos poêles de sauna sont conçus selon les normes les plus élevées en matière de durabilité et de longévité. Chez TylöHelo, nous sommes de fervents utilisateurs de sauna et nous veillons à ce que nos produits soient conçus pour profiter au maximum des bienfaits et des plaisirs d'un sauna. L'ingénierie utilisée dans nos poêles offre d'excellentes performances de chauffage et une efficacité maximale.

## DÉTAILS ÉLÉGANTS

Tous les poêles Tylö ont été soigneusement conçus pour permettre de profiter pleinement des plaisirs et des bienfaits d'un sauna. La grille inclinée assure une répartition optimale de l'air chaud. Le réservoir d'eau intégré vous offre une option plus humide.

## CHAUFFAGE RAPIDE QUI ÉCONOMISE L'ÉNERGIE

Tous les poêles Tylö chauffent une cabine de sauna jusqu'à deux fois plus rapidement que n'importe quel autre poêle. Le système unique de Tylö ; des chambres à air dynamiques qui offrent une meilleure distribution d'air chaud et la fonction « Puissance partagée » brevetée permettent des économies d'énergie pouvant aller jusqu'à 30 %.

## SÉCURITÉ - PRIORITÉ ABSOLUE

Les protections contre la surchauffe, les thermostats et les capteurs de température sont des composants essentiels qui sont sélectionnés avec un soin minutieux pour assurer une sécurité maximale. Thermosafe™ de Tylö fait pleinement partie de la gamme de poêles Sense qui utilise ce revêtement de protection unique protégeant contre les brûlures accidentelles.



Adapté pour usage domestique



Adapté pour usage commercial



Le système unique de chambres à air de Tylö dirige le flux d'air vers le haut à travers le poêle, pour un chauffage plus efficace, avant de l'évacuer hors de l'unité.



Thermosafe™ est une partie intégrante de la gamme de poêles Sense qui utilise ce revêtement de protection unique qui protège contre les brûlures accidentelles.



Les éléments chauffants sont fabriqués selon un processus étroitement surveillé pour garantir des performances fiables et une longue durée de vie.

## SYSTÈME D'ASPERSION EFFICACE

Le réservoir de pierres profond et à emplacement central des poêles Tylö assure une production élevée de vapeur à partir de l'eau utilisée.

## FABRICATION SUÉDOISE

Tylö fabrique ses poêles de sauna entièrement en interne. Les éléments chauffants sont fabriqués selon un processus étroitement surveillé pour garantir des performances fiables et une longue durée de vie. Le choix des matériaux reflète les exigences élevées de Tylö en matière de qualité. Grâce à une production en interne et à un contrôle méticuleux de la qualité, vous êtes assuré qu'un poêle Tylö est un achat totalement fiable.

## TEST DE PRODUITS ET CERTIFICATIONS

Tous les poêles de Tylö sont testés tout au long du processus de fabrication. Pour nous, il est très important que nos produits possèdent toutes les certifications nécessaires dans le pays d'utilisation pour la tranquillité d'esprit de nos clients.

# CHOISIR LE BON POÊLE TYLÖ POUR VOTRE SAUNA

Afin de combiner les plaisirs et les bienfaits d'un sauna avec la meilleure efficacité énergétique possible, il est essentiel de considérer les propriétés physiques de votre cabine de sauna.

Suivez les trois étapes faciles ci-dessous.

1

## DÉTERMINEZ LA TAILLE ET LE VOLUME DE VOTRE CABINE DE SAUNA

Utilisez le tableau sur la page opposée pour avoir une idée des choix de poêles et de la puissance de sortie idéale pour votre sauna.

2

## DÉTERMINEZ LE TYPE DE THÉRAPIE DE SAUNA QUE VOUS PRÉFÉREZ

Différents poêles offrent différentes sensations. Par exemple un sauna traditionnel ou un Soft Sauna.

3

## CHOISISSEZ LA FAÇON DONT VOUS SOUHAITEZ CONTRÔLER VOTRE SAUNA

Utilisez un tableau de commande dans la cabine, télécommandé, numérique ou analogique.


**CONSULTEZ  
tylohelo.com/fr  
POUR PLUS  
D'INFORMATIONS**

## Le tableau d'efficacité de la cabine de sauna

Ces guides vous aident à choisir le poêle approprié pour un maximum d'efficacité et de convivialité d'utilisation.


### DOMESTIQUE

Taille de la cabine de sauna pour un usage domestique avec puissance de sortie correspondante du poêle en kilowatts (kW)\*



\* Remarque : si les cloisons de votre cabine de sauna comportent des carreaux, des pierres ou du verre, ajoutez 1 m³ au volume de votre cabine pour chaque m² de « matériau lourd ».

### Modèles de poêles & efficacité énergétique



\* avec boîtier de relais Commercial Lite  
\*\* avec boîtier de relais 45

### PROFESSIONNEL

Taille de la cabine de sauna pour usage professionnel avec puissance de sortie correspondante du poêle en kilowatts (kW)\*

Modèle de poêle	4-8 m³	6-12 m³	10-18 m³	15-35 m³	22-43 m³
Sense Commercial 6	6,6				
Sense Commercial 8		8,0			
Sense Commercial 10			10,7		
Sense Commercial 16				16,0	
Sense Commercial 20					20,0

\* Remarque : si les cloisons de votre cabine de sauna comportent des carreaux, des pierres ou du verre, ajoutez 1 m³ au volume de votre cabine pour chaque m² de « matériau lourd ».

# POÊLES DE SAUNA ÉLECTRIQUES TYLÖ

Les poêles électriques pour sauna de Tylö constituent une solution idéale pour pouvoir profiter d'un spa à la maison : soyez délicieusement enveloppé de vapeur et de parfums aromatiques ou détendez-vous dans l'agréable chaleur sèche d'un sauna traditionnel.

## SOFT SAUNA LE SAUNA MULTIDISCIPLINAIRE

Soft Sauna, la « manière douce » de prendre du bon temps ensemble, a été développé en pensant aux familles et au plaisir d'être ensemble. La polyvalence du concept Soft Sauna permet de profiter de possibilités exceptionnelles d'expériences de sauna personnalisées.

### RÉGLEZ VOTRE TEMPÉRATURE, VOTRE HUMIDITÉ, VOTRE SÉANCE


Le Soft Sauna commence là où finit le monde du sauna traditionnel. Peut-être préférez-vous un sauna chaud, sec et rapide tandis que votre famille aime s'attarder à des

températures douces et apprécie une vapeur délicate et des parfums aromatiques. Soft Sauna vous offre les ressources d'un spa professionnel à partir d'un seul poêle de sauna.

### SOFT SAUNA AVEC POÊLE SENSE COMBI - LE POÊLE SOFT SAUNA

Sense Combi est l'un de nos poêles les plus polyvalents. Il permet à toute la famille de profiter des bienfaits d'un sauna sans pour autant renoncer à la possibilité d'une séance de Soft Sauna personnalisée.

#### DIFFÉRENTES FORMES DE BAIN



Intelli.air



Thermosafe



Standby

- POSSIBILITÉS DE SPA À DOMICILE
- FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE
- STYLE MODERNE
- FONCTIONS INNOVANTES
- LARGE PLAGE DE PUISSANCE

Sense Combi avec module Soft Sauna pour une production de vapeur supplémentaire et une plus grande polyvalence du sauna.



## GUIDES DE L'ACHETEUR - TYLÖ

**Poêles électriques domestiques pour sauna**

Modèle	Réf.	Puissance kW	Volume de sauna m <sup>3</sup>	Distance min. par rapport à la paroi latérale (mm)	Hauteur de plafond min. (mm)	Tableau de commande adapté	Poids poêle + pierres (kg)	Hauteur	Largeur	Profondeur	Installation
Sense Sport 2/4	62202020	2,2-4,5	2-4	20	1900	Intégré	9,3+7	480	348	214	Montage mural
Sense Sport Combi 4	62202060	4,5	2-4	20	1900	Intégré	13,4+7	490	348	274	Montage mural
Sense Sport 6	61001018	6,6	4-8	110	1900	Intégré	17+20	559	431	375	Montage mural ou au sol*
Sense Sport 8	61001012	8	6-12	110	1900	Intégré	17+20	559	431	375	Montage mural ou au sol*
Sense Pure 6	61001031	6,6	4-8	110	1900	Pure inclus	17+20	559	431	375	Montage mural ou au sol*
Sense Pure 8	61001033	8	6-12	110	1900	Pure inclus	17+20	559	431	375	Montage mural ou au sol*
Sense Pure 10	61001110	10,5	10-18	110	1900	Pure inclus	17+20	559	431	375	Montage mural ou au sol*
Sense Elite 6	61001034	6,6	4-8	110	1900	Elite inclus	17+20	559	431	375	Montage mural ou au sol*
Sense Elite 8	61001035	8	6-12	110	1900	Elite inclus	17+20	559	431	375	Montage mural ou au sol*
Sense Elite 10	61001112	10,5	10-18	110	1900	Elite inclus	17+20	559	431	375	Montage mural ou au sol*
Sense Combi Pure 6	61001080	6,6	4-8	110	1900	Pure inclus	23+20	559	431	375	Montage mural ou au sol*
Sense Combi Pure 8	61001082	8	6-12	110	1900	Pure inclus	23+20	559	431	375	Montage mural ou au sol*
Sense Combi Pure 10	61001086	10,5	10-18	110	1900	Pure inclus	23+20	559	431	375	Montage mural ou au sol
Sense Combi Elite 6	61001036	6,6	4-8	110	1900	Elite inclus	23+20	559	431	375	Montage mural ou au sol*
Sense Combi Elite 8	61001038	8	6-12	110	1900	Elite inclus	23+20	559	431	375	Montage mural ou au sol*
Sense Combi Elite 10	61001084	10,5	10-18	110	1900	Elite inclus	23+20	559	431	375	Montage mural ou au sol*
Expression 10 Noir	61001000	10	10-18	200	1900	Pure ou Elite avec boîtier de relais Commercial Lite	29+12	730	500	200	Montage au sol*
Expression 10 Champagne	61001003	10	10-18	200	1900	Pure ou Elite avec boîtier de relais Commercial Lite	29+12	730	500	200	Montage au sol*
Expression 10 Cuivre	61001006	10	10-18	200	1900	Pure ou Elite avec boîtier de relais Commercial Lite	29+12	730	500	200	Montage au sol*
Expression 10 Noir Thermosafe	61001120	10	10-18	200	1900	Pure ou Elite avec boîtier de relais Commercial Lite	29+12	730	500	200	Montage au sol*
Expression Combi 10 Noir	62001010	10	10-18	200	1900	H2 et boîtier de relais 45 inclus	30+12	730	500	200	Montage au sol*
Expression Combi 10 Champagne	62001013	10	10-18	200	1900	H2 et boîtier de relais 45 inclus	30+12	730	500	200	Montage au sol*
Expression Combi 10 Cuivre	62001016	10	10-18	200	1900	H2 et boîtier de relais 45 inclus	30+12	730	500	200	Montage au sol*
Expression Combi Noir Thermosafe	62001018	10	10-18	200	1900	H2 et boîtier de relais 45 inclus	30+12	730	500	200	Montage au sol*

**Poêles électriques professionnels pour sauna**

Sense Commercial 6	61001025	6,6	4-8	110	1900	Pure ou Elite avec boîtier de relais Commercial Lite	16+20	559	431	375	Montage mural ou au sol*
Sense Commercial 8	61001027	8	6-12	110	1900	Pure ou Elite avec boîtier de relais Commercial Lite	16,5+20	559	431	375	Montage mural ou au sol*
Sense Commercial 10	61001090	10,7	10-18	150	1900	Pure ou Elite avec boîtier de relais Commercial Lite	32+25	650	650	400	Montage mural
Sense Commercial 16	61001092	16	15-35	150	2100	Pure ou Elite avec boîtier de relais Commercial	32+25	650	650	400	Montage mural
Sense Commercial 16 3x230 V	61001100	16	15-35	150	2100	Pure ou Elite avec boîtier de relais Commercial	32+25	650	650	400	Montage mural
Sense Commercial 20	61001094	20	22-43	150	2100	Pure ou Elite avec boîtier de relais Commercial	32+25	650	650	400	Montage mural
Sense Commercial 20 3x230 V	61001102	20	22-43	150	2100	Pure ou Elite avec boîtier de relais Commercial	32+25	650	650	400	Montage mural

\*Les pieds pour le montage au sol sont vendus séparément.

Guide de l'acheteur - Accessoires de poêle

Plus d'informations à la page 83.

# GÉNÉRATEURS DE VAPEUR

Une production de vapeur haute performance est essentielle pour une thérapie de bain de vapeur de qualité supérieure. Nos générateurs de vapeur sont les meilleurs en matière de confort et de commodité. Quelle que soit l'application, nous garantissons un apport continu de vapeur et un minimum d'entretien.



Speed heat

Meilleure efficacité énergétique grâce à des temps de chauffe plus rapides.



Standby

Moins d'énergie consommée et temps de réaction plus rapide pour chauffer le sauna ou le hammam.



Wi-Fi

Connectivité WiFi pour le confort, le contrôle et la commodité.

## QUALITÉ

Depuis plus de 30 ans, nous fabriquons des générateurs de vapeur dans notre usine en Suède et sommes fiers de produire des produits de la plus haute qualité. Des solutions technologiques intelligentes sont à la base de nos produits durables et l'une des raisons de notre position de leader de notre secteur.

## COMMUNICATION

Nos tableaux de commande vous permettent de contrôler et surveiller jusqu'à trois générateurs de vapeur depuis un même endroit. Vous pouvez également les configurer sur votre ordinateur ou votre appareil portable.

## INTELLIGENCE

La communication bidirectionnelle entre le tableau de commande et le générateur de vapeur permet une vue d'ensemble pratique de toutes les fonctions.

## DURABILITÉ

Des contrôles de qualité, une technologie intelligente et une attention toute particulière accordée à la consommation d'eau et d'énergie, nous ont permis de développer les générateurs de vapeur Tylö de manière à limiter au maximum leur impact sur l'environnement. Avec le mode de veille et notre fonction « Puissance partagée », il est possible d'obtenir jusqu'à 30 % de réduction de la consommation d'énergie.

## MOINS D'ENTRETIEN

Les générateurs de vapeur Tylö peuvent être utilisés durant de nombreuses années, sans interruption et avec un minimum d'entretien. Ils sont livrés avec une vidange automatique réglée en fonction de la qualité de l'eau dans votre région.

## GRAND CONFORT

Installés chez des particuliers ou dans des établissements publics, nos générateurs de vapeur Tylö sont conçus pour offrir les plaisirs du hammam en alliant sécurité et confort de la plus grande qualité. La fonction Multi-Steam, très pratique, assure un fonctionnement ininterrompu dans des installations à utilisation intensive.



Tout est une question d'eau

## PLUS QUE DE LA VAPEUR

Nos nouveaux générateurs de vapeur ont établi une nouvelle norme industrielle avec leurs solutions innovantes basées sur des décennies d'expérience.

## NOUS NOUS ASSURONS QUE TOUT FONCTIONNE CORRECTEMENT

Pour assurer une bonne production de vapeur, il est important d'analyser l'eau de votre région. La qualité de l'eau a une influence majeure sur le fonctionnement et la durée de vie de votre générateur de vapeur. Contactez votre revendeur TylöHelo local pour déterminer la qualité de l'eau avant de commander votre système de générateur de vapeur. Votre compagnie locale des eaux peut parfois fournir les informations dont vous avez besoin.

# GÉNÉRATEUR DE VAPEUR PLUS INTELLIGENTE

Oubliez les soucis de la vie quotidienne et profitez d'une fin de journée parfaite dans un bain de vapeur relaxant. TylöHelo fournit des générateurs de vapeur à usage public et privé depuis fort longtemps. Notre toute dernière série est équipée d'une unité de commande à la pointe de la technologie pour garantir la précision du fonctionnement. Contrôlez la vapeur, l'éclairage, la minuterie et bien d'autres fonctions par la simple pression d'un bouton. Ajoutez des parfums et détendez-vous. Faites-vous plaisir et libérez vos sens.



Speed heat



Standby

## STEAM COMMERCIAL & HOME

- VIDANGE AUTOMATIQUE
- RINÇAGE AUTOMATIQUE
- FONCTION ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
- ÉLÉMENTS CHAUFFANTS REMPLAÇABLES
- ÉLECTRODES ANTI-CALCAIRE
- DÉTECTION DE NIVEAU À L'EXTÉRIEUR DU RÉSERVOIR D'EAU
- ARRÊT AUTOMATIQUE SI LE NIVEAU DE L'EAU EST BAS
- LIMITEUR DE TEMPÉRATURE ÉLECTRONIQUE
- VEILLE
- COMMANDE DU DIFFUSEUR DE PARFUM (STEAM COMMERCIAL)
- COMMANDE DU VENTILATEUR



### CONTRÔLE TOTAL AVEC ELITE

Contrôlez et surveillez votre sauna à distance en utilisant uniquement le WiFi local, un appareil mobile et l'application de Tylö. L'application a été spécialement développée pour optimiser votre expérience de sauna et elle est compatible avec iOS, Android et un PC de bureau.



#### STEAM COMMERCIAL

Notre générateur de vapeur Steam Commercial est équipé d'un grand réservoir d'eau et est conçu pour se connecter facilement à notre fonction Multi-Steam – un moyen efficace pour éviter les temps d'arrêt dans les installations très fréquentées.



#### STEAM HOME

Notre plus récent générateur de vapeur, compact et efficace, pour la maison. Il comporte de nouvelles fonctions et de nombreuses améliorations, par exemple une fonction de veille, une option aroma-thérapie et une meilleure protection contre les temps d'arrêt.



## QUELQUES TOUCHES FINALES POUR VOTRE HAMMAM

### PLUS DE VAPEUR, PLUS RAPIDEMENT ET DE MEILLEURE QUALITÉ

Améliorez votre expérience de hammam en y ajoutant un peu plus de TylöHelo. Grâce à notre longue expérience en tant que véritables experts et férus de hammam, nous fournissons une multitude d'options pour plus de confort, de commodité et de fonctionnalité.

### HAMMAM PROFESSIONNEL À LA MAISON

Un hammam est une expérience apaisante et relaxante. Ne laissez rien vous empêcher de profiter de cette bienfaisante vapeur. Automatisez autant que possible pour réduire le nettoyage, la planification, l'entretien et la maintenance. Asseyez-vous, détendez-vous et poursuivez vos activités journalières.

#### ACCESSOIRES SUR CETTE PAGE

- Adoucisseur d'eau Premier Compact
- Distributeur de vapeur Commercial pour Tylarium
- Buse de vapeur TylöHelo Bahia
- Diffuseur de parfum TylöHelo
- Gamme de parfums
- Unité d'éclairage

**POUR TOUTE LA GAMME DE PRODUITS, VISITEZ**  
[tylohelo.com/fr](http://tylohelo.com/fr)

## Soft Sauna &amp; générateurs de vapeur

## Soft Sauna

Volume du sauna en m <sup>3</sup>	Poêle de sauna kW	Boîtier de relais	Générateur de vapeur kW	Tableau de commande	Requis	Optionnel
10-18	Steam Commercial 10	Commercial Lite	Steam Commercial 9	Elite	Kit Soft Sauna Elite Réf. 71016000	Buse de vapeur
15-35	Steam Commercial 16	Commercial	Steam Commercial 9	Elite	Kit Soft Sauna Elite Réf. 71016000	Buse de vapeur
22-43	Steam Commercial 20	Commercial	Steam Commercial 12	Elite	Kit Soft Sauna Elite Réf. 71016000	Buse de vapeur

## Générateurs de vapeur

Modèle	Réf.	Puissance (kW)	Volume min./max. du hammam (m <sup>3</sup> )				Production de vapeur (kg/h)	Taille en mm (long x larg. x haut.)	Tableau de commande adapté
			Cloison légère en verre, en plastique, cabine Élysée, Excellent, etc.		Cloison lourde en carrelage, béton, pierre, etc.				
			Avec ventilation	Sans ventilation	Avec ventilation	Sans ventilation			
Steam Home	66210120	3 6 9	– 3-8 6-16	max. 3 4-15 13-24	– 2-5 4-10	max. 2 2,5-8 7-16	3,5 8 12	480 x 350 x 159	Elite ou Pure
Steam Commercial	66210010 66210015 66210020	9 12 15	6-16 14-22 18-25	13-24 22-30 28-38	4-10 8-15 10-19	7-16 14-20 18-25	12 16 20	585 x 415 x 230	Elite ou Pure
2 x 9 2 x 12 2 x 15	Steam Commercial	18 24 30	20-30 28-40 36-50	28-40 38-50 56-76	13-20 18-30 32-42	18-30 28-40 42-57	24 32 40		Elite ou Pure
3 x 9 3 x 12 3 x 15	Steam Commercial	27 36 45	38-45 43-60 54-75	46-60 58-70 84-114	28-40 38-50 47-63	38-52 48-60 60-75	36 48 60		Elite ou Pure
VA 6	66202020	6	3-8	4-15	2-5	2,5-8	8	570 x 224 x 485	CC50 ou H1
VA 9-K	66203021	9	6-16	13-24	4-10	7-16	12	570 x 224 x 485	
VA 12	66204020	12	14-22	22-30	8-15	14-20	16	570 x 224 x 485	
VA 18	66205020	18	20-30	28-40	13-20	18-30	24	615 x 445 x 485	
VA 24	66206020	24	28-40	38-50	18-30	28-40	32	615 x 445 x 485	
VA 3x9**		27	38-45	46-60	28-40	38-52	36	570 x 224 x 485	
VA 3x12**		36	43-60	58-70	38-50	48-60	48	570 x 224 x 485	
VB 2/4/6*	66201830	2,2 4,5 6,6	– max. 4 3-8	max. 2,5 max. 5,5 4-15	– max. 2,5 2-5	max. 1,5 max. 3,3 2,5-8	3 5,5 8	445 x 130 x 415	CC50 ou H1

\* Commutable 2,2/4,5/6,6 kW pour raccordement monophasé, biphasé et triphasé. \*\* Un seul tableau de commande est nécessaire pour le raccordement.

## Accessoires de poêle

## Accessoires de poêle

	Modèle	Réf.	Fonctions
	Interrupteur extérieur	90908047	Pour la mise en marche et l'arrêt du sauna depuis un emplacement autre que celui du tableau de commande.
	Interrupteur de porte	90908035	Empêche tout démarrage accidentel du sauna par la télécommande si la porte du sauna est ouverte.
	Cadre d'encastrement Elite	90001056	Spécialement conçu pour le tableau de commande Elite. Le tableau de commande et le cadre de montage sont entièrement intégrés à la cloison qu'ils soient situés à l'extérieur ou à l'intérieur de la cabine de sauna.
	Distributeur de vapeur Commercial	90029263	Buse de vapeur pour Tylarium. Le distributeur de vapeur Commercial de Tylö améliore la distribution de vapeur dans votre cabine de sauna. Spécialement conçu pour les poêles Sense Commercial de 10-20 kW.
	Buse de vapeur Bahia Home	90029254	Sortie de vapeur silencieuse et d'une efficacité élevée pour les petits hammams. Design en plastique ultra brillant et verre de sécurité trempé avec revêtement de protection. Taille : 280 x 180 mm (lxH).
	Buse de vapeur Bahia Pro	90029252	Design en verre securit trempé avec panneau avant exclusif Corian, convient particulièrement aux hammams de grandes dimensions. Fonctionnement très silencieux. Taille : 500 x 300 mm (lxH).
	Pieds pour Sense 6/8/10	90001060	Pieds pour tous les poêles de sauna Sense de 6,6 à 10,5 kW. Couleur noire.
	Pieds pour Sense Combi 6/8/10	90001061	Pieds pour tous les poêles de sauna Sense Combi de 6,6 à 10,5 kW. Couleur noire.
	Pierres de sauna Mini Compact, 7 kg	90141005	Pierres naturelles en diabase noir tolérant un chauffage et un refroidissement rapides. Conviennent à nos poêles Sense Sport.
	Pierres de sauna, 14 kg	90141000	Pierres naturelles en diabase noir tolérant un chauffage et un refroidissement rapides. Une boîte (env. 14 kg) est suffisante pour nos poêles Expression. Les poêles Sense Commercial 10-20 nécessitent deux boîtes.
	Pierres de sauna, 20 kg	90141050	Pierres naturelles en diabase noir tolérant un chauffage et un refroidissement rapides. Une boîte (20 kg) est suffisante pour les poêles Sense de 6,6 à 10,5 kW et Sense Combi de 6,6 à 10,5 kW.

# POÊLES DE SAUNA ÉLECTRIQUES HELO



## Traditions de sauna finlandais, ingéniosité et design

Les poêles de sauna Helo sont imprégnés de tradition. Le sauna finlandais est un élément essentiel de chaque journée, l'occasion pour les familles et les amis de se retrouver et de se détendre. Un poêle de sauna Helo fait de la séance de sauna quotidienne une expérience unique, en ajoutant design élégant et ingéniosité à la fonctionnalité du poêle. Helo a développé l'expérience de sauna multidimensionnelle grâce à sa technologie BWT ingénieuse qui permet une multitude de sensations avec un seul poêle de sauna. Choisissez une séance brûlante, sèche, chaude, humide ou la combinaison que vous préférez. Ajoutez-y la possibilité de sublimer l'espace avec des arômes ou des minéraux apaisants. Tout ce que vous avez à faire est d'utiliser l'humidificateur BWT. Ajoutez ou enlevez de l'eau. Allongez-vous. Détendez-vous.

**BWT** READY

### POÊLES DE SAUNA HELO POUR USAGE DOMESTIQUE ET COMMERCIAL

Pour vous aider à déterminer quel poêle correspond à vos besoins, nous les avons marqués avec deux icônes différentes pour vous permettre de voir rapidement à quel type d'application chaque poêle est principalement destiné.



Adapté pour usage domestique



Adapté pour usage commercial

### HELO EST SYNONYME DE VARIÉTÉ DE SAUNAS

Nous prenons votre plaisir au sérieux. C'est pourquoi nous avons développé la technologie BWT, une solution révolutionnaire adaptée à différents goûts et préférences en matière de sauna. Un seul poêle de sauna offre plusieurs styles de sauna apaisants. Profitez d'une expérience de sauna multidimensionnelle, seul ou avec des amis ou en famille.

### Sauna doux : Température de 50-60 °C

Ajoutez de l'eau dans le récipient BWT et réglez la température sur 50-60 °C

- Sauna doux
- Vapeur enveloppante
- Séances plus longues
- Peut être utilisé comme sauna de bioarôme ou salé.

### Sauna flexible : Température de 60-80 °C

Remplissez le récipient d'eau BWT et réglez la température sur 60-80 °C

- Plus d'humidité
- Température inférieure
- Un bain de sauna doux
- Peut être utilisé comme sauna de bioarôme ou salé.

### Sauna chaud & sec : Température de 80-100 °C

Utilisez BWT sans eau et réglez la température sur 80-100 °C

- Haute température
- Basse humidité
- Intense sensation de sauna.

### SENSIBILITÉ SAUNA HELO

**ÉCONOMIE** — Une usure moindre et une durée de service supérieure protègent votre investissement. Les niveaux de chaleur globalement inférieurs utilisés dans un sauna prêt pour BWT de Helo réduisent les contraintes sur la cabine et l'équipement. Votre cabine de sauna durera plus longtemps et la technique simple de BWT minimise la maintenance requise.

**ÉCOLOGIE** — Un chauffage plus rapide pour la même sensation de sauna, mais avec une consommation d'énergie beaucoup moins importante et moins d'émissions de CO<sub>2</sub>. Avec une solution de sauna préparée pour BWT utilisant les propriétés physiques de la vapeur, vous obtenez plus rapidement une pleine sensation de chaleur.



# CHOISIR LE BON POÊLE HELO POUR VOTRE SAUNA

Afin de combiner les plaisirs et les bienfaits d'un sauna avec la meilleure efficacité énergétique possible, il est essentiel de considérer les propriétés physiques de votre cabine de sauna.

Suivez les trois étapes faciles ci-dessous.

1

## DÉTERMINEZ LA TAILLE ET LE VOLUME DE VOTRE CABINE DE SAUNA

Utilisez le tableau sur la page opposée pour avoir une idée des choix de poêles et de la puissance de sortie idéale pour votre sauna.

2

## DÉTERMINEZ LE TYPE DE THÉRAPIE DE SAUNA QUE VOUS PRÉFÉREZ

Différents poêles offrent différentes sensations.

3

## CHOISISSEZ LA FAÇON DONT VOUS SOUHAITEZ CONTRÔLER VOTRE SAUNA

Utilisez un tableau de commande dans la cabine, télécommandé, numérique ou analogique.

**CONSULTEZ**  
tylohelo.com/fr  
**POUR PLUS**  
**D'INFORMATIONS**

## Le tableau d'efficacité de la cabine de sauna

Ces guides vous aident à choisir le poêle approprié pour un maximum d'efficacité et de convivialité d'utilisation.

### DOMESTIQUE

Taille de la cabine de sauna 2 - 18 m<sup>3</sup>, avec puissance de sortie correspondante du poêle en kilowatts (kW)\*

Modèle	2 m <sup>3</sup>	3 m <sup>3</sup>	4 m <sup>3</sup>	5 m <sup>3</sup>	6 m <sup>3</sup>	7 m <sup>3</sup>	8 m <sup>3</sup>	9 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>	11 m <sup>3</sup>	12 m <sup>3</sup>	13 m <sup>3</sup>	14 m <sup>3</sup>	15 m <sup>3</sup>	16 m <sup>3</sup>	17 m <sup>3</sup>	18 m <sup>3</sup>	
Piccolo	3,0	3,0	3,0															
Cup		4,5	4,5	4,5 6,0	4,5 6,0	6,0	6,0 8,0	6,0 8,0 9,0	8,0 9,0	8,0 9,0	8,0 9,0	8,0 9,0	9,0					
Vienna		4,5	4,5	4,5 6,0	4,5 6,0	6,0	6,0 8,0	6,0 8,0	8,0	8,0	8,0							
Havana		4,5	4,5	4,5 6,0	4,5 6,0	6,0	6,0 8,0	6,0 8,0 9,0	8,0 9,0	8,0 9,0	8,0 9,0	9,0						
Fonda				6,0	6,0	6,0	6,0 8,0	6,0 8,0	8,0	8,0	8,0							
Ring Wall II			4,5	4,5 6,0	4,5 6,0	6,0	6,0 8,0	6,0 8,0	8,0	8,0	8,0	8,0						
Roxx				6,0	6,0	6,0	6,0	6,0 9,0	6,0 9,0	9,0	9,0	9,0						
Ringo Black				6,0	6,0	6,0	6,0 8,0	6,0 8,0	8,0	8,0	8,0	8,0						
Rocher				6,8	6,8	6,8	6,8	6,8 10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5				
Himalaya				6,8	6,8	6,8	6,8	6,8 10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5				
Rondo				4,5	4,5	4,5 6,5	4,5 6,5	6,5	6,5 9,6	6,5 9,6	6,5 9,6	6,5 9,6	6,5 9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	
Pikkutonttu		4,5	4,5	4,5 6,5	4,5 6,5	6,5	6,5	6,5 9,0	6,5 9,0	9,0	9,0	9,0	9,0					
Saunatonnttu			3,5	3,5 4,8	3,5 4,8	3,5 4,8	3,5 4,8 6,4	3,5 4,8 6,4 8,0	4,8 6,4 8,0	4,8 6,4 8,0	4,8 6,4 8,0	6,4 8,0	6,4 8,0	8,0	8,0	8,0		
Octa								9,0 10,5	9,0 10,5 12,0	9,0 10,5 12,0	9,0 10,5 12,0	9,0 10,5 12,0	10,5 12,0 15,0	10,5 12,0 15,0	12,0 15,0	12,0 15,0	12,0 15,0	
Saga Electro																16,0	16,0	16,0

\* Remarque : si les cloisons de votre cabine de sauna comportent des carreaux et/ou des pierres ou une surface en verre, ajoutez 1,5 m<sup>3</sup> au volume de votre cabine pour chaque mètre carré de ces matériaux.

### PROFESSIONNEL

Taille de la cabine de sauna 8-50 m<sup>3</sup>, avec puissance de sortie correspondante du poêle en kilowatts (kW)\*

Modèle : Laava/SKLE, Octa, Magma/SKLA, Saga Electro.

\* Remarque : si les cloisons de votre cabine de sauna comportent des carreaux et/ou des pierres ou une surface en verre, ajoutez 1,5 m<sup>3</sup> au volume de votre cabine pour chaque mètre carré de ces matériaux.

## POÊLES DE SAUNA ÉLECTRIQUES HELO



Adapté pour usage domestique



Adapté pour usage commercial

COULEURS  
DISPONIBLES :

- Noir
- Gris
- Bleu

NOTRE  
PLUS PETIT  
POÊLE.

## CUP

- 1 4,5 kW - pour volume de sauna de 3-6 m<sup>3</sup>.
- 6 kW - pour volume de sauna de 5-9 m<sup>3</sup>.
- 8 kW - pour volume de sauna de 8-13 m<sup>3</sup>.
- 9 kW - pour volume de sauna de 9-14 m<sup>3</sup>.
- 2 Offre un sauna sec classique.
- 3 Unité de commande intégrée ou séparée.



## VIENNA

- 1 4,5 kW - pour volume de sauna de 3-6 m<sup>3</sup>.
- 6 kW - pour volume de sauna de 5-9 m<sup>3</sup>.
- 8 kW - pour volume de sauna de 8-12 m<sup>3</sup>.
- 2 Offre un sauna sec classique.
- 3 Unité de commande intégrée ou séparée.



## PICCOLO

- 1 3 kW - pour volume de sauna de 2-4 m<sup>3</sup>.
- 2 Offre un sauna chaud et sec ou un sauna doux et humide grâce au récipient BWT.
- 3 Unité de commande Trend incluse.



BWT READY



## ROXX

- 1 6 kW - pour volume de sauna de 5-10 m<sup>3</sup>.
- 9 kW - pour volume de sauna de 9-13 m<sup>3</sup>.
- 2 Offre un sauna chaud et sec ou un sauna doux et humide grâce au récipient BWT.
- 3 Choisissez une unité de commande Trend ou Premium.
- 4 Unité de commande incluse.



BWT READY

## RING WALL II

- 1 4,5 kW - pour volume de sauna de 4-6 m<sup>3</sup>.
- 6 kW - pour volume de sauna de 5-9 m<sup>3</sup>.
- 8 kW - pour volume de sauna de 8-13 m<sup>3</sup>.
- 2 Offre une expérience de sauna douce et agréable.
- 3 Unité de commande intégrée.



## FONDA

- 1 6 kW - pour volume de sauna de 5-9 m<sup>3</sup>.
- 8 kW - pour volume de sauna de 8-12 m<sup>3</sup>.
- 2 Offre un sauna chaud et sec ou un sauna doux et humide grâce au récipient BWT.
- 3 Avec unité de commande intégrée ou unité de commande Trend externe.
- 4 Unité de commande incluse.



BWT READY

## POÊLES DE SAUNA ÉLECTRIQUES HELO (SUITE)



HAVANNA

- 1 4,5 kW - pour volume de sauna de 3-6 m<sup>3</sup>.  
6 kW - pour volume de sauna de 5-9 m<sup>3</sup>.  
8 kW - pour volume de sauna de 8-12 m<sup>3</sup>.  
9 kW - pour volume de sauna de 9-13 m<sup>3</sup>.
- 2 Offre un sauna chaud et sec ou un sauna doux et humide grâce au récipient BWT.
- 3 Unité de commande intégrée ou séparée.



SAGA ELECTRO

- 1 16 kW - pour volume de sauna de 16-30 m<sup>3</sup>.  
20 kW - pour volume de sauna de 20-40 m<sup>3</sup>.  
24 kW - pour volume de sauna de 24-50 m<sup>3</sup>.
- 2 Offre une chaleur douce et rayonnante avec une généreuse quantité de pierres de sauna et un design ouvert.
- 3 Convient au tableau de commande WE 50 + Trend ou Premium.



OCTA

- 1 9 kW - pour volume de sauna de 8-13 m<sup>3</sup>.  
10,5 kW - pour volume de sauna de 9-15 m<sup>3</sup>.  
12 kW - pour volume de sauna de 10-18 m<sup>3</sup>.  
15 kW - pour volume de sauna de 14-24 m<sup>3</sup>.
- 2 Sauna classique.
- 3 Convient au tableau de commande WE 40 + Trend ou Premium.



RINGO BLACK

- 1 6 kW - pour volume de sauna de 5-9 m<sup>3</sup>.  
8 kW - pour volume de sauna de 8-13 m<sup>3</sup>.
- 2 Offre un sauna chaud et sec ou un sauna doux et humide grâce au récipient BWT.
- 3 Unité de commande intégrée.



ROCHER

- 1 6,8 kW - pour volume de sauna de 5-9 m<sup>3</sup>.  
10,5 kW - pour volume de sauna de 9-15 m<sup>3</sup>.
- 2 Offre une vapeur douce avec une sensation de gouttelettes et une atmosphère de sauna agréable avec une généreuse quantité de pierres.
- 3 Unité de commande Trend/ Premium incluse.



HIMALAYA

- 1 6,8 kW - pour volume de sauna de 5-9 m<sup>3</sup>.  
10,5 kW - pour volume de sauna de 9-15 m<sup>3</sup>.
- 2 Offre un sauna chaud et sec ou un sauna doux et humide grâce au récipient BWT et à la généreuse quantité de pierres.
- 3 Unité de commande Trend/ Premium incluse.



LAAVA\*/SKLE

- 1 9 kW - pour volume de sauna de 8-13 m<sup>3</sup>.  
10,5 kW - pour volume de sauna de 9-15 m<sup>3</sup>.  
12 kW - pour volume de sauna de 10-18 m<sup>3</sup>.  
15 kW - pour volume de sauna de 14-24 m<sup>3</sup>.
- 2 LAAVA avec BWT offre un sauna chaud et sec ou un sauna doux et humide. SKLE et LAAVA sans BWT offrent un sauna classique.
- 3 Convient au tableau de commande WE 40 + Trend ou Premium.



\* Laava également disponible avec BWT.



MAGMA\*/SKLA

- 1 18 kW - pour volume de sauna de 18-30 m<sup>3</sup>.  
21 kW - pour volume de sauna de 24-36 m<sup>3</sup>.  
26 kW - pour volume de sauna de 30-46 m<sup>3</sup>.
- 2 MAGMA avec BWT offre un sauna chaud et sec ou un sauna doux et humide. SKLA et MAGMA sans BWT offrent un sauna classique.
- 3 Convient au tableau de commande WE 50 + Trend ou Premium.



\* Magma également disponible avec BWT.



PIKKUTONTTU

- 1 4,5 kW - pour volume de sauna de 3-6 m<sup>3</sup>.  
6,5 kW - pour volume de sauna de 5-10 m<sup>3</sup>.  
9 kW - pour volume de sauna de 9-14 m<sup>3</sup>.
- 2 Offre une vapeur douce, riche et humide avec un corps isolé.
- 3 Unité de commande Trend incluse.



RONDO

- 1 4,5 kW - pour volume de sauna de 5-8 m<sup>3</sup>.  
6,5 kW - pour volume de sauna de 7-13 m<sup>3</sup>.  
9,6 kW - pour volume de sauna de 10-18 m<sup>3</sup>.
- 2 Offre une expérience de sauna douce et humide avec de la vapeur sans préchauffage grâce à son corps super-isolé.
- 3 Unité de commande RA 19 incluse.



SAUNATONTTU

- 1 3,4 kW - pour volume de sauna de 4-8 m<sup>3</sup>.  
4,8 kW - pour volume de sauna de 5-11 m<sup>3</sup>.  
6,4 kW - pour volume de sauna de 7-14 m<sup>3</sup>.  
8,0 kW - pour volume de sauna de 9-17 m<sup>3</sup>.
- 2 Offre une expérience de sauna douce et humide avec de la vapeur sans préchauffage grâce à son corps super-isolé.
- 3 Unité de commande incluse.



## GUIDES DE L'ACHETEUR - HELO

## Poêles de sauna électriques

Produit	Réf.	Puissance (kW)	Volume du sauna (m³)	Poids poêle + pierres (kg)	Taille (lxHxP)	Distance de sécurité				Couleurs disponibles	Tableau de commande adapté	Installation
						Côté (mm)	Avant (mm)	Plafond (mm)	Sol (mm)			
Cup 45 STJ	004706	4,5	3-6	10,5 + 15	410x580x280	50	80	1200	120	graphite	Thermostat et minuterie mécanique intégrés	Montage mural
Cup 60 STJ	004707	6,0	5-9	11,5 + 23	410x580x280	70	100	1250	120	graphite	Thermostat et minuterie mécanique intégrés	Montage mural
Cup 60 STJ	003822	7,0	6-9	11,5 + 24	411x580x280	70	100	1250	120	chrome	Thermostat et minuterie mécanique intégrés	Montage mural
Cup 80 STJ	004708	8,0	8-13	12 + 23	410x580x300	100	150	1250	120	graphite	Thermostat et minuterie mécanique intégrés	Montage mural
Cup 90 STJ	004709	9,0	9-14	12,5 + 23	410x580x300	100	200	1250	120	graphite	Thermostat et minuterie mécanique intégrés	Montage mural
Cup 90 STJ	003824	9,0	9-14	12,5 + 23	410x580x300	100	200	1250	120	chrome	Thermostat et minuterie mécanique intégrés	Montage mural
Cup 45 D	004701	4,5	3-6	10,2 + 15	410x580x280	50	80	1200	120	graphite	WE-40 + Trend / Premium	Montage mural
Cup 60 D	004702	6,0	5-9	10,7 + 23	410x580x280	70	100	1250	120	graphite	WE-40 + Trend / Premium	Montage mural
Cup 80 D	004703	8,0	8-13	11,5 + 23	410x580x300	100	150	1250	120	graphite	WE-40 + Trend / Premium	Montage mural
Cup 90 D	004704	9,0	9-14	11,7 + 23	410x580x300	100	200	1250	120	graphite	WE-40 + Trend / Premium	Montage mural
Fonda 60 STJ BWT	005894	6,0	5-9	15 + 20	450x650x340	50	50	1150	100	graphite	Thermostat et minuterie mécanique intégrés	Montage mural
Fonda 80 STJ BWT	005895	8,0	8-12	16 + 20	450x650x340	50	50	1150	100	graphite	Thermostat et minuterie mécanique intégrés	Montage mural
Fonda 60 TREND BWT	001862	6,0	5-9	15 + 20	450x650x340	50	50	1150	100	graphite	Unité Trend incluse	Montage mural
Fonda 80 TREND BWT	001863	8,0	8-12	15,5 + 20	450x650x340	50	50	1150	100	graphite	Unité Trend incluse	Montage mural
Vienna 45 STS	000500	4,5	3-6	11,5 + 12	410x615x280	40	60	1200	110	bleu	Thermostat et minuterie mécanique intégrés	Montage mural
Vienna 60 STS	000501	6,0	5-9	12 + 20	410x615x280	60	80	1200	110	bleu	Thermostat et minuterie mécanique intégrés	Montage mural
Vienna 80 STS	000502	8,0	8-12	12,5 + 20	410x615x280	80	100	1200	110	bleu	Thermostat et minuterie mécanique intégrés	Montage mural
Vienna 45 STS	000505	4,5	3-6	11,5 + 12	410x615x280	40	60	1200	110	gris	Thermostat et minuterie mécanique intégrés	Montage mural
Vienna 60 STS	000506	6,0	5-9	12 + 20	410x615x280	60	80	1200	110	gris	Thermostat et minuterie mécanique intégrés	Montage mural
Vienna 80 STS	000507	8,0	8-12	12,5 + 20	410x615x280	80	100	1200	110	gris	Thermostat et minuterie mécanique intégrés	Montage mural
Vienna 45 STS	000508	4,5	3-6	11,5 + 12	410x615x280	40	60	1200	110	noir	Thermostat et minuterie mécanique intégrés	Montage mural
Vienna 60 STS	000509	6,0	5-9	12 + 20	410x615x280	60	80	1200	110	noir	Thermostat et minuterie mécanique intégrés	Montage mural
Vienna 80 STS	000510	8,0	8-12	12,5 + 20	410x615x280	80	100	1200	110	noir	Thermostat et minuterie mécanique intégrés	Montage mural
Vienna 45 D	000512	4,5	3-6	11 + 12	410x615x280	40	60	1200	110	bleu	WE-40 + Trend / Premium	Montage mural
Vienna 60 D	000513	6,0	5-9	11 + 20	410x615x280	60	80	1200	110	bleu	WE-40 + Trend / Premium	Montage mural
Vienna 80 D	000514	8,0	8-12	11 + 20	410x615x280	80	100	1200	110	bleu	WE-40 + Trend / Premium	Montage mural
Vienna 45 D	000516	4,5	3-6	11 + 12	410x615x280	40	60	1200	110	gris	WE-40 + Trend / Premium	Montage mural
Vienna 60 D	000517	6,0	5-9	11 + 20	410x615x280	60	80	1200	110	gris	WE-40 + Trend / Premium	Montage mural
Vienna 80 D	000518	8,0	8-12	11 + 20	410x615x280	80	100	1200	110	gris	WE-40 + Trend / Premium	Montage mural
Vienna 45 D	000520	4,5	3-6	11 + 12	410x615x280	40	60	1200	110	noir	WE-40 + Trend / Premium	Montage mural
Vienna 60 D	000521	6,0	5-9	11 + 20	410x615x280	60	80	1200	110	noir	WE-40 + Trend / Premium	Montage mural
Vienna 80 D	000522	8,0	8-12	11,5 + 20	410x615x280	80	100	1200	110	noir	WE-40 + Trend / Premium	Montage mural
Havanna 60 STS BWT	005844	6,0	5-9	14,9 + 20-35	475x580x300	45	100	1100	120	noir	Thermostat et minuterie mécanique intégrés	Montage mural + Sur le sol
Havanna 80 STS BWT	005845	8,0	8-12	15,56 + 20-35	475x580x300	75	130	1100	150	noir	Thermostat et minuterie mécanique intégrés	Montage mural + Sur le sol
Havanna 90 STS BWT	005846	9,0	9-13	15,56 + 20-35	475x580x300	80	150	1100	150	noir	Thermostat et minuterie mécanique intégrés	Montage mural + Sur le sol
Havanna 60 D BWT	005847	6,0	5-9	14 + 20-35	475x580x300	45	100	1100	120	noir	WE-40 + Trend / Premium	Montage mural + Sur le sol
Havanna 80 D BWT	005848	8,0	8-12	15 + 20-35	475x580x300	75	130	1100	150	noir	WE-40 + Trend / Premium	Montage mural + Sur le sol
Havanna 90 D BWT	005849	9,0	9-13	15 + 20-35	475x580x300	80	150	1100	150	noir	WE-40 + Trend / Premium	Montage mural + Sur le sol
Ring Wall II 45 STJ	002886	4,5	4-6	11,2 + 37	445x550x350	50	50	1200	120	chrome	Thermostat et minuterie mécanique intégrés	Montage mural
Ring Wall II 60 STJ	002887	6,0	5-9	11,6 + 37	445x550x350	70	70	1250	120	chrome	Thermostat et minuterie mécanique intégrés	Montage mural
Ring Wall II 80 STJ	002888	8,0	8-13	12 + 37	445x550x350	100	100	1250	120	chrome	Thermostat et minuterie mécanique intégrés	Montage mural
Roxx 60 TREND BWT	002935	6,0	5-10	22 + 38	490x830x280	100	300	1070	0	graphite	Unité Trend incluse	Sur le sol
Roxx 60 PREMIUM BWT	002875	6,0	5-10	22 + 38	490x830x280	100	350	1070	0	graphite	Unité Premium incluse	Sur le sol
Roxx 90 TREND BWT	002936	9,0	9-13	22 + 38	490x830x280	100	300	1070	0	graphite	Unité Trend incluse	Sur le sol
Roxx 90 PREMIUM BWT	002876	9,0	9-13	22 + 38	490x830x280	100	350	1070	0	graphite	Unité Premium incluse	Sur le sol
Ringo Black 60 STJ BWT	005862	6,0	5-9	10,5 + 70	365x750x365	100	100	1150	0	noir	Thermostat et minuterie mécanique intégrés	Sur le sol
Ringo Black 80 STJ BWT	005863	8,0	8-13	11 + 70	365x750x365	100	100	1150	0	noir	Thermostat et minuterie mécanique intégrés	Sur le sol
ROCHER 70 TREND	002735	6,8	5-9	21 + 100	425x1130x425	60	60	770	0	acier brossé	Unité Trend incluse	Sur le sol
ROCHER 70 PREMIUM	002730	6,8	5-9	21 + 100	425x1130x425	60	60	770	0	acier brossé	Unité Premium incluse	Sur le sol
ROCHER 105 TREND	002736	10,5	9-15	22 + 100	425x1130x425	60	60	770	0	acier brossé	Unité Trend incluse	Sur le sol
ROCHER 105 PREMIUM	002731	10,5	9-15	22 + 100	425x1130x425	60	60	770	0	acier brossé	Unité Premium incluse	Sur le sol

## Poêles de sauna électriques Helo, suite

## Poêles de sauna électriques

Produit	Réf.	Puissance (kW)	Volume du sauna (m³)	Poids poêle + pierres (kg)	Taille (LxHxP)	Distance de sécurité				Disponible dans les couleurs	Tableau de commande adapté	Installation
						Côté (mm)	Avant (mm)	Plafond (mm)	Sol (mm)			
HIMALAYA 70 TREND BWT	001930	6,8	5-9	11+ 100	330x1030x330	60	60	880	0	noir	Unité Trend incluse	Sur le sol
HIMALAYA 70 PREMIUM BWT	001900	6,8	5-9	11 + 100	330x1030x330	60	60	880	0	noir	Unité Premium incluse	Sur le sol
HIMALAYA 70 TREND BWT	001932	6,8	5-9	11 + 100	330x1030x330	60	60	880	0	acier brossé	Unité Trend incluse	Sur le sol
HIMALAYA 70 PREMIUM BWT	001905	6,8	5-9	11 + 100	330x1030x330	60	60	880	0	acier brossé	Unité Premium incluse	Sur le sol
HIMALAYA 105 TREND BWT	001931	10,5	9-15	13 + 100	330x1030x330	60	60	880	0	noir	Unité Trend incluse	Sur le sol
HIMALAYA 105 PREMIUM BWT	001902	10,5	9-15	13 + 100	330x1030x330	60	60	880	0	noir	Unité Premium incluse	Sur le sol
HIMALAYA 105 TREND BWT	001933	10,5	9-15	13 + 100	330x1030x330	60	60	880	0	acier brossé	Unité Trend incluse	Sur le sol
HIMALAYA 105 PREMIUM BWT	001907	10,5	9-15	13 + 100	330x1030x330	60	60	880	0	acier brossé	Unité Premium incluse	Sur le sol
Rondo 45	002906	4,5	5-8	43 + 90	500x860x500	10	10	1040	0	graphite	Tableau de commande RA19 inclus	Sur le sol
Rondo 65	002907	6,5	7-13	43 + 90	500x860x500	10	10	1040	0	graphite	Tableau de commande RA19 inclus	Sur le sol
Rondo 96	002908	9,6	10-18	44 + 90	500x860x500	10	10	1040	0	graphite	Tableau de commande RA19 inclus	Sur le sol
Pikkutonntu 4 TREND	002811	4,5	3-6	29 + 80	460x990x460	40	40	900	0	noir	Unité Trend incluse	Sur le sol
Pikkutonntu 6 TREND	002812	6,5	5-10	29,2 + 80	460x990x460	150	150	900	0	noir	Unité Trend incluse	Sur le sol
Pikkutonntu 9 TREND	002813	9,0	9-14	29,8 + 80	460x990x460	150	150	900	0	noir	Unité Trend incluse	Sur le sol
Saunatonntu 3	002702	3,4	3-8	48 + 100	500x1090x500	30	30	800	0	noir	Tableau de commande inclus	Montage au sol
Saunatonntu 4	002700	4,8	5-11	49 + 100	500x1090x500	30	30	800	0	noir	Tableau de commande inclus	Montage au sol
Saunatonntu 6	002701	6,0	7-14	49 + 100	500x1090x500	30	30	800	0	noir	Tableau de commande inclus	Montage au sol
Saunatonntu 8	002706	8,0	9-17	49 + 100	500x1090x500	30	30	800	0	noir	Tableau de commande inclus	Sur le sol
Laava 901	000915	9,0	8-13	30 + 60	540x715x500	80	80	1200	0	noir	WE-40 + Trend / Premium	Sur le sol
Laava 1051	000916	10,5	9-15	30 + 60	540x715x500	80	80	1200	0	noir	WE-40 + Trend / Premium	Sur le sol
Laava 1201	000917	12,0	10-18	30 + 60	540x715x500	120	120	1400	0	noir	WE-40 + Trend / Premium	Sur le sol
Laava 1501	000918	15,0	14-24	31 + 60	540x715x500	120	120	1400	0	noir	WE-40 + Trend / Premium	Sur le sol
Laava 1051 BWT	005880	12,0	9-15	34 + 35	540x715x500	80	50	1200	0	noir	WE-40 + Trend / Premium	Sur le sol
Laava 1201 BWT	005881	15,0	10-18	34 + 35	540x715x500	120	120	1400	0	noir	WE-40 + Trend / Premium	Sur le sol
Laava 1501 BWT	005882	15,0	14-24	35 + 35	540x715x500	120	120	1400	0	noir	WE-40 + Trend / Premium	Sur le sol
Magma 181	000911	18,0	18-30	48,2 + 80	900x715x520	140	160	1400	0	noir	WE-50 + Trend / Premium	Sur le sol
Magma 210	000912	21,0	24-36	49,2 + 80	900x715x520	140	160	1400	0	noir	WE-50 + Trend / Premium	Sur le sol
Magma 260	000913	26,0	30-46	50,6 + 80	900x715x520	140	160	1500	0	noir	WE-50 + Trend / Premium	Sur le sol
Magma 262	000914	26,0	30-46	50,6 + 80	900x715x520	140	160	1500	0	noir	WE-50 + Trend / Premium	Sur le sol
Magma 181 BWT	005883	18,0	18-30	52,2 + 120	900x715x520	140	160	1400	0	noir	WE-50 + Trend / Premium	Sur le sol
Magma 210 BWT	005884	21,0	24-36	52,2 + 120	900x715x520	140	160	1400	0	noir	WE-50 + Trend / Premium	Sur le sol
Magma 260 BWT	005885	26,0	30-46	54,6 + 120	900x715x520	140	160	1500	0	noir	WE-50 + Trend / Premium	Sur le sol
Octa 901	000611	9,0	8-13	35 + 60	560x760x560	25	25	1150	0	chrome	WE-40 + Trend / Premium	Sur le sol
Octa 1051	000612	10,5	9-15	35 + 60	560x760x560	25	25	1150	0	chrome	WE-40 + Trend / Premium	Sur le sol
Octa 1201	000613	12,0	10-18	36 + 60	560x760x560	65	65	1350	0	chrome	WE-40 + Trend / Premium	Sur le sol
Octa 1501	000614	15,0	14-24	37 + 60	560x760x560	65	65	1350	0	chrome	WE-40 + Trend / Premium	Sur le sol
SKLE 901	000901	9,0	8-13	27 + 60	510x700x475	80	80	1200	0	chrome	WE-40 + Trend / Premium	Sur le sol
SKLE 1051	000902	10,5	9-15	28 + 60	510x700x475	80	80	1200	0	chrome	WE-40 + Trend / Premium	Sur le sol
SKLE 1201	000903	12,0	10-18	29 + 60	510x700x475	120	120	1400	0	chrome	WE-40 + Trend / Premium	Sur le sol
SKLE 1501	000904	15,0	14-24	30 + 60	510x700x475	120	120	1400	0	chrome	WE-40 + Trend / Premium	Sur le sol
SKLE 1051	000832	10,5	9-15	28 + 60	510x700x475	80	80	1200	0	chrome	WE-40 + Trend / Premium	Sur le sol
SKLE 1201	000833	12,0	10-18	29 + 60	510x700x475	120	120	1400	0	chrome	WE-40 + Trend / Premium	Sur le sol
SKLE 1501	000834	15,0	14-24	28 + 60	510x700x475	120	120	1400	0	chrome	WE-40 + Trend / Premium	Sur le sol
SKLA 181	000905	18,0	18-30	45,6 + 80	880x700x510	140	160	1400	0	chrome	WE-50 + Trend / Premium	Sur le sol
SKLA 210	000906	21,0	24-36	46,6 + 80	880x700x510	140	160	1400	0	chrome	WE-50 + Trend / Premium	Sur le sol
SKLA 260	000907	26,0	30-45	47,6 + 80	880x700x510	140	160	1500	0	chrome	WE-50 + Trend / Premium	Sur le sol
SKLA 262	000910	26,0	30-46	48,4 + 80	880x700x510	140	160	1500	0	chrome	WE-50 + Trend / Premium	Sur le sol
Saga E 160 D	001822	16,0	16-30	42 + 200	605x850x605	100	100	1250	0	noir	WE-50 + Trend / Premium	Sur le sol
Saga E 200 D	001823	20,0	20-40	42 + 200	605x850x605	100	100	1250	0	noir	WE-50 + Trend / Premium	Sur le sol
Saga E 240 D	001824	24,0	24-50	43,2 + 200	605x850x605	150	150	1250	0	noir	WE-50 + Trend / Premium	Sur le sol
Saga E 160 D	001825	16,0	16-30	42,1 + 200	605x850x605	100	100	1250	0	noir	WE-50 + Trend / Premium	Sur le sol
Saga E 200 D	001826	20,0	20-40	43,1 + 200	605x850x605	100	100	1250	0	noir	WE-50 + Trend / Premium	Sur le sol
Piccolo 30 TREND BWT	008615	3,0	2-4	8 + 20	Ø 230, H 850	60	60	1050	60	noir	Unité Trend incluse	Montage mural

# GÉNÉRATEURS DE VAPEUR



## Helo Steam PRO

Le nouveau générateur Helo Steam Pro empêche automatiquement la surchauffe et le fonctionnement à sec, en cas d'interruption de l'alimentation en eau. Le générateur économise du temps sur la maintenance et les temps d'inactivité grâce à sa fonction de remplissage automatique. Pour plus de commodité, des fonctions de rinçage et de vidange sont disponibles ainsi que la possibilité d'utiliser plusieurs unités via une connexion série.



### HELO STEAM PRO

**Tailles disponibles :** 9,5/12/14/16 kW

**Fonctions :**

- Fonction de veille
- Rinçage automatique, rinçage de sécurité
- Deux sorties auxiliaires pour parfum/sel
- Groupement avec connecteurs RJ (1 + 2 unités)
- Interrupteur de limite supérieure réarmable
- Nouvelle vanne de vidange

**Module supplémentaire disponible :**

- Bouton-poussoir pour l'activation depuis la fonction de veille

## Helo Steam

Le générateur Helo Steam pour usage privé est basé sur la plus récente technologie disponible. Il définit un tout nouveau niveau en ce qui concerne l'interface utilisateur et la fiabilité. Il est équipé de deux compartiments auxiliaires pour le sel/les parfums pour un plus grand confort. Il peut également être commandé avec une vanne de vidange et une fonction de rinçage automatique en option.



### HELO STEAM

**Tailles disponibles :** 3,4/4,7/6/7,7 kW

**Fonctions :**

- Deux sorties auxiliaires pour parfum/sel
- Interrupteur de limite supérieure réarmable

**Module supplémentaire disponible :**

- Nouvelle vanne de vidange
- Rinçage automatique

### UNITÉS DE COMMANDE NUMÉRIQUES POUR LE CONFORT ET LA COMMODITÉ

Faites l'expérience d'un hammam de classe supérieure. Combinez nos nouveaux générateurs de vapeur encore plus efficaces avec une de nos unités de commande numériques. Vous pouvez non seulement apprécier le luxe et le confort de votre propre hammam, mais aussi planifier et programmer vos séances de hammam pour en faire des activités naturelles de votre vie quotidienne.





## GUIDES DE L'ACHETEUR - GÉNÉRATEURS DE VAPEUR

### Générateurs de vapeur

Produit	Réf.	Puissance (kW)	Production de vapeur (kg/h)	Taille (lxHxP)	volume min./max. du hammam (m³)				Disponible dans les couleurs	Tableau de commande adapté	Installation
					Cloison légère en verre ou plastique		Cloison lourde en carrelage, béton ou pierre				
					Avec ventilation	Sans ventilation	Avec ventilation	Sans ventilation			
Helo Steam	002100	3,4	5	636 x 380 x 164	2-6 m³	2-7 m³	2-4 m³	2-5 m³	noir	Trend ou Premium	Derrière la cloison
Helo Steam	002101	4,7	6	636 x 380 x 164	3-7 m³	3-8 m³	2-5 m³	2-6 m³	noir	Trend ou Premium	Derrière la cloison
Helo Steam	002102	6	8	636 x 380 x 164	4-9 m³	4-13 m³	3-6 m³	3-7 m³	noir	Trend ou Premium	Derrière la cloison
Helo Steam	002103	7,7	10	636 x 380 x 164	6-11 m³	6-15 m³	4-8 m³	5-9 m³	noir	Trend ou Premium	Derrière la cloison
Helo Steam Pro	002104	9,5	13	636 x 380 x 164	9-13 m³	9-17 m³	6-9 m³	7-11 m³	noir	Trend ou Premium	Derrière la cloison
Helo Steam Pro	002105	12	16	636 x 380 x 164	11-18 m³	12-24 m³	8-12 m³	9-16 m³	noir	Trend ou Premium	Derrière la cloison
Helo Steam Pro	002106	14	19	636 x 380 x 164	14-22 m³	18-30 m³	10-14 m³	11-17 m³	noir	Trend ou Premium	Derrière la cloison
Helo Steam Pro	002107	16	21	636 x 380 x 164	17-25 m³	23-35 m³	12-16 m³	12-18 m³	noir	Trend ou Premium	Derrière la cloison

## Tableaux de commande &amp; boîtiers de relais

## Tableaux de commande

	Modèle	Réf.	Pour sauna ou vapeur ?	Poêle de sauna adapté	Unité de relais nécessaire	Générateur de vapeur adapté
	Premium	001016	Les deux	Roxx, Rocher, Himalaya, SKLE, Laava, SKLA, Magma, Octa, Saga electro	SKLE/Laava – WE-40, SKLA/Magma – WE-50, Octa – WE-40, Saga electro – WE-50	Helo Steam, Helo Steam PRO
	Trend	001014	Les deux	Piccolo, Roxx, Rocher, Himalaya, Pikkutonttu, SKLE, Laava, SKLA, Magma, Octa, Saga electro	SKLE/Laava – WE-40, SKLA/Magma – WE-50, Octa – WE-40, Saga electro – WE-50	Helo Steam, Helo Steam PRO
	Elite	72005030	Les deux	Roxx, Rocher, Himalaya, SKLE, Laava, SKLA, Magma, Octa, Saga electro	SKLE/Laava – WE-40, SKLA/Magma – WE-50, Octa – WE-40, Saga electro – WE-50	Helo Steam, Helo Steam PRO
	Pure	72001420	Les deux	Piccolo, Roxx, Rocher, Himalaya, Pikkutonttu, SKLE, Laava, SKLA, Magma, Octa, Saga electro	SKLE/Laava – WE-40, SKLA/Magma – WE-50, Octa – WE-40, Saga electro – WE-50	Helo Steam, Helo Steam PRO

## Boîtiers de relais pour poêles de sauna

Modèle	Réf.	Taille l x H x P mm
WE-40	001352	390x130x320
WE-50	001353	390x130x320
WE-50-1	001350	390x130x320

## Accessoires de poêle

## Accessoires de poêle

Modèle	Réf.	Fonctions	Informations techniques
Collier	0038437	Collier pour l'intégration du poêle, adapté à Rocher et Himalaya	Verre Ø 610 mm x 8 mm
Collier	0038430	Collier pour l'intégration du poêle, adapté à Rocher et Himalaya	Acier chromé Ø 600 mm
Collier	0038431	Collier pour l'intégration du poêle, adapté à Rocher et Himalaya	Noir, Ø 600 mm
Collier	0038438	Collier pour l'intégration du poêle, adapté à Himalaya	Verre noir, 600 x 600 x 8 mm
Guard rail	002712	Guard rail pour Pikkutonttu	Acier inoxydable
Guard rail	002711	Guard rail pour Saunatonnttu	Acier inoxydable
Kit de pieds	004330	Kit de pieds pour le poêle Havanna	noir
Pierres de sauna	0043020	Pierres de sauna pour poêles à montage mural, 20 kg	
Pierres de sauna	0043022	Pierres de sauna pour poêles à montage au sol, 20 kg	
Ensemble de pierres	000994	Cassette de pierres de sauna pour Laava BWT	5 pces
Ensemble de pierres	000993	Cassette de pierres de sauna pour Laava sans BWT	7 pces
Ensemble de pierres	000995	Cassette de pierres de sauna pour Magma sans BWT	13 pces
Ensemble de pierres	000996	Cassette de pierres de sauna pour Magma BWT	11 pces
Pierres en céramique Kerkes	4301527	Pour cassettes de pierres, Laava BWT	15 kg de disques de 35 mm, 10 pces par cassette de pierres et 10 kg de pierres Tetra pour couvrir la cassette de pierres
Pierres en céramique Kerkes	4301526	Pour cassettes de pierres, Laava sans BWT	25 kg de disques de 35 mm, 10 pces par cassette de pierres et 10 kg de pierres Tetra pour couvrir la cassette de pierres
Pierres en céramique Kerkes	4301529	Pour cassettes de pierres, Magma BWT	50 kg de disques de 35 mm, 14 pces par cassette de pierres et 20 kg de pierres Tetra pour couvrir la cassette de pierres
Pierres en céramique Kerkes	4301528	Pour cassettes de pierres, Magma sans BWT	55 kg de disques de 35 mm, 14 pces par cassette de pierres et 20 kg de pierres Tetra pour couvrir la cassette de pierres

# TABLEAUX DE COMMANDE

## Elite

### BAIN SANS EFFORT

Le nouveau tableau de commande Elite de TylöHelo est doté de fonctionnalités avancées grâce à son processeur interne et son système d'exploitation. En plus du réglage d'un grand nombre de paramètres personnels, Elite peut être programmé en fonction de votre emploi du temps personnel.

Sans oublier des options telles que des ventilateurs supplémentaires, des diffuseurs de parfum ou un éclairage – le tableau de commande Elite gère tout avec une précision claire et concise. L'écran tactile de 4,5 pouces vous permet de contrôler à tout moment les différentes fonctions de votre sauna ou de votre hammam. Et bien sûr, il comprend des réglages de la température et de la vapeur et la possibilité de se connecter à un réseau WiFi local.



#### SURFACE PLATE

Si vous préférez que le tableau de commande Elite soit encastré dans le mur, vous pouvez ajouter le boîtier noir Elite pour un montage facile.  
Réf. 9000 1056

### UN TABLEAU DE COMMANDE POUR APPAREILS MOBILES ET ORDINATEURS

L'interface utilisateur, développée pour les appareils mobiles et les ordinateurs personnels, reproduit parfaitement celle du tableau de commande du sauna ou du hammam. Grâce à une ingénierie très étudiée, le résultat est une fonctionnalité remarquablement conviviale, permettant aux utilisateurs du sauna de se connecter au tableau de commande via l'application sur leur réseau WiFi local et de contrôler à distance leur sauna et bain de vapeur.

Sur le tableau de commande et via l'application, il est possible de créer et d'enregistrer plusieurs profils d'utilisateurs et paramètres préférés et de programmer différents horaires.

Dans les paramètres commerciaux, il est possible de gérer plusieurs unités à partir d'un seul point d'accès et de définir des profils uniques pour différents emplacements.

## Pure

### FONCTIONS ET DESIGN INTUITIFS

Le design élégant et compact du tableau de commande Pure de TylöHelo constitue un choix idéal pour ceux qui apprécient la fonctionnalité et la simplicité.

Le contrôle noir et fin vous permet de régler facilement l'éclairage, la température et la durée de la séance de sauna en quelques touches seulement. Vous avez, bien sûr, la possibilité de choisir l'heure de début jusqu'à dix heures à l'avance afin de vous permettre d'entrer dans un sauna merveilleusement chaud dès votre arrivée à la maison (l'interrupteur de porte doit être ajouté).



## Tableaux de commande &amp; boîtiers de relais

## Tableaux de commande pour sauna et vapeur

	Modèle	Réf.	Taille lxHxP mm	Fonctions		Pour sauna ou vapeur ?	Poêle de sauna adapté	Boîtier de relais requis ?	Générateur de vapeur adapté
	Pure	72001420	85x127x12	Tableau de commande tactile à commande par thermostat pour installation à l'intérieur ou l'extérieur de la cabine de sauna ou du hammam.		Les deux	Sense Pure - inclus	Non	Steam Home
							Sense Combi Pure - inclus	Non	
							Expression	Oui, boîtier de relais Commercial Lite	
							Sense Commercial 6-10 kW	Oui, boîtier de relais Commercial Lite	
							Sense Commercial 16-20 kW	Oui, boîtier de relais Commercial	
	Elite	72005030	85x127x12	Le tableau de commande multidisciplinaire est doté de fonctionnalités avancées grâce à son processeur interne et son système d'exploitation. Naturellement, il comprend des fonctions d'économie d'énergie et la connectivité WiFi/Appli.		Les deux	Sense Elite - inclus	Non	Steam Home
							Sense Combi Elite - inclus	Non	Steam Commercial
							Expression	Oui, boîtier de relais Commercial Lite	
							Sense Commercial 6-10 kW	Oui, boîtier de relais Commercial Lite	
							Sense Commercial 16-20 kW	Oui, boîtier de relais Commercial	
	H1	72001020	80x140x19	H1 est équipé d'une commande tactile et affiche la température et l'heure en mode de fonctionnement. Peut être réglé pour démarrer dans une période de 24 heures pour un temps de fonctionnement compris entre 0 et 23 heures. Également équipé d'un interrupteur pour l'éclairage, un format 12h/24h et de plusieurs langues. Compatible avec les modèles de poêles anciens de Tylö, Sense Plus, Sense SK (via RB30/60) et SDK/SD (via RB30/60).		Les deux	Combi Compact 4 - inclus	Non	VA
							Expression	Oui, boîtier de relais RB30	VB
							Sense Commercial 6-10 kW	Oui, boîtier de relais RB30	
							Sense Commercial 16-20 kW	Oui, boîtier de relais RB60	
	H2	72001100	80x140x19	Mêmes fonctions que H1. Mais avec le tableau de commande H2, vous pouvez même prérégler le programme de démarrage une semaine à l'avance, compléter avec des répétitions, effectuer une recherche de pannes et contrôler l'humidité atmosphérique dans la cabine de sauna. Compatible avec le modèle de poêle ancien de Tylö, Sense Combi.		Sauna	Expression Combi - inclus	Oui, boîtier de relais RB45 - inclus	
	CC50	71214005	130x190x27	Comporte un afficheur qui indique la température, la durée, un interrupteur d'éclairage et une fonction de code de sécurité Programmable pour 1, 3, 12 et 24 heures ou pour un fonctionnement continu. Prédétermination 0-10 heures. Compatible avec les modèles de poêles anciens de Tylö, Sense Plus, Sense SK (via RB30/60) et SDK/SD (via RB30/60).		Les deux	Expression	Oui, boîtier de relais RB30	VA
							Sense Commercial 6-10 kW	Oui, boîtier de relais RB30	VB
							Sense Commercial 16-20 kW	Oui, boîtier de relais RB60	
	TS 30-6	70202038	195x225x89	Tableau à commande thermostatique pour les poêles Sense Commercial. Pour installation à montage mural à l'extérieur du sauna (distance max. 1,8 m). Équipé d'une minuterie pour temps de fonctionnement de 6 heures. Compatible avec les modèles de poêles anciens de Tylö, SK, SDK 10 et SD 16.		Sauna	Expression	Non	
							Sense Commercial 6-16 kW	Non	
	TS 30-12	70212020	195x225x89	Tableau à commande thermostatique pour les poêles Sense Commercial. Pour installation à montage mural à l'extérieur du sauna (distance max. 1,8 m). Équipé d'une minuterie pour une durée de fonctionnement de 12 heures. Compatible avec les modèles de poêles anciens de Tylö, SK, SDK 10 et SD 16.		Sauna	Expression	Non	
							Sense Commercial 6-16 kW	Non	

## Boîtiers de relais pour poêles de sauna

Modèle	Réf.	Taille lxHxP mm
Boîtier de relais Commercial Lite	71016014	482x293x75
Boîtier de relais Commercial	71016012	482x293x75
Boîtier de relais RB30	71016006	260x310x75
Boîtier de relais RB45	71016008	307x258x71
Boîtier de relais RB60	71016007	305x350x125
Boîtier de relais WE 14	71016010	345x300x125

# POÊLES À BOIS KASTOR



Un sauna équipé d'un poêle à bois possède un charme unique. Chez TylöHelo, nous aimons le sauna sous toutes ses formes. C'est pourquoi nous proposons des poêles à bois Kastor, une marque renommée pour ses produits de qualité mondiale.

Nos poêles à bois pour saunas sont de la plus haute qualité, non seulement par leur construction, mais aussi par leur fonctionnement optimal. Grâce à des prouesses d'ingénierie, nous avons réussi à combiner esthétique moderne et fonctionnalité avec la sensation d'authenticité d'un sauna chauffé avec un poêle à bois.

## Plaisir et principes

Notre existence se base sur la maîtrise du feu à des fins pratiques. Au fil du temps, nous avons inventé des méthodes de plus en plus efficaces pour utiliser le feu : pour une chaleur encore plus intense. Une fois bien au point, elles sont ensuite mises en place dans des extérieurs élégants et polis, afin d'être également agréables à regarder.

**TOUS LES POÊLES  
À BOIS KASTOR  
SONT LIVRÉS AVEC  
UNE GARANTIE DE  
DEUX ANS**



Adapté pour usage domestique

## POINTS FORTS TECHNIQUES

1. Les grands compartiments à pierres profonds peuvent recevoir une grande quantité de pierres, ce qui est essentiel pour produire une abondante vapeur riche et douce.

2. La combustion est propre et le taux d'efficacité énergétique atteint 70 %. Les gaz de combustion étant maintenus à une température inférieure à 600 °C, vous pouvez choisir une cheminée modulaire Kastor de classe thermique T600 pour une installation simple et sûre.

3. La fenêtre de porte en verre céramique peut résister à 800 °C.

4. Portes robustes.

5. Acier de haute qualité utilisé dans l'ensemble du poêle.

6. Enveloppe extérieure en alliage d'aluminium et de zinc inoxydable.

7. Pieds réglables.



# POÊLES À BOIS

L'efficacité de fonctionnement de nos poêles à bois est inégalée et la température des gaz de combustion émis est basse. La combustion efficace se base sur l'utilisation intelligente de matériaux calorifuges, l'optimisation du bac à pierres de sauna et surtout notre technologie de double combustion si efficace.

Votre poêle chauffe rapidement, économiquement et d'une manière respectueuse de l'environnement. Nos poêles avec réservoir d'eau vous permettent d'ajuster la rapidité à laquelle l'eau est chauffée en fonction de vos préférences.



## KASTOR SAGA

Kastor Saga porte les saunas à bois vers de nouveaux sommets avec 130 à 180 kg de pierres exposées fournissant une chaleur et une vapeur apaisantes. La surface des pierres fait du poêle un point de convergence des plus agréables.



**KASTOR**

## PANIER DE CHEMINÉE

Le panier de cheminée pour poêle Saga peut recevoir 40 kg de pierres.  
Dimensions : 330 x 600 x 330 mm



## HELO R20

Le poêle à bois marqué Helo R20, qui convient à des cabines de sauna de 8–20 m<sup>3</sup>, est disponible avec ou sans réservoir d'eau à l'avant et du côté gauche ou droit du poêle.



## KASTOR KARHU

Avec sa profondeur, son système de contrôle de l'air et sa porte renforcée, Karhu est un poêle de sauna robuste et particulièrement sûr. Karhu VO a un réservoir d'eau à droite et Karhu VV a un réservoir d'eau à gauche (vu de devant).



## GUIDES DE L'ACHETEUR - POÊLES À BOIS

### Poêles à bois, flue opening Ø 115 mm

Produit	Réf.	Volume du sauna (m³)	Poids poêle + pierres (kg)	Taille (lxHxP)	Distance de sécurité				Disponible dans les couleurs	Installation
					Côté (mm)	Avant (mm)	Plafond (mm)	Arrière (mm)		
Helo R20	289075	8-20	45 + 40	435x730x475	300	500	1300	300 ***	gris foncé	Sur le sol
Helo R20 ES	289078	8-20	55 + 40	435x730x680	300	500	1300	300 ***	gris foncé	Sur le sol
Helo R20 VO	289076	8-20	50 + 40	590x730x475	300/150 *	500	1300	300 ***	gris foncé	Sur le sol
Helo R20 VV	289077	8-20	50 + 40	590x730x475	300/150 *	500	1300	300***	gris foncé	Sur le sol
Saga 22	289089	12-22	93 + 130	600x825x585	250	500	1400	250 ***	gris foncé	Sur le sol
Saga 22 T**	289097	12-22	115 + 130	600x825x585	250	500	1400	250 ***	gris foncé	Sur le sol
Saga 30	289090	20-30	109 + 180	675x930x585	250	500	1400	250 ***	gris foncé	Sur le sol
Saga 30 T**	289098	20-30	140 + 180	675x930x585	250	500	1400	250 ***	gris foncé	Sur le sol
Karhu Pata 60	089650	-	41	410x775x570	500	500	1000	500***	gris foncé	Sur le sol
Karhu 22	289083	12-22	61 + 30	450x785x485	300	500	1240	300 ***	gris foncé	Sur le sol
Karhu 22 VO	289084	12-22	67 + 30	620x785x485	300/150 *	500	1240	300 ***	gris foncé	Sur le sol
Karhu 22 VV	289085	12-22	67 + 30	620x785x485	300/150 *	500	1240	300 ***	gris foncé	Sur le sol
Karhu 22 T**	289094	12-22	95 + 30	450x785x485	300	500	1240	50 ***	gris foncé	Sur le sol
Karhu 30	289086	20-30	84 + 40	490x915x485	300	500	1240	300 ***	gris foncé	Sur le sol
Karhu 30 VO	289087	20-30	90 + 40	660x915x485	300/150 *	500	1240	300 ***	gris foncé	Sur le sol
Karhu 30 VV	289088	20-30	90 + 40	660x915x485	300/150 *	500	1240	300 ***	gris foncé	Sur le sol
Karhu 30 T**	289095	20-30	120 + 40	490x915x485	300	500	1240	50 ***	gris foncé	Sur le sol
Karhu 40	289091	30-40	125 + 55	580x925x585	300	500	1300	300 ***	gris foncé	Sur le sol
Karhu 40 VO	289092	30-40	131 + 55	740x925x585	300/150*	500	1300	300 ***	gris foncé	Sur le sol
Karhu 40 VV	289093	30-40	131 + 55	740x925x585	300/150*	500	1300	300 ***	gris foncé	Sur le sol
Karhu 40 T**	289096	30-40	160 + 55	580x925x585	300	500	1300	50 ***	gris foncé	Sur le sol
Cadre avant pour modèles T	091002								chrome	
Cadre avant pour modèles T	098128								noir	

\* Côté du réservoir d'eau.  
 \*\* Le poêle n'inclut pas le cadre avant.  
 \*\*\* Ne pas placer sur un matériau inflammable sans un socle de protection.



## Poêle à bois

Modèle	Réf.	Fonctions	Informations techniques
Adaptateur	096119	Adaptateur d'inversion pour chauffe-cheminée (114/127,5 mm)	
Kit de cheminée	100015	Kit de cheminée, H = 1500 mm, Ø130 mm. Hauteur totale: 2500 mm. Acier inoxydable.	
Kit de cheminée	100010	Kit de cheminée, H = 1500 m, Ø115 mm. Hauteur totale: 2500 mm. Acier inoxydable	
Tuyau prolongateur isolé	100016	Tuyau prolongateur isolé 500 mm. Ø130 mm. Acier inoxydable.	
Tuyau prolongateur isolé	100017	Tuyau prolongateur isolé 1000 mm. Ø130 mm. Acier inoxydable.	
Tuyau prolongateur non isolé	100141	Tuyau prolongateur non isolé 500 mm. Ø130 mm. Acier inoxydable.	
Tuyau prolongateur non isolé	100140	Tuyau prolongateur non isolé 1000 mm. Ø130 mm. Acier inoxydable.	
Tuyau prolongateur isolé	100011	Tuyau prolongateur isolé 500 mm. Ø115 mm. Acier inoxydable.	
Tuyau prolongateur isolé	100012	Tuyau prolongateur isolé 1000 mm. Ø115 mm. Acier inoxydable.	
Tuyau prolongateur non isolé	100112	Tuyau prolongateur non isolé 500 mm. Ø115 mm. Acier inoxydable.	
Tuyau prolongateur non isolé	100111	Tuyau prolongateur non isolé 1000 mm. Ø115 mm. Acier inoxydable.	
Tube d'angle non isolé	100143	Tube d'angle non isolé 45 °, Ø130 mm. Acier inoxydable.	



## Poêle à bois, suite

Modèle	Réf.	Fonctions	Informations techniques
Pierres de sauna	0043022	Pierres de sauna pour poêles à montage au sol, 20 kg	
Tube d'angle	100114	Tube d'angle non isolé 45 °, Ø115 mm. Acier inoxydable.	
Tube d'angle	100115	Tube d'angle non isolé 90 °, Ø115 mm. Acier inoxydable.	
Amortisseur	100144	Amortisseur pour kit de cheminée Ø130 mm. Acier inoxydable.	
Amortisseur	100116	Amortisseur pour kit de cheminée Ø115 mm. Acier inoxydable.	
Plaque de protection	100146	Plaque de protection pour tubes d'angle Ø130 mm/45 °.	
Plaque de protection	100145	Plaque de protection pour tubes d'angle Ø130 mm/90 °.	
Joint de plafond	100137	Joint de plafond (protection supplémentaire contre l'humidité)	
Chauffage de cheminée	100135	Acier inoxydable, 22 litres, longueur effective 640 mm, non isolé, pour tuyau Ø115 mm	
Cloison de sécurité	289079	Pour poêle HELO R20, 540 x 565 x 760 (lxPxH)	
Cloison de sécurité	289080	Pour poêle HELO R20/V, 695 x 565 x 760 (lxPxH)	
Cloison de sécurité	289081	Pour poêle HELO R20/ES, 540 x 770 x 760 (lxPxH)	
Cloison de sécurité	289101	Pour poêle KARHU 22, 565 x 595 x 830 (lxPxH)	
Cloison de sécurité	289099	Pour poêle KARHU 22/V, 730 x 595 x 830 (lxPxH)	
Cloison de sécurité	289049	Pour poêle KARHU 30, 610 x 595 x 970 (lxPxH)	
Cloison de sécurité	289100	Pour poêle KARHU 30/V, 770 x 595 x 970 (lxPxH)	
Cloison de sécurité	289050	Pour poêle KARHU 40, 690 x 685 x 970 (lxPxH)	
Cloison de sécurité	289102	Pour poêle KARHU 40/V, 850 x 685 x 970 (lxPxH)	
Cage de cheminée Saga	289041	Cage de cheminée Saga, l330 x H600 x P330 mm, contient 40 kg de pierres	
Plaque de sécurité	289051	Pour poêles Saga 22/30 et Karhu 40/PATA 60. 607 x 607 x 70 (lxPxH)	
Plaque de sécurité	091004	Pour poêles HELO R20 et Karhu 22/30. 607 x 607 x 70 (lxPxH)	
Nokipois	091100	Nettoyant Nokipois pour volets en verre dans les poêles et les cheminées, 500 ml	



*POURQUOI NE PAS DONNER À  
VOTRE SALLE DE BAIN UNE  
CURE DE JOUVENCE SPA !*



## ACCESSOIRES

Nos accessoires de sauna sont conçus pour fonctionner en harmonie avec votre sauna ou hammam TylöHelo. Nous vous proposons des produits qui vous permettront d'adapter votre sauna et votre hammam à vos exigences individuelles. Vous trouverez un grand nombre d'accessoires de sauna et de hammam pour améliorer votre expérience.

## ACCESSOIRES DE SAUNA

**PROTECTION DE POÊLE**

Protection de poêle à montage mural  
6-8 V. 6,6-8 kW. Réf. 9000 1002  
Protection de poêle à montage mural  
10-20 V. 10,7-20 kW. Réf. 9000 1012

Protection de poêle à montage en coin  
6-8 H. 6,6-8 kW. Réf. 9000 1003  
Protection de poêle à montage en coin  
10-20 H 10,7-20 kW. Réf. 9000 1013

**ENSEMBLE DE BAGUETTES**

Contient trois baguettes de tremble clair, mesurant 12 x 43 x 2400 mm. Peuvent servir de garniture de porte, de baguettes de plafond internes ou externes, etc.

Réf. 9103 1575

**SEUIL**

Convient aux portes DGB et DGL de largeur 7 et 8.  
Taille : 30 x 92 mm.

DGL/DGB, largeur 7, épinette Réf. 9103 1560  
DGL, largeur 7, tremble Réf. 9103 1561  
DGB large, largeur 8, épinette Réf. 9103 1565  
DGL, largeur 8, tremble Réf. 9103 1566

**TRAPPE DE VENTILATION B**

À placer au-dessus de la sortie d'air à l'intérieur du sauna afin de réguler la circulation d'air.  
Taille : 14 x 37,5 cm.

Tremble Réf. 9018 1036

**GRILLE DE VENTILATION B**

Taille : 14 x 22 cm.

Tremble Réf. 9018 1040

**APPUI-TÊTE FIXE**

Appui-tête constitué d'étroites lattes en bois. 37,5 x 27 x 8 cm.

Aulne Réf. 9008 1016  
Tremble Réf. 9008 1014

**APPUI-TÊTE RÉGLABLE POUR SAUNA**

Réglable en hauteur. 42,5 x 37,5 x 7 cm.

Aulne Réf. 9008 1012  
Tremble Réf. 9008 1010

**PIEDS POUR SENSE**

Pieds pour tous les poêles de sauna Sense. Couleur noire.

Sense 6/8/10 Réf. 9000 1060  
Sense Combi 6/8/10 Réf. 9000 1061

**DISTRIBUTEUR DE VAPEUR COMMERCIAL**

Le distributeur de vapeur Commercial de Tylö améliore la distribution de vapeur dans votre cabine de sauna. Spécialement conçu pour le poêle de sauna Sense Commercial 10-20 kW. Réf. 9002 9263



Ajoutez un parfum à votre sauna pour stimuler vos sens. La menthe poivrée et le parfum d'agrumes améliorent votre humeur, l'eucalyptus vous rafraîchit et vous aide à lutter contre les rhumes et la lavande a un effet relaxant.

**PARFUMS CONCENTRÉS**

Pour les modèles antérieurs de Tylö Sauna Fresh et Stream Fresh. 250 ml/flacon.

Eucalyptus Réf. 9002 4060  
Menthe poivrée Réf. 9002 4064  
Lavande Réf. 9002 4062  
Agrumes Réf. 9002 4066

**ENSEMBLE DE PIERRES HELO**

Les pierres céramiques pour usage commercial sont en argile pouvant être chauffées jusqu'à 1300 °C.

Cassette de pierres de sauna Helo pour Laava BWT, 5 pces Réf. 000994

Cassette de pierres de sauna Helo pour Laava sans BWT, 7 pces Réf. 000993

Cassette de pierres de sauna Helo pour Magma BWT, 11 pces Réf. 000995

Cassette de pierres de sauna Helo pour Magma sans BWT, 13 pces Réf. 000996

Pierres céramiques Kerkes Helo Pour cassettes de pierres, Laava sans BWT Réf. 004301526

Pierres céramiques Kerkes Helo Pour cassettes de pierres, Laava BWT Réf. 004301527

Pierres céramiques Kerkes Helo Pour cassettes de pierres, Magma sans BWT Réf. 004301528

Pierres céramiques Kerkes Helo Pour cassettes de pierres, Magma BWT Réf. 004301529

**HUILES ESSENTIELLES**

100 % huiles essentielles. Émettent d'agréables senteurs dans votre sauna. 10 ml/flacon

Eucalyptus Réf. 9002 4080  
Menthe poivrée Réf. 9002 4084  
Lavande Réf. 9002 4082  
Agrumes Réf. 9002 4086

GAMME DE PARFUMS, PACK DE 4, 10 ml/flacon.  
Réf. 9002 4100

**HUILES ESSENTIELLES**

Concentré de parfums naturels spécialement produit pour notre diffuseur de parfum Tylö Fresh pour saunas et bains de vapeur. 250 ml/flacon.

Eucalyptus Réf. 9002 4040  
Menthe poivrée Réf. 9002 4044  
Lavande Réf. 9002 4042  
Agrumes Réf. 9002 4046

**SEL**

Le sel d'Himalaya sert à épurer l'air dans votre sauna. Il suffit de placer quelques pierres de sel sur la grille ou le couvercle de votre poêle BWT ou quelques grains de sel dans le réservoir. Vous obtiendrez ainsi une atmosphère fraîche et saine, particulièrement bénéfique pour votre peau et vos voies respiratoires.

Granules de sel rose d'Himalaya, 1 kg Réf. 3817478  
Pierres de sel rose d'Himalaya, 1 kg Réf. 3817479

**PIERRES DE SAUNA TYLÖ**

Pierres naturelles en diabase noire tolérant un chauffage et un refroidissement rapides.

Pierres de sauna Tylö Mini Compact 7 kg  
Appropriées pour nos poêles Sense Sport.  
Réf. 9014 1005

Pierres de sauna Tylö 14 kg, une boîte (env. 14 kg) est suffisante pour nos poêles Expression. Les poêles Sense Commercial 10-20 nécessitent deux boîtes.  
Réf. 9014 1000

Pierres de sauna Tylö 20 kg  
Un volume approprié pour nos poêles Sense 6,6-10,5 kW et Sense Combi 6,6-10,5 kW.  
Réf. 9014 1050

**PIERRES DE SAUNA HELO**

La « dolérite à olivine » est un matériau pierreux dur qui se forme de manière inégale et des poches d'air peuvent donc être créées entre les pierres.

Pierres de sauna Helo, 20 kg Moins de 100 mm.  
Montage mural. Réf. 0043020

Pierres de sauna Helo, 20 kg Plus de 100 mm.  
Pour les poêles montés au sol et commerciaux.  
Réf. 0043022

PREMIUM DARK Aluminium et bois foncé.



PAQUET CADEAU DARK

**PAQUET CADEAU DARK**  
Contient louche, seau, parfum et hygromètre/thermomètre.  
Réf. 9015 2900

PREMIUM BLONDE Aluminium et bois clair.



PAQUET CADEAU BLONDE

**PAQUET CADEAU BLONDE**  
Contient louche, seau, parfum et hygromètre/thermomètre.  
Réf. 9015 2896

ACCESSOIRES DARK

- Hygromètre/thermomètre Réf. 9015 2780
- Hygromètre Réf. 9015 2778
- Thermomètre Réf. 9015 2776
- Sablier Réf. 9015 2782
- Porte-serviettes Réf. 9015 2784
- Seau Réf. 9015 2772
- Louche Réf. 9015 2774



ACCESSOIRES BLONDE

- Hygromètre/thermomètre Réf. 9015 2047
- Hygromètre Réf. 9015 2037
- Thermomètre Réf. 9015 2027
- Sablier Réf. 9015 2052
- Porte-serviettes Réf. 9015 2072
- Seau Réf. 9015 2004
- Louche Réf. 9015 2014



PREMIUM PRO

Ce sont les produits à choisir si vous avez un sauna professionnel ou souhaitez profiter de produits de haute qualité qui dureront longtemps.



**ACCESSOIRES PRO**  
Accessoires en acier inoxydable.  
**Seau pro** Réf. 9004 1060  
**Hygromètre/thermomètre pro** Réf. 9004 1062



**TONNEAU DE DOUCHE**  
Tonneau de douche de 10 litres avec remplissage d'eau automatique pour vous rafraîchir après votre sauna.  
Hauteur avec chaîne : 630 mm.  
Réf. 9002 9050

CLASSIC Bois clair.



**ACCESSOIRES CLASSIC**  
**Seau** Réf. 9004 1022  
**Louche** Réf. 9012 1022  
**Hygromètre/thermomètre** Réf. 9015 2813  
**Thermomètre** Réf. 9015 2823



PAQUET CADEAU CLASSIC

**PAQUET CADEAU CLASSIC**  
Contient seau classique, louche, hygromètre/thermomètre et parfum pour sauna.  
Réf. 9015 2898



**HAUT-PARLEURS**

Conception résistante à la vapeur et à la chaleur.

**Haut-parleur A** Pour installation sous le banc inférieur.

Taille de l'installation : diamètre 117 mm, profondeur 60 mm. Réf. 9080 2000

**Haut-parleur B** Pour montage en surface.

Taille 230 x 145 mm, profondeur 165 mm. Réf. 9080 3002



**TRANSFORMATEUR LED 0-20 W**

200-240 V ~/12 V. Charge max. 20 W. Remarque : le transformateur doit toujours être installé à l'extérieur du sauna. Convient à E90, E28 et la bande lumineuse LED. Transformateur LED modulable du côté secondaire.

Réf. 9090 1030



**TRANSFORMATEUR LED 3-6 W**

230 V~/9-18 V. Charge max. 6 W. Remarque : le transformateur doit toujours être installé à l'extérieur du sauna. Convient aux spots LED Tylö. Classe IP 21.


Réf. 9090 1022



**TRANSFORMATEUR LED 0-4 W**

240 V~/0,5-10,5 V. Charge max. 4 W. Remarque : le transformateur doit toujours être installé à l'extérieur du sauna. Convient aux spots LED Tylö. Classe IP 65.

Réf. 9090 1026



**ÉCLAIRAGE RGB**

Ensemble prêt à l'utilisation contenant 2 bandes LED RGB de 1,91 m, un transformateur et une télécommande.

Réf. 9001 1360

**INTERRUPTEUR EXTÉRIEUR 3 V**

Pour la mise en marche et l'arrêt du sauna depuis un emplacement autre que celui du tableau de commande. Convient à H1, H2, H1 PRO.

Réf. 9090 8047



**INTERRUPTEUR EXTÉRIEUR 12 V**

Pour la mise en marche et l'arrêt du sauna depuis un emplacement autre que celui du tableau de commande. Convient à Elite et Pure.

Réf. 9090 8048



**INTERRUPTEUR DE PORTE**

Empêche tout démarrage accidentel du sauna par la télécommande si la porte du sauna est ouverte.

Réf. 9090 8035



**SPOT LED 0,66 W SAUNA 6ST**

Spot en acier brossé, avec transformateur, qui crée une lueur chaude. (2700 K).


Réf. 9001 1099



**SPOTS LED**

Spot Réf. 9001 1096

Spot avec adaptateur LED halogène Réf. 9001 1098



**RUBEN SKY LED**

La commande incluse vous permet de choisir parmi sept programmes pré-installés ou de créer votre propre programme avec jusqu'à 20 changements de couleur. Les connexions de câble, des manchons de montage de 180 mm et l'équipement électronique sont inclus. Peut être synchronisé avec l'éclairage derrière le dossier.

**Ruben Sky 20 Nombre : 20. Sortie de 11,6 W.** Réf. 9001 1072

**Ruben Sky 30 Nombre : 30. Sortie de 17,4 W.** Réf. 9001 1074

**Ruben Sky 40 Nombre : 40. Sortie de 23,2 W.** Réf. 9001 1076

**Ruben Sky 60 Nombre : 60. Sortie de 34,8 W.** Réf. 9001 1078



**ÉCLAIRAGE DE SAUNA LED**

Inclut des bandes lumineuses et un transformateur. Peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur du sauna (pas au plafond). Lueur blanc chaud. Tension 12 V. IP 54. Transformateur LED 12 V CC 20 W.

**LED Longueur 1 x 500 mm. 2,4 watts.** Réf. 9001 1440

**LED Longueur 2 x 500 mm. 4,8 watts.** Réf. 9001 1442

**LED Longueur 3 x 500 mm. 7,2 watts.** Réf. 9001 1444

**LED Longueur 4 x 500 mm. 9,6 watts.** Réf. 9001 1446

**LED Longueur 5 x 500 mm. 12 watts.** Réf. 9001 1448



**LAMPE DE SAUNA 40 W**

Pour montage mural. Douille blanche E14. IP 55. Max. 40 W. Diamètre 90 mm, hauteur 170 mm.

Réf. 9001 1000



**BANDE LUMINEUSE LED**

Conçue pour permettre des effets lumineux plus subtils. 12 V CC. Modulable. Blanc chaud 3000 K.

**LED 38 CM 12 V/CC 0,16 w** Réf. 9001 1350

**LED 50 CM 12 V/CC 0,25 w** Réf. 9001 1352

**LED 90 CM 12 V/CC 0,50 w** Réf. 9001 1354

**LED 190 CM 12 V/CC 1,20 w** Réf. 9001 1356

**LED sur mesure 12 V/CC 1 w/m** Prix sur demande



**BANDES LUMINEUSES**

Installées derrière le dossier pour un éclairage doux agréable dans le sauna ou le hammam. Peuvent être coupées à la longueur requise. 12 V. À connecter à un transformateur de 12 V. IP 65.

**Bande lumineuse 38 Longueur 38 cm. Sortie de 12 W.** Réf. 9001 1190

**Bande lumineuse 50 Longueur 50 cm. Sortie de 15 W.** Réf. 9001 1192

**Bande lumineuse 90 Longueur 90 cm. Sortie de 27 W.** Réf. 9001 1194

**Bande lumineuse 190 Longueur 190 cm. Sortie de 57 W.** Réf. 9001 1196



**OPUS 200 H135**

Lampe de sauna pour mur/plafond. E27, 40 W plafond, 60 W mur, 230 V, IP 44, verre opalescent mat. Diamètre 200 mm, hauteur 135 mm.

Réf. 9001 1094



**OPUS 100 H100**

Lampe de sauna pour mur. G9, 25 W, 230 V, IP 44, verre opalescent mat. Diamètre 100 mm, hauteur 100 mm.

Réf. 9001 1090



**ABAT-JOUR EN TREMBLE**

Abat-jour décoratif en tremble, répand une lueur douce dans le sauna. Convient à nos lampes de 40 W.

**Tremble- Montage mural V. 50 x 28 x 15 cm.**

Réf. 9009 1010

**Tremble-Montage en coin H. 50 x 34 x 8 cm.**

Réf. 9009 1011



**LAMPE HALOGÈNE**

Lampe de sauna pour mur/plafond. GU10, 35 W, 230 V, IP 44. Diamètre 100 mm, hauteur 115 mm.

Réf. 9001 1003

**TRANSFORMATEUR 12 V/210 W**

200-240 V~/12 V max. 210 W. Peut être connecté à une bande lumineuse de 7 m ou à des ampoules 42 x 5 W (spot).

Réf. 9090 1015

**TRANSFORMATEUR 12 V/60 W**

Comme ci-dessus, mais pour max. 60 W. Réf. 9090 1020



**SPOT LED**

Pour installation au plafond. Lueur blanc chaud (3200-3500 K), sortie de 1,2 W. Hauteur 30 mm, ø 60 mm. Livré par paires avec un transformateur pour max. 7 spots. Classe IP 68.

**2 avec transformateur** Réf. 9001 1089

**1 sans transformateur** Réf. 9001 1088

## ACCESSOIRES DE BAIN DE VAPEUR

**ADOUCCISSEUR D'EAU PREMIER COMPACT**

Réf. 9090 8027

**Sel adoucisseur d'eau (PACK DE 3)**

Réf. 9090 3005

**DIFFUSEUR DE PARFUM**

Disponible en option pour votre générateur de vapeur et se connecte simplement au tuyau de sortie. Ajoutez un parfum concentré de 5 litres.

Réf. 9090 8012



**CHOISISSEZ UN PARFUM POUR VOTRE DIFFUSEUR DE PARFUM**

**PARFUMS CONCENTRÉS/5 L**

Appropriés à un usage professionnel.

Eucalyptus Réf. 9002 4000

Menthe poivrée Réf. 9002 4004

Lavande Réf. 9002 4002

Agrumes Réf. 9002 4006

**BUSE DE VAPEUR BAHIA HOME ET PRO**

La buse de vapeur Bahia est le choix idéal en termes de forme, fonction et esthétique. Design en verre sécurit trempé avec Corian® ou plastique à haute brillance.

**BAHIA PRO**

Verre sécurit trempé et Corian® Taille : l : 500 mm H : 300 mm.

Réf. 9002 9252

**BAHIA HOME**

Verre sécurit trempé et plastique à haute brillance

Taille : l : 280 mm H : 180 mm.

Réf. 9002 9254

**BUSE DE VAPEUR GRACE**

Tête de vapeur avec diffuseur intégré pour parfums Tylö.

À connecter au tuyau de vapeur du générateur de vapeur. Réf. 9002 9250

**SYSTÈME AUDIO POUR HAMMAM**

Profitez d'une expérience encore plus agréable avec ce système audio spécialement conçu.

Réf. 9080 2010

**DÔMES**


Transformez votre douche en un bain de vapeur grâce à un dôme en une pièce en plastique de qualité spéciale avec des profils d'assemblage en aluminium anodisé naturel. Fait sur mesure (TK spécial). Longueur max. 200 cm. Les dômes peuvent être équipés de profils et de portes. Contactez un revendeur Tylö pour des commandes sur mesure.

**BANC CORIAN 66**

Tabouret ergonomique et facile à transporter. Taille : 660 x 310 x 450 mm (LxPxH). Réf. 9607 5060

**BANC CORIAN 35**

Taille : 350 x 320 x 420 mm (LxPxH). Réf. 9607 5065

**BANC CORIAN**

Banc résistant et hygiénique pour les grands hammams.

**Banc 1545**

Taille : 1545 x 600 x 450 mm (LxPxH). Réf. 9607 5050

**Banc 2345**

Taille : 2345 x 600 x 450 mm (LxPxH). Réf. 9607 5054

**Banc 1945**

Taille : 1945 x 600 x 450 mm (LxPxH). Réf. 9607 5052

**BANC EXCELLENT**

Une alternative plus standard en aluminium.

**Banc 1545**

Taille : 1545 x 610 x 460 mm (LxPxH).

Réf. 9607 5044

**Banc 1945**

Taille : 1945 x 610 x 460 mm (LxPxH). Réf. 9607 5046

**Banc 2345**

Taille : 2345 x 610 x 460 mm (LxPxH). Réf. 9607 5048

**AGENT DE DÉTARTRAGE PARTICULIER, 0,5 L**

Agent de détartrage liquide pour les produits Tylö devant être détartrés. Réf. 9090 3002

**AGENT DE DÉTARTRAGE PROFESSIONNEL, 5 L**

Agent de détartrage liquide pour les produits Tylö devant être détartrés. Réf. 9090 3012

**SOLVANT, PACK DE 1**

Pour le détartrage des réservoirs d'eau. Réf. 9090 3000

**SOLVANT, PACK DE 50**

Pour le détartrage des réservoirs d'eau, grand pack de 50. Réf. 9090 3007

**SOLVANT SULFAMIQUE, 5 KG**

Agent de détartrage pour usage professionnel. Réf. 9090 3010

**ACIDE CITRIQUE**

Réf. 7819515

**TEST DE DURETÉ DE L'EAU**

Réf. 7015494

**SECTION DE SERVICE 778**

En plastique blanc formé sous vide de qualité spéciale avec robinet mitigeur à commande thermostatique, pomme de douche portable, barre et étagères à compartiments. Cette section peut être commandée à la place d'une section murale/de sièges pour un coût supplémentaire.

**LAMPE DE HAMMAM + TRANSFORMATEUR LAMPE DE HAMMAM A**

Une lampe luxueuse pour les hammams. Réf. 9090 1000

Transformateur, lampe de hammam A, 24 V Transformateur (type Steam Trans 24 V). 200-240 V~/24 V, max. 210 W. Réf. 9090 1010

Transformateur 12 V/210 W 200-240 V~/12 V max. 210 W.

Taille : 106 x 136 x 93 mm (lxPxH) Réf. 9090 1015

Transformateur 12 V/60 W Comme ci-dessus, mais pour max. 60 W. Taille : 73 x 124 x 61 mm (lxPxH) Sortie de 57 W. Réf. 9090 1020

**LAMPE POUR HAMMAM**

Réf. 3815002

**RÉCIPIENT POUR DIFFUSEUR D'ESSENCE, 20 L**

Réf. 0038132

**ADAPTATEUR POUR RÉCIPIENT**

Réf. 0038131

Vous trouverez d'autres accessoires sur le site [tylohelo.com/fr](http://tylohelo.com/fr)



TYLÖHELO

FR-30000570 - Imprimé sur papier nat Arctico, FSC™ - La marque d'une sylviculture responsable • Impression : Falkenberg Graphic Media AB • Mise en page : amprntform.se

