

# Hamмам

Succombez à la tentation du hammam et laissez-vous envahir par la chaleur humide, douce invitation à la relaxation, au voyage imaginaire.

Beauté, détente, relaxation... le hammam a beaucoup à nous offrir, tant au niveau du corps que de l'esprit. Le bain de vapeur nettoie votre peau en profondeur et la rend douce. Vos soucis et votre stress s'évaporent dans cette brume intense, véritable parenthèse de détente dans notre quotidien.

Jouissez du calme, prenez soin de votre corps, apaisez votre esprit.





Le hammam se caractérise par une température de 40 à 50°C et une humidité de l'air constante de 100%. C'est pourquoi il est indispensable que les cloisons et le plafond de la cabine soient étanches. Les cabines hammam que nous commercialisons ont été spécifiquement conçues pour répondre à ces contraintes d'humidité et de chaleur.

Deux types de cabines hammam remplissent ces conditions : les cabines dites « prêtes à carreler » et les cabines thermoformées :

- Les cabines prêtes à carreler constituent la dernière innovation en matière de hammams. Elles présentent l'aspect de hammams en maçonnerie traditionnelle mais offrent de nombreux avantages tels que la variété des formes de murs et plafonds, des banquettes, et surtout, une mise en œuvre rapide ainsi qu'une excellente étanchéité.
- Les cabines en matériau thermoformé présentent également de nombreux atouts comme leur parfaite étanchéité, un encombrement réduit, une montée en température rapide ou leur facilité d'installation. Elles sont disponibles avec sièges intégrés aux cloisons, cabines Elysée, ou avec banquettes en aluminium laqué, cabines Excellent.

La chaleur et la vapeur du hammam sont produites par un générateur de vapeur Tylö qui peut être éloigné jusqu'à dix mètres de la cabine. Performants et compacts, les générateurs de vapeur Tylö offrent une puissance de 2 à 24 kW.

Le hammam Tylö est synonyme de simplicité, d'efficacité, de qualité. Offrez-vous un hammam en toute sérénité.







## Hammam Prêt à Carreler

Pour vous, le hammam est bien plus qu'un bain de vapeur. Vous recherchez le dépaysement, l'évasion dans un lieu de sérénité tapissé de somptueux carrelages aux motifs contemporains ou orientaux ?

Le hammam prêt à carreler, est une solution innovante qui rend compatible ces rêves de tradition avec une cabine hammam moderne qui pourra s'intégrer dans n'importe quel espace.

Les cabines prêtes à carreler sont réalisées sur mesure, en fonction de vos souhaits, à partir de formes de base prédéfinies. Vous choisissez la forme des murs (carrée, rectangle, octogonale, ronde...), puis celle du plafond (plat, pyramidal, arrondi...) et leurs dimensions.

L'aménagement intérieur est aussi modulable avec six modèles de banquettes au choix.

Le hammam prêt à carreler offre de nombreux avantages par rapport à une cabine en maçonnerie traditionnelle.

- Le matériau est imperméable et offre une excellente isolation thermique,
- La montée en température est rapide avec une moindre consommation d'énergie,
- Le parfait agencement des panneaux garantit une étanchéité totale,
- Les banquettes réalisées sur mesure sont confortables,
- L'installation est beaucoup plus simple et rapide qu'une cabine en maçonnerie.


La vapeur est produite par un générateur de vapeur Tylö, d'une puissance en rapport avec les dimensions de la cabine. Ces cabines peuvent être équipées de portes hammam Tylö de différentes dimensions, d'une largeur utile de 55 à 90 cm, avec ou sans seuil.

Ces cabines hammam peuvent recevoir en option un set de douche avec mitigeur thermostatique, un éclairage par fibres optiques, un diffuseur automatique de parfum, un système de nettoyage par sprinkler, des haut-parleurs et des panneaux vitrés.

Il ne reste plus qu'à carreler la cabine avec de la faïence ou le revêtement de votre choix (béton ciré, tadelak, ...).









En fonction de la place disponible, nous concevons ensemble votre hammam à partir de formes de base pour les murs, les plafonds et les banquettes. Les panneaux seront préparés en usine, conformément aux dimensions souhaitées.

La cabine est prête à recevoir la faïence. Un maître carreleur saura réaliser le décor de votre choix et conférer à votre hammam un caractère unique et raffiné. Les possibilités de décoration sont illimitées.


## MURS



## PLAFONDS



## BANQUETTES





## Hamмам Panacea


Selon la mythologie, Panacea était une déesse grecque possédant la connaissance médicinale pour guérir les maux des hommes. Tylö réinterprète ce mythe en proposant une ultime expérience du bain de vapeur. La promesse d'une renaissance...

Cette nouvelle expérience commence par un design innovant, particulièrement épuré, une sélection sans compromis de matériaux tels que le verre, le Corian ou l'aluminium, une redéfinition des règles et de la perception du hammam.


Le panacea se veut être la synthèse entre relaxation du corps et évasion de l'esprit. Tous les ingrédients des médecines naturelles antiques ont été réunis, vapeur, chromothérapie et aromathérapie via la diffusion d'huiles essentielles afin de stimuler vos sens. Préparez-vous à vivre une expérience inoubliable.




Panacea 2117-2B




Panacea 1717  
dim. : 1700 x 1700 mm




Panacea 1309  
dim. : 1330 x 930 mm




Panacea 1709  
dim. : 1700 x 930 mm




Panacea 2117-1B  
dim. : 2100 x 1700 mm




Panacea 2117-2B  
dim. : 2100 x 1700 mm



Panacea 2521-2B  
dim. : 2500 x 2100 mm



Panacea 2525-2B  
dim. : 2500 x 2500 mm



-  Portes avec seuil  
800 ou 1000 en option
-  Porte avec charnières à droite  
avec seuil 800 ou 1000 en option
-  Portes sans seuil  
avec passage 800 ou 1000 en option.
-  Panneau avec buse de vapeur
-  Panneau vitré  
(largeur 300, 400, 600, 800)
-  Panneau vitré teinté vert  
(largeur 400, 800)
-  Panneau vitré teinté noir  
(largeur 400, 800)

# TYLÖ®

## Hamam Elysée

Les cabines de bain de vapeur Elysée connaissent un véritable engouement auprès des professionnels comme des particuliers. Leur aménagement intérieur est très pratique. Il est composé de sièges individuels intégrés aux parois. Des spots d'éclairage à LED, encastrés dans le haut du siège, contribuent au sentiment de clarté, d'espace et de sobriété qui se dégage de ces cabines. Le plafond a été spécialement dessiné pour éviter que les gouttes de condensation ne viennent gêner les utilisateurs. La porte et les montants de panneaux vitrés sont en aluminium laqué blanc.

Les avantages économiques et techniques sont multiples :

- Matériaux choisis pour leur haut niveau de qualité et de résistance.
- Conception offrant solidité et sécurité.
- Etanchéité parfaite entre les différents éléments.
- Excellente fiabilité permettant de minimiser les coûts d'entretien et de service.
- Nettoyage quotidien simple et rapide.

### Des cabines modulables

La gamme Elysée offre plus de 60 possibilités d'agencement dans des configurations de 2 à 12 places. Les cabines peuvent être personnalisées avec en options : une porte 101G, des panneaux vitrés ou une cloison de service équipée d'un mitigeur thermostatique et d'un set de douche.

Les cabines sont commercialisées avec un générateur de vapeur d'une puissance en rapport avec son volume, un tableau de commande électronique CC 50 ou H1 en option, une porte 60 G en verre Securit et des spots d'éclairage LED alimentés par un transformateur de 12 V.

En option, une buse de vapeur chromée avec réceptacle permet la diffusion d'essences parfumées.

Le Steam Clean est une autre option intéressante qui assure le nettoyage automatique de la cabine en fin d'utilisation.





# TYLÖ®

## Hamam Excellent

Les cabines de la gamme TYLÖ Excellent ont été conçues pour répondre aux exigences d'un usage professionnel. Devant leur succès, des modèles plus compacts ont été réalisés à destination des particuliers.

Fabriquées dans un matériau de haute technologie, elles constituent des unités étanches et stables. Elles sont équipées de banquettes superposées en aluminium laqué blanc avec un habillage entre les 2 banquettes. La banquette basse ne comporte pas d'habillage afin de faciliter le nettoyage du sol.

Comparées aux sièges individuels, ces banquettes sont plus conviviales et autorisent un plus grand nombre d'utilisateurs à participer au bain de vapeur. Elles permettent également de s'allonger pour une détente totale.

Les lignes très arrondies du plafond évitent que des gouttes de condensation ne viennent gêner les utilisateurs. Elles contribuent à l'esthétique de l'ensemble et inspirent un sentiment d'espace et de bien-être.

Le montant de porte et les panneaux vitrés (en option) sont en aluminium laqué blanc.







### Un vaste choix de cabines

La gamme Excellent offre plus de 40 possibilités d'agencement et les cabines peuvent accueillir jusqu'à 50 personnes. Personnalisez votre cabine avec les options porte 101G, panneaux vitrés ou cloison de service équipée d'un mitigeur thermostatique et d'un set de douche.

Les cabines sont commercialisées avec un générateur de vapeur d'une puissance en rapport avec son volume, un tableau de commande électronique CC 50 ou H1 en option, une porte 60 G en verre Securit et des spots intégrés dans le plafond, alimentés par un transformateur de 12 V.

En option, la cabine est fournie avec une buse de vapeur comportant un réceptacle permettant la diffusion d'essences parfumées.

Le Steam Clean est une autre option intéressante qui permet le nettoyage automatique de la cabine en fin d'utilisation.



Les lignes en pointillées indiquent le tracé du plafond. Les cabines peuvent être agrandies dans le sens de la flèche. Pour d'autres dimensions et aménagements, consultez-nous.

# Générateurs de vapeur **TYLÖ**

## Le choix des professionnels

Les générateurs de vapeur TYLÖ sont conçus pour un usage professionnel intensif. Puissants et robustes, ils sont adaptés aux contraintes de fonctionnement des lieux publics, tels que les établissements de bains et hôtels où le hammam fonctionne parfois 24 heures sur 24.

Le cahier des charges est simple : performance, fiabilité et faible entretien. La conception moderne, un assemblage soigné et une sélection minutieuse de composants d'excellente qualité ont permis aux ingénieurs TYLÖ de réussir ce pari. Tout a été mis en œuvre pour faire des générateurs de vapeur TYLÖ les plus performants du marché en terme de fiabilité, de fonctionnement et de durée de vie. Entièrement automatiques, ils peuvent être installés à une distance maximum de 10 mètres de la cabine, dans un local situé au même niveau que la cabine ou à un niveau supérieur ou inférieur. Un tableau de commande pilote la mise en marche/arrêt, le réglage de la température, la durée de fonctionnement et le déclenchement du nettoyage automatique en fin de bain. Sa fiabilité et sa qualité de fabrication sont remarquables. Si votre eau est calcaire, il est impératif de raccorder le générateur de vapeur à un adoucisseur délivrant une eau à TH 0°.



### La fonction d'attente : une exclusivité TYLÖ appréciée des établissements de bains publics !

La fonction d'attente du CC 300 permet d'économiser une grande quantité d'énergie dans les établissements, les hôtels et les gymnases où le bain de vapeur est utilisé quotidiennement mais avec une fréquentation irrégulière.

Elle permet de régler la température des bains de vapeur sur une valeur d'attente pendant les heures de moindre affluence et de faire remonter la chaleur à la température voulue lorsque cela s'impose. Cette fonction permet de réaliser tous les ans d'importantes économies d'énergie.



### TYLÖ VB

Ce générateur de vapeur compact offre le même niveau de qualité et de perfectionnement que le VA. Il est muni d'un réservoir d'eau plus petit, ce qui réduit le temps de chauffe. Destiné aux cabines vapeur de petites et moyennes dimensions, il est réservé à un usage privé. Entièrement automatique, il est piloté par un tableau de commande TYLÖ EC 50, CC 50, H1 ou CC 300 en option. Norme de protection IP 23.



### TYLÖ VA

Puissant générateur de vapeur muni d'un réservoir d'eau grande capacité, spécialement conçu pour les bains de vapeur publics. Entièrement automatique, il est piloté par un tableau de commande TYLÖ CC 50. Les modèles H1 ou CC 300 sont disponibles en option. Commutable monophasé ou triphasé, il doit être raccordé à l'électricité et à l'eau. Norme de protection IP 45.



Les tableaux de commande électroniques ont été conçus pour un pilotage rapproché ou à distance des générateurs de vapeur TYLÖ. Mise en service, réglage de la température, programmation et éclairage peuvent s'effectuer en toute sécurité depuis l'endroit que vous avez choisi.



### EC 50

(art. 7121 4050)

Affichage digital de la température. Programmable pour 1, 3, 12 ou 24 h. Interrupteur d'éclairage intégré.



### H1

(art. 7200 1020)

Tableau de commande électronique avec écran tactile et affichage LED. Pilote à distance, la mise en marche, la température et l'éclairage du sauna. Programmation de la température et de la mise en service jusqu'à 24 h à l'avance.



### CC 50

(art. 7121 4005)

Modèle équipé d'un affichage digital de la durée, de la température, d'un interrupteur d'éclairage et d'un code de sécurité. Programmable 10 h à l'avance pour une durée de fonctionnement de 3 à 12 h. Dimensions : 13 x 19 x 3 cm



### CC 300

(art. 7111 5150)

Reprend les caractéristiques du CC 50 avec un code de verrouillage, une fonction veille à économie d'énergie, la programmation des températures selon les heures de la journée (4 plages par 24 h). Mémoire en cas de coupure de courant et messages en plusieurs langues. Durée de fonctionnement de 1 à 12 h ou en continu. Dim. 13 x 19 x 3 cm.

Modèle	Art.	Puissance kW	Volume mini/maxi m <sup>3</sup> de la cabine				Production de vapeur kg/h	Dimensions en mm L x P x H
			Paroi légère en verre, plastique, cabines Elysées/ Excellent etc avec ventilation	Paroi légère en verre, plastique, cabines Elysées/ Excellent etc sans ventilation	Paroi lourde en carrelage, béton, pierre, etc. avec ventilation	Paroi lourde en carrelage, béton, pierre, etc. sans ventilation		
VB	6620 1830	2.2	-	maxi 2.5	-	maxi 1.5	3	445 x 130 x 415
		4.5	maxi 4	maxi 5.5	maxi 2.5	maxi 3.5	5.5	445 x 130 x 415
		6.6	3 - 8	4 - 15	2 - 5	2.5 - 8	8	445 x 130 x 415
6 VA	6620 2020	6	3 - 8	4 - 15	2 - 5	2.5 - 8	8	570 x 224 x 485
9 VA	6620 3021	9	6 - 16	13 - 24	4 - 10	7 - 16	12	570 x 224 x 485
12 VA	6620 4020	12	14 - 22	22 - 30	8 - 15	14 - 20	16	570 x 224 x 485
18 VA	6620 5020	18	20 - 30	28 - 40	13 - 20	18 - 30	24	615 x 445 x 485
24 VA	6620 6020	24	28 - 40	38 - 50	18 - 30	28 - 40	32	615 x 445 x 485
3 x 9 VA**	—	27	38 - 45	48 - 60	28 - 40	38 - 52	36	570 x 224 x 485
3 x 12 VA**	—	36	43 - 60	58 - 70	38 - 50	48 - 6	48	570 x 224 x 485

\*\* 1 seul tableau de commande est requis.

Le **CC 50-0** permet une durée de fonctionnement de 1 à 24 h ou en continu. (art. 7101 4000).



## Panneaux vitrés et cloison de service hammam TYLÖ®

De nombreuses options vous permettent de personnaliser votre hammam.

### Les panneaux vitrés

Ils libèrent l'espace et permettent aux utilisateurs de garder un contact visuel avec l'extérieur. C'est également une solution permettant de réduire le coût et les délais de réalisation du revêtement extérieur de la cabine.

Réalisés en verre Sécurit trempé, ils sont disponibles avec cadre en aluminium naturel anodisé et en aluminium laqué blanc.

Dimensions : 398, 588 et 788 mm de large et hauteur de 1870, 2020 et 2100 mm.

Ils peuvent être commandés d'origine ou en option, à la place des cloisons correspondantes avec ou sans siège.

### Cloison de service

Très pratique, la cloison de service comporte 2 étagères moulées dans la masse.

Réalisée dans les mêmes matériaux que les panneaux d'origine de la cabine, elle s'intègre harmonieusement. Elle est disponible en 398, 588 et 788 mm de large.

Elle est équipée d'un mitigeur thermostatique et d'un set de douche. Le mitigeur thermostatique régule la température de l'eau à la valeur indiquée et comporte une protection anti-brûlure pour une utilisation en toute sécurité.



## Portes TYLÖ®

### Les portes de hammam

Les portes sont réalisées en verre Sécurit trempé d'une épaisseur de 6 mm, avec cadre et poignées en aluminium anodisé naturel ou laqué blanc (60G et 101G uniquement). La fermeture est assurée par des linteaux magnétiques et le battant est muni de baguettes de protection inoxydables. Le bas des portes comporte un déflecteur d'eau et une entrée d'air pour des bains plus agréables. Elles peuvent être montées à droite ou à gauche (sauf la porte 101G).

Les portes TYLÖ sont conçues pour résister aux contraintes d'une utilisation intensive des établissements de bains publics. Elles constituent une référence en matière de qualité.

Un système de fermeture automatique de la porte est disponible en option.



### Porte 50 G

(art. 9091 1010)

Cette porte est à la fois élégante et sobre avec ses charnières invisibles.

Dimensions : 185,5 x 63,5 x 4,3 cm.

Largeur utile de 55 cm.

Uniquement disponible en aluminium anodisé naturel et verre clair.



### Porte 60 G\*

(art. 9091 2000)

Ce modèle équipe en standard les cabines Élysée et Excellent.

La porte est réalisée en verre

Sécurit fumé de 6 mm.

Elle offre une largeur utile de 67 cm.

Dimensions extérieures du cadre 187 x 78 x 6 cm.

Également disponible en hauteur 202 cm.



### Porte 101 G\*

(Modèle charnière à gauche : art. 90912030)

(Modèle charnière à droite : art. 90912025)

Modèle spécifique à un usage collectif avec seuil ultra plat et largeur utile de 90 cm, facilitant l'accès aux personnes à mobilité réduite.

La porte est réalisée en verre Sécurit fumé de 6 mm.

Dimensions extérieures du cadre 187 x 101 x 6 cm.

Également disponible en hauteur 210 cm.

\*Portes disponibles en aluminium anodisé naturel ou laqué blanc

# Accessoires hammam



## Adoucisseur d'eau

Il permet d'alimenter le générateur de vapeur avec une eau à th 0, débarrassée de tout calcaire. Il améliore considérablement la fiabilité et la durée de vie du générateur. La régénération des résines est de type volumétrique. Il faudra simplement veiller au niveau de sel présent dans l'adoucisseur.

Adoucisseur 12 litres de résine  
Dim : 50 x 33 x h70 (art. ADOU12LVOL)

Adoucisseur compact 5 litres de résine  
Dim : 48 x 23 x h52 (art. ADOU5LVOL)

## Hammam Clean

Maintenez une hygiène parfaite du hammam avec ce nettoyant répondant aux exigences des environnements sensibles au contact cutané direct et à la transpiration. Bactéricide et fongicide conforme aux normes EN 1276 et EN 1650. A diluer dans l'eau. Application à l'aide d'une éponge, d'un pulvérisateur ou du diffuseur automatique Steam Clean. Le rinçage n'est pas nécessaire. Disponible en :  
Facon de 1L (art. STHA100)  
Bidon de 5L (art. STHA500)



## Steam Clean

(art. 9090 8020)

Le Steam Clean est une solution hygiénique efficace pour la désinfection et le nettoyage quotidien des cabines. Un détergent spécifique est diffusé dans la cabine hammam via un sprinkler situé au plafond, sur simple pression d'un bouton. Une heure après la fin du bain de vapeur, la cabine est rincée automatiquement.



## Sprinkler



## Diffuseur automatique d'essences parfumées

Avec sonde de température. Les senteurs sont injectées dans le flux de vapeur pour une diffusion homogène dans la cabine. Réglage facile de l'intensité et de la fréquence d'injection. Mode automatique ou manuel. Fourni avec bidon de 5L d'émulsion d'Eucalyptus.  
(art. DIFFUSEUR)



## Buse de vapeur Panacea

Design et silencieuse, réalisée en matériau composite blanc laqué et verre sécurisé.

- Panacea L : 280x180 mm (art. 9002 9254)
- Panacea XL : 500x300 mm (art. 9002 9254)



## Buse de vapeur chromée avec réceptacle d'huiles essentielles pour la diffusion de senteurs

(art. 90029250)



## Buse de vapeur coudée

(art. 96000130)

## Détartrant Sulfamic

Destiné à détartrer les générateurs de vapeur TYLO. Détartrant à base d'acide sulfamique puissant sous forme de poudre à verser directement dans la cuve du générateur. N'agresse pas la cuve ni les résistances. Disponible en :  
Sachet de 80g (art. 9090 3007)  
Seau de 5 kg (art. 9090 3010)



## Emulsion d'huiles essentielles hammam

Cette émulsion est composée d'huiles essentielles 100% pures et naturelles. Elle se mélange parfaitement à la vapeur d'eau et le parfum reste stable avec la température élevée du hammam. Parfum Eucalyptus, Lavande Eucalyptus/Menthe, Pin, Romarin, Energisant et Jouvence. Flacon de 250 ml

## Concentré d'huiles essentielles

Quelques gouttes versées dans le réceptacle de la buse de vapeur chromée suffisent à dégager des senteurs intenses et délicates. Parfum Eucalyptus, Menthe, Lavande et Cannelle. Flacon de 10 ml



## Coffret de concentré d'essences naturelles

réf. 90023024

Ce coffret comporte 5 flacons de concentré d'huiles essentielles 100% pures et naturelles : Night Time, Harmony, Sensual, Refresh et Enregy.



## Spot LED 1,2 W 12 Volts DC IP 65

réf. 90011096

Spot compact étanche spécial hammam. A encastrer dans le plafond du hammam. Couleur de lumière : LED blanc chaud. À connecter à un transformateur special LED 12V DC. Diamètre extérieur : 42 mm.

Existe avec collerette diamètre extérieur de 65 mm (ref. 90011098).



## Fibres optiques Couleur

Éclairage destiné à créer des ambiances relaxantes. La source lumineuse est placée à l'extérieur de la cabine vapeur. Son éloignement est déterminé par la longueur des fibres optiques. 50 W et 12 points lumineux : (1 x 1 m, 2 x 1,5 m, 3 x 2 m, 3 x 2,5 m, 3 x,3 m, 3 x 3,50 m), muni d'un disque de couleurs tournant qui permet d'obtenir un éclairage d'une seule couleur ou de couleurs variées.

**Ciel étoilé également disponible.**

## Transformateur 12 V

Adapté à un éclairage par LED  
Puissance de 6 à 40 W, AC ou DC selon le type de spot choisi



## Spot hammam LED Pro 1W 12 Volts AC IP 65

réf. spottedpro

Spot étanche spécial hammam à usage professionnel. Verre transparent collerette métallique blanche. A encastrer dans le plafond. Couleur de lumière : LED blanc chaud. À connecter à un transformateur special LED 12V AC.

Diamètre de coupe : 72 mm, diamètre extérieur : 85 mm.



## Haut-parleurs A

(art. 9080 2000)

A encastrer, 50 W, résistants à la vapeur et à la chaleur.  
Ø 117, profondeur 60 mm

## Haut-parleurs B

(art. 9080 3000)

Non encastrables, à poser en applique. 50 W, résistants à la vapeur et à la chaleur.  
Dim. 230x145 mm  
Profondeur 165 mm



Commandez vos accessoires Hammam directement sur notre boutique en ligne  
[www.nordiquefrance.com](http://www.nordiquefrance.com)



Nordique France, importateur exclusif de la marque de renommée mondiale Tylô a sélectionné pour vous une gamme complète de matériel de détente et de remise en forme. Créée en 1973, la société est aujourd'hui un des leaders français sur ce marché.

Sa notoriété s'est bâtie autour d'installations de saunas, de hammams, de spas et d'appareils

de fitness s'intégrant aussi bien chez les particuliers que chez les professionnels.

Nordique France c'est également 6 showrooms et un réseau de revendeurs répartis sur toute la France. Il nous semble essentiel qu'avant toute décision, un client puisse voir le matériel qui l'intéresse afin d'en apprécier la qualité et la finition.

Enfin, pour que vous puissiez en toute quiétude, ne penser qu'à votre bien-être et à votre détente, Nordique France a mis en place des contrats de maintenance qui vous garantissent, sur site, un entretien régulier de votre matériel.

Notre vocation est simple : «fournir le meilleur matériel en y apportant notre savoir-faire, des conseils personnalisés et un service que nous voulons irréfutables».

Cette réputation professionnelle, Nordique France la partage avec son réseau de revendeurs établis sur l'ensemble du territoire, et de techniciens qui assurent un suivi efficace de ses clients.

Les 2500 m2 de notre entrepôt en région parisienne nous permettent d'assurer des livraisons rapides grâce à un stock important d'appareils et de pièces détachées pour le SAV.

Quel que soit votre projet, consultez-nous. Nous avons certainement la réponse adaptée à votre projet.



[www.nordiquefrance.com](http://www.nordiquefrance.com)

**Siège social et Showroom**  
ZAC de la couronne des prés  
1, Village d'Entreprises  
78680 Épône  
Téléphone : 01.30.91.01.50  
Télécopie : 01.30.91.08.59  
e-mail : courrier@nordiquefrance.com

**Agence de Paris**  
3, avenue de la Porte de Montrouge  
75014 Paris  
Téléphone : 01.45.45.54.53  
Télécopie : 01.45.39.04.52  
e-mail : agence-paris@nordiquefrance.com

**Agence de Cannes**  
1390, avenue du Campon  
06110 Le Cannet  
Téléphone : 04.93.45.20.60  
Télécopie : 04.93.43.67.31  
e-mail : agence-cannes@nordiquefrance.com

**Agence de Toulouse (Juillet 2016)**  
Buirolines I - 2 bis, rue Marcel Doret  
31700 Blagnac  
Téléphone : 05.62.48.53.30  
Télécopie : 05.62.48.44.27  
e-mail : agence-toulouse@nordiquefrance.com

**Agence de Lyon**  
Bat H - ZI Champs Dolin «Parc Technoland»  
6-8, allée du Piémont  
69800 Saint Priest  
Téléphone : 04.78.35.95.06  
Télécopie : 04.78.35.71.24  
e-mail : agence-lyon@nordiquefrance.com

**Agence de Ville la Grand / Annemasse**  
15, rue de Montréal  
74100 Ville la Grand  
Téléphone : 04.50.84.27.16  
Télécopie : 04.50.95.50.02  
e-mail : agence-annemasse@nordiquefrance.com

## Revendeurs sur toute la France

Depuis 1973, Nordique France a réalisé plus de 30 000 installations auprès de professionnels et de particuliers. Cette liste non exhaustive de références témoigne de notre savoir-faire et du sérieux de notre prestation.

### Quelques références

- Centre de Formation de l'Olympique de Marseille
- Club Med
- CMG Sports Club
- Croix Catelan - Paris
- Cercles de la Forme - Paris
- Clubs Energie Form - Paris
- Fédération Française de Football - Clairefontaine
- Fédération Française de Rugby - Marcoussis
- Groupe ACCOR
- Grand Hôtel de Bordeaux
- Hôtel Cours des Loges - Lyon
- Hôtel du Castellet
- Hôtel George V - Paris
- Hôtel Le Palais - Biarritz
- Hôtel Mariott Champs Elysées
- Hôtel Martinez - Cannes
- Hôtel Molitor - Paris
- Hôtel Plaza Athénée - Paris
- INSEP - Paris
- Monte-Carlo Bay - Monaco
- Nausicaà - Boulogne sur Mer
- Oceania Club - Bayonne
- Palais des Sports - Neuilly
- Racing Club - Paris
- Sky Penthouse Tour Odeon - Monaco
- Stade Toulousain
- Groupe Thallaso.com
- TF1 Espace Form - Boulogne
- Villa Florentine - Lyon
- ...